

CATALOGUE TAILLE & LIAGE

TAILLE
ÉLECTRIQUE



TAILLE
MANUELLE



ACCESSOIRES
TAILLE



CALAGE
PIEDS



PLIAGE /
ATTACHAGE



RELEVAGE



ACCESSOIRES




evv
Ensemble de la Vigne au Vin

PARTENAIRE VITICOLE DEPUIS PLUS DE 30 ANS

Nous vous accompagnons dans la réussite de vos projets. Dans votre stratégie d'exploitation, dans la conduite de votre vignoble, dans l'élaboration de votre vin et dans sa mise en marché, tous nos experts sont à vos côtés au quotidien.

Dans une filière en constante évolution, nous misons sur l'accompagnement et l'innovation pour encourager une viticulture durable.

Un service de proximité réparti dans le Sud-Ouest



16 techniciens vigne

toujours prêts pour un tour de vigne

**10 œnologues-conseil &
1 laboratoire
d'analyses œnologiques**

prêts, dégustez, assemblez !

**3 spécialistes
packaging du vin**

pour une mise en marché optimale

Confiez-nous vos analyses :
laboratoire.portstaintefoy@evv.fr
05 53 63 79 55

evv ENSEMBLE
DE LA VIGNE AU VIN

Retrouvez-nous sur : evv.fr



Taille

Taille électrique	<i>p. 6 et 7</i>
Taille manuelle	<i>p. 8</i>
Accessoires de taille	<i>p. 20</i>

Liage

Calage de pieds	<i>p. 24 et 25</i>
Pliage / attachage	<i>p. 29 à 34</i>
Relevage	<i>p. 36 et 37</i>
Accessoires	<i>p. 38</i>

Déstockage

p.39 à 41

Index

p. 40




LA TAILLE



Taille électrique

Sécateurs électriques

p. 6 et 7



Taille manuelle

Sécateurs manuels

p. 8 à 15

Ébrancheurs

p. 16

Scies

p. 17 et 18

Epampreuses

p. 19



Accessoires taille

Affûteurs

p. 20

Divers

p. 21



C35 - Pellenc

Ce sécateur est doté d'une autonomie moyenne de 9h et d'une mise en veille automatique. De plus, sa lame de démonte sans outil spécifique.

Longueur : 26 cm

Matière de la poignée : Aluminium


Capacité de coupe : 35 mm / 4 modes de fonctionnement

Modèle pour : Gaucher et droitier

Référence : 157863




Compact et maniable, le C35 est ergonomique et s'adapte à toutes les mains. Il s'ajuste à vos habitudes de taille grâce aux différents modes de coupe.



1

PERFORMANCE
Progressif rapide avec
demi-ouverture




2

CONFORT
Progressif avec
demi-ouverture



3

TOUT OU RIEN
Rapide avec
demi-ouverture





4





PROGRESSIF
Rapide sans
demi-ouverture



Pièces détachées F811 - Felco

	Réf.	Désignation
	146982	Lame
	146983	Contre lame

Pièces détachées F801 - Felco

	Réf.	Désignation	Modèle pour
	55434	Lame	Droitier
	55436	Lame	Gaucher
	120497	Contre lame	Droitier
	55437	Contre lame	Gaucher

Sécateur électrique CK PRO 35

poids : /
Capacité de coupe : /
Autonomie : /
Modèle pour : droitier
Référence : [179556](#)



Tableau pièces détachées

Réf.	Désignation
179551	Set fixation de lame
179552	Contre Lame
179554	Lame





Sécateur KV360

poids : 1,05 Kg
 Capacité de coupe : 35 mm
 Autonomie : 2-3H
 Modèle pour : droitier
 Référence : 175157



Est recommandé pour une utilisation en agriculture, jardinage et aménagement paysager.

Pack Ligapro KV + KV360



Référence : 175151

TAILLE MANUELLE

> SÉCATEURS MANUELS

Sécateur FELCO élémentaires

Le choix technico-économique

Matière de la poignée : Polymères à haute résistance chargés en fibre de verre
 Modèle pour : Droitier



Réf.	Type	Longueur	Poids	Capacité de la coupe	Taille de la poignée
64236	160S	20 cm	175 g	20 mm	S, M
64235	160L	22 cm	190 g	25 mm	L

Sécateurs FELCO ergonomiques

Le choix performance




Réf.	Type	Longueur	Poids	Matière de la poignée	Capacité coupe	Taille poignée	Modèle pour
164700	F14	18 cm	195 g	Aluminium forgé	18 mm	S	Droitier
78205	F16	19,5 cm	210 g	Aluminium forgé	20 mm	S	Gaucher
170525	F16	19,5 cm	210 g	Aluminium forgé	20 mm	S	Gaucher
34885	F6	19,5 cm	210 g	Aluminium forgé	20 mm	M	Droitier
34886	F12	20 cm	265 g	Aluminium forgé	20 mm	M	Droitier
170526	F17	20 cm	265 g	Aluminium forgé	20 mm	M	Gaucher
3356	F8	21 cm	245 g	Aluminium forgé	25 mm	L	Droitier
34887	F13	27 cm	310 g	Aluminium forgé	30 mm	L	Droitier
71939	F7	21 cm	290 g	Aluminium forgé	25 mm	L	Droitier
56815	F9	21 cm	245 g	Aluminium forgé	25 mm	L	Gaucher
78205	F10	21 cm	290 g	Aluminium forgé	25 mm	L	Gaucher
170525	F16	19,5 cm	210 g	Aluminium forgé	20 mm	M	Gaucher
170526	F17	20 cm	265 g	Aluminium forgé	20 mm	M	Gaucher




Pièces détachées FELCO

Réf.	Désignation	Type	Compatible avec
35278	Lame	13/3	F13
109430	Lame	5/3	F5
64241	Lame	7/3	F7, F8
64243	Lame	9/3	F9, F10
64283	Lame	160S/3	F160S
64879	Lame	6/3	F6, F12
56851	Contre-lame	7/4	F7, F8
55369	Contre-lame	7/4	F6
3369	Ressort	2/91	F2, F4, F7, F8, F9, F10, F11, F4C&H
56892	Ressort	6/91	F6, F12, F16, F17
56893	Ressort	5/91	F5, F13
55371	R7-94		F7
59081	R5-94		F5
56879	R6-94		F6
165685	160-94		F160
3368	R7/90		F7, F8, F9, F10, F13, F19, F50, F51







Sécateur F7 et F8




Sécateur F14




Sécateur F6 et F12




Sécateur F9







Sécateur F10




Sécateur F13



Sécateur F16




Sécateur F17




Sécateur 160L



Sécateur 160S





Sécateurs BAHCO élémentaires



Le choix technico-économique

Réf.	Type	Longueur	Longueur de la lame	Poids	Matière de la poignée
64237	P3-20F	20 cm	20 mm	375 g	Acier forgé

Sécateurs BAHCO ergonomiques

Le choix performance

Matière de la poignée : Bi-matière revêtue d'élastomère



Sécateur ergonomique à poignée fixe. Le concept de sécateur le plus innovant au monde : un système modulaire qui permet de construire un sécateur sur mesure (choisissez votre PX parmi les poignées et têtes de coupe disponibles).



Réf.	Type	Longueur de la lame	Poids	Taille de la poignée	Modèle pour
57965	PX-S1	15 mm	308 g	S	Droitier
146985	PX-S2	20 mm	296 g	S	Droitier
57970	PX-M3	30 mm	347 g	M	Droitier
147000	PX-M1	15 mm	322 g	M	Droitier
57969	PX-M2	20 mm	319 g	M	Droitier
58333	PX-M2	20 mm	319 g	M	Gaucher
57972	PX-L3	30 mm	470 g	L	Droitier
147001	PX-L2	20 mm	331 g	L	Droitier

Sécateurs BAHCO ergonomiques

Le choix performance

Matière de la poignée : Élastomère










Sécateur ergonomique avec poignée tournante. Mêmes tête et poignée que le PX mais avec une poignée tournante confortable revêtue d'élastomère. Le PXR donne la sensation de faire partie de votre main de coupe avec une précision et une facilité optimales.



Réf.	Type	Longueur de la lame	Poids	Taille de la poignée	Modèle pour
147004	PXR-S1	15 mm	366 g	S	Droitier
147005	PXR-S2	20 mm	377 g	S	Droitier
147006	PXR-M1	15 mm	382 g	M	Droitier
57962	PXR-M2	20 mm	394 g	M	Droitier
114871	PXR-M2	20 mm	394 g	M	Gaucher
35405	PXR-M3	30 mm	407 g	M	Droitier
57964	PXR-L2	20 mm	395 g	L	Droitier




Pièces détachées Bahco

Réf.	Désignation	Type	Poids	Compatible avec
 57979	Lame	R300P	52 g	PX & PXR n°1
57818	Lame	R211P	60 g	PX & PXR n°2
57981	Lame	R500P	65 g	PX & PXR n°3
58334	Lame	R600P	60 g	PXR-M2-L, PX-M2-L
 72822	Contre-lame	R403P	66 g	PX-S2, PX-M2, PX-L2, PXR-M2, PXR-L2
78200	Contre-lame	R503P	72 g	PX-S3, PX-M3, PX-L3, PXR-M3, PXR-L3
 141149	Ressort souple		20 g	PX & PXR, P64
57992	Ressort moyen		20 g	PX & PXR
 57987	Boulon d'axe		30 g	PX & PXR
 57988	Blocage écrou		10 g	PX et PXR
 57820	Ressort		20 g	P1-20, P2-20, P6-20, P7-20
 57819	Boulon		32 g	P1-20, P1-22, P2-20, P2-22, P6-20, P7-20




Sécateur Secomplex



Informations complémentaires : Une ouverture possible en deux pressions de façon à pouvoir couper le plus gros bois

Référence : **56813**

Sécateur Secatex



Informations complémentaires : Une ouverture en une seule pression

Référence : **56812**










Quelques conseils pour un long usage : huilez souvent, aiguissez sur les 2 faces.





Pièces détachées Secatex et Secomplex

	Réf.	Désignation	Compatible avec
	56831	Axe	Secatex n°8
	56844	Butée vis	Secatex n°5
	56859	Goupille axe	Secatex n°5
	56882	Kit de préparation	Secatex
	56890	Ressort	Secatex
	62737	Écrou	Secatex
	56858	Fermeture	Secomplex
	56872	Lame	Secatex/Secomplex
	56891	Ressort	Secomplex
	57815	Écrou	Secomplex



Ebrancheur P19-80 F

Longueur : 80 cm

Ouverture de coupe : 50 mm

Matière de la poignée : Aluminium rond haute résistance

Référence : 56820



Ses longues manches en aluminium facilitent la taille en hauteur et permettent d'atteindre les endroits éloignés. Pour la coupe très grosses branches vigoureuses sur les arbres adultes et les vignes.



Ébrancheur P16-40



Longueur : 40 cm

Ouverture de coupe : 30 mm

Poids : 790 g

Matière de la poignée : Acier avec amortisseurs en caoutchouc

Référence : 64240

Ébrancheur P160-60



Longueur : 60 cm

Ouverture de coupe : 45 mm


Poids : 960 g

Matière de la poignée : Aluminium avec amortisseurs en caoutchouc

Référence : 108470



Scie repliable F600



Longueur : 35 cm

Longueur de la lame : 16 cm

Poids : 160 g

Capacité de coupe : 50 mm

Denture : Géométrie optimisée

Durcie par impulsions pour accroître la longévité du tranchant de la scie

Taille de la poignée : S, M, L

Type de poignée : Antidérapant

Modèle pour : Droitier et gaucher

Pièces détachées : 600/3 lame, 60/4 Vis, 60/5 Ecrou,

600/10 Cliquet de fermeture

Informations complémentaires : Réduit l'effort et évite le vrillage de la lame

Transportable en poche

Référence : 3358

Scie fixe F621



Longueur : 42 cm

Longueur de la lame : 24 cm

Poids : 305 g

Capacité de coupe : 80 mm

Taille de la poignée : S, M, L

Type de poignée : Antidérapant

Modèle pour : Droitier et gaucher

Pièces détachées : 621/3 lame, 61/4 Vis, 61/5 Ecrou,


610/12 Sangle, 621/7 Etui

Informations complémentaires : Réduit l'effort et évite le vrillage de la lame


Avec étui pour droitier ou gaucher avec passant de ceinture détachable

Référence : 109428

Pièces détachées scies Felco

	Réf.	Désignation	Longueur	Pour modèle
	3367	Lame de rechange	16 mm	F600
	109429	Lame de rechange	24 mm	F621





Scie fixe Bahco 5124-JS-H



Longueur de la lame : 24 cm

Poids : 280 g

Matière de la poignée : Bi-matière

Denture : Denture extrêmement pointue, gorges profondes permettant une bonne évacuation de la sciure


Pièces détachées : 5724-JS lame de rechange

Informations complémentaires : Denture trempée Hard-Point pour une longue durée de vie

Référence : 57520



Pièces détachées scies Bahco

	Réf.	Désignation	Longueur	Denture	Pour modèle
	57521	Lame de rechange	24 mm	Grosse, trempée Hard-Point	5124-JS-H

Scie fixe Bahco 4212-14-6T

Longueur de la lame : 36 cm

Poids : 280 g


Matière de la poignée : Bois de hêtre

Denture : Denture réaffûtable

Pièces détachées : 4400-14 lame de rechange

Référence : 56900





Epampreuse Manuelle - Dabayma

Matière de la poignée : Canne en bois

Référence : 168623



Est utilisé pour enlever les jeunes pousses de manière rapide et pratique grâce à ses brosses disposées face à face et légèrement inclinées afin d'embrasser le tronc et éliminer les jeunes pousses par un simple frottement. L'ouverture des brosses peut être réglée en fonction du diamètre des troncs..



Pièces détachées Epampreuse

Réf.	Désignation
168624	Brosse épampreuse manuelle (x 2 unités)





Aiguiseurs



Type : Carbure Sharp X
Longueur : 100 mm
Poids : 25 g
Matière : Carbure de tungstène
Matière de la poignée : Bi-matière
Modèle pour : Tous types de lame
Référence : 60062



La partie carbure de chaque côté de l'outil facilite l'utilisation sur une longue durée

Pierre d'affûtage multi-fonctions



Longueur : 100 mm
Poids : 50 g
Modèle pour : Le réaffûtage de lames, avec haute précision

Réf.	Type	Matière	Type de grain
141151	LS Triangle	Synthétique	Grain moyen 220/cm ²
55002	Carbcut 2		
64247	Felco	acier trempé revêtu de diamant	




Felco idéale pour l'entretien de la tête de coupe de vos sécateurs. Le revêtement diamanté lui confère une résistance extrême.

Pierres d'affûtage

Longueur : 100 mm
Matière : Synthétique



56896



56897

Réf.	Type	Poids	Modèle pour	Type de grain
56896	LS Corindon	50 g	Les petites lames (sécateurs)	Grain fin 320/cm ²
56897	LS Combiness	75 g	Améliorer rapidement une surface endommagée (côté vert de la pierre)	Grain moyen et fin 180/400 cm ²



La pierre peut s'utiliser humidifiée à l'essence, à l'huile, ou à l'eau.



Spray anti-corrosion



Poids : 75 g

Modèle pour : Pour sécateurs et coupe-câbles

Informations complémentaires : Nettoie, lubrifie et protège de la rouille

Référence : [64248](#)

Graisse de synthèse biodégradable



Poids : 30 g

Modèle pour : Pour sécateurs et coupe-câbles

Informations complémentaires : Lubrifie et réduit l'usure tout en repoussant l'eau

Référence : [64249](#)

Dissolvant pour résine



Poids : 152 g

Modèle pour : Lames et contre-lames de sécateurs et coupe-câbles

Informations complémentaires : Élimine facilement tout résidu de résine, sève et autres salissures sur les outils de taille

Référence : [175158](#)

Gants FELCO



Matière : Tricot de fibre HPPE (polyéthylène haute performance) de jauge 13

Poids : 84 g

Réf.	Taille
169795	S
169794	M
169793	L
169789	XL



Est idéale pour l'entretien de la tête de coupe de vos sécateurs. Le revêtement diamanté lui confère une résistance extrême.



Garantissent une grande résistance à la coupe. Les doigts et la paume de la main enduits en nitrile procurent une excellente adhérence et une très bonne résistance. Adapté aux travaux précis de taille pour vignerons, paysagistes, arboriculteurs ou pépiniéristes.



LE LIAGE




Calage pieds

Liens textiles *p. 24 et 25*

Liens tubulaires *p. 25*

Liens tubulaires non extensible *p. 25*



Pliage / Attachage

Lieurs *p. 26 à 29*

Liens *p. 29 à 34*



Relevage

Agrafes *p. 36 et 37*



Accessoires

Bagues *p. 38*

Sacoches *p. 38*

Serpettes *p. 38*



Lien lycra déroulement central

Le choix performance



Type : Extensible d'environ 50%
Matière : Élastane

Réf.	Coloris
79337	Blanc
79338	Noir



L'élasticité du lycra permet de réaliser deux fois plus d'attaches qu'avec une bobine de coton ou polyester de la même longueur.

Son étirement permet de ne pas bloquer la plante et suivre ainsi son cycle de développement.

Gagnez du temps dans vos opérations de calage grâce à son déroulement intérieur.

Lien sur flasque

Le choix technico-économique



Type : Extensible d'environ 20%
Matière : Élastane + coton

Réf.	Coloris	Déroulement
66409	Blanc	Central
104151	Blanc	Sur flasque
104152	Noir	Sur flasque



Lien sur flasque-Blockcep

Le choix technico-économique



Coloris : Écru
Type : Non extensible / toronné 40 fils
Matière : Coton
Longueur : 400 m
Référence : 147612

Lien déroulement central

Le choix économique



Type : Non extensible

Réf.	Coloris
61360	Blanc
74375	Noir



Lien Tubulaire Coton



Coloris : Blanc
Type : Extensible 100% garantie
Matière : 85% coton / 15% polyamide
Longueur : Bobine de 80m
Particularité : Lien en coton avec 1 fil de polyamide pour avoir l'extensibilité
Référence : **170516**

Lien tubulaire

Le choix technico-économique



Type : Extensible
Déroulement : Central
Matière : PVC sans adjonction de carbonate de calcium
Particularité : Étirable, ne casse pas et résiste au gel

Réf.	Coloris	Diamètre	Longueur
66020	Vert	2,75 mm	110 m
66021	Vert	3,50 mm	110 m

LIENS TUBULAIRES > NON EXTENSIBLES

Lien tubulaire

Le choix performance



Type : Extensible
Déroulement : Central
Matière : Adjonction de plastifiant. Paroi plus épaisse pour une élasticité plus importante que le lien tubulaire standard
Particularité : Étirable, ne casse pas et résiste au gel

Réf.	Coloris	Diamètre	Longueur
122739	Marron	3,50 mm	115 m
146831	Vert émeraude	2,75 mm	185 m
146832	Vert émeraude	3,50 mm	115 m

Lien tube non extensible

Le choix performance



Type : Non extensible
Coloris : Blanc
Déroulement : Central
Matière : Coton
Référence : **170519**



Lieur BIOFIX

Poids : 600 g

Réf.	Modèle pour
55427	Droitier
55428	Gaucher



Pince à lier BIOFIX pour attacher les sarments de vigne. On entoure le sarment et le fil avec le lien tout en tenant le lien avec la main libre, on place le crochet à l'endroit de la boucle, on tire et le nœud est fait. Le crochet revient en place automatiquement grâce à un ressort.



Pièces détachées

Réf.	Désignation	Contenu
55429	Kit de réparation lieur BIOFIX	2 rondelles, 2 petites tiges, 1 gros ressort (pour vrille) et 1 petit ressort

Pince LIGATEX

Poids : 518 g

Coloris : Vert


Matière : Fer et plastique

Modèle pour : Droitier et gaucher

Référence : 57653



LIGATEX est une lieuse à vigne servant à attacher le bois au fil porteur après la taille. Cette technologie est simple, rapide et économique et s'utilise d'une seule main, la bobine contenant le fil de liage étant directement fixée sur la lieuse.



UN SERVICE DE RÉVISION EST DISPONIBLE POUR LA PINCE LIGATEX : RÉFÉRENCE 62497

Pièces détachées

	Réf.	Désignation	Poids	Coloris	Contenu
	66265	Malette LIGATEX	750 g	Noir	Valisette plastique noir avec emplacement mousse pour 1 machine et 8 bobines
	55721	Kit de réparation LIGATEX	18 g	Vert	1 guide fil et ses 2 vis, 1 ressort de gachette et son clips, 2 vis de manches et leurs 4 rondelles

Bobine LIGATEX

Coloris : Vert

Type : Dégradable

Matière : Galva de 4/10

Longueur : 110 m

Épaisseur : 0,4 mm


Résistance : 6,1 kg

Vendu par : 1200 attaches

Référence : 57654

Référence en galva 4,4/10 : 147965





Pince à lier Max Tapener

Type : Modèle standard


Référence : 3400



Cette pince permet en un seul geste de réaliser des attaches solides et durables. Économique, robuste et rapide, elle permet de poser une attache qui ne blesse pas la plante.



Consommables

Réf.	Désignation	Coloris	Poids	Matière	Épaisseur	Vendu par
3348	Ruban Max Tapener	Transparent	512 g	Polyéthylène	200 µ	10 unités
109577	Ruban Max Tapener	Vert	512 g	Polyéthylène	200 µ	10 unités
 3349	Ruban Max Tapener	Vert		PVC	150 µ	10 unités

Pièces détachées

Réf.	Désignation	Contenu
55036	Kit de réparation Max Tapener	1 jeu de couteaux, 1 ressort poussoir et 1 petit ressort
57070	Recharge lame pince Max Tapener	

Pince à lier Max Tapener

Type : Grand modèle

Référence : 73799




Economisez du temps pour attacher et relever votre vigne. En 3 secondes cette pince déroule, agrafe et coupe un ruban autour d'une plante.



Pièces détachées

Réf.	Désignation	Matière	Longueur	Vendu par
76286	Ruban Max Tapener	Polyéthylène	45 m	5 unités
169288	Recharge lame pince Max Tapener			




Pince à vigne LIG 150

Poids : 600 gr
 Coloris : Bleu
 Longueur : 15,8 cm
 Épaisseur : 109 mm
 Référence : 3352



Consommables


	Réf.	Désignation	Poids	Coloris	Type	Matière	Longueur	Épaisseur	Vendu par
	32800	Agrafe C50	512 gr	Vert	Polyeth	Aluminium	30,2 mm	13,6 mm	4200 agrafes
	3345	Agrafe C50	600 gr	Gris	Polyeth	Fer	30,2 mm	13,6 mm	4200 agrafes

Pince à vigne LIG 175

Poids : 470 g
 Coloris : Bleu
 Longueur : 15,8 cm
 Épaisseur : 109 mm
 Référence : 3396



Consommables

	Réf.	Désignation	Poids	Coloris	Type	Matière	Longueur	Épaisseur	Vendu par
	3398	Agrafe C75		Vert	Polyeth	Aluminium	29 mm	13 mm	6000 agrafes
	3397	Agrafe C75	4,3 g	Gris	C75	Fer	29 mm	13 mm	6000 agrafes



Attacheur électrique FIXION 2

Poids : 800 g (outil + batterie intégrée)

Informations complémentaires : vendu avec le dérouleur embarqué + le dérouleur sur ceinture.
4 niveaux de torsades possibles.

Référence : 161750



Pièces détachées

Réf.	Désignation
167716	Torsadeur Attacheur Fixion 2
167715	Galet appui Fixion 2



Léger et maniable, il permet jusqu'à 50% de gain de temps par rapport à un attachage à la main. Adaptable, il permet une utilisation avec bobine embarquée ou sur ceinture..



Lien Climat Pellenc

Coloris : Blanc

Matière : Biodégradable.



Réf.	Longueur	Nombre de liens en moyenne	Vendu par
175159	200 M	1500	Carton de 30
175160	60 M		Carton de 60

Lien Pellenc papier

Coloris : Brun

Matière : Papier.



Réf.	Longueur	Nombre de liens en moyenne	Vendu par
166097	200 M	1500	Carton de 30



Attacheur Ligapro KV

Le choix technico-économique

Poids : 1,1 kg (outil + batterie intégrée)

Matière : Caoutchouc

Informations complémentaires : Livré avec deux batteries et chargeur triple? Jusqu'à 8 positions de torsades.

Référence : 172455



Léger et sans fil, indicateur de charge. Sa batterie intégrée et sa conception ergonomique permettent un plus grand confort, une meilleure maniabilité et un effort réduit.





Lien Tiefix papier



Matière : Papier
Longueur : 200 m
Vendu par : Carton de 30 unités
Référence : 3390

Lien Tiefix plastique



Coloris : Marron
Matière : Plastique
Longueur : 200 m
Vendu par : Carton de 30 unités
Référence : 59040

Lien Tiefix D egradable



Mati re : D egradable
Longueur : 200 m
Vendu par : Carton de 30 unit s
R f rence : 55426

Lien bio

Longueur : 90 m
R f rence : 172453





Ancres élastiques



Le choix technico-économique

Coloris : Noir

Poids : Carton de 13 kg

Matière : Caoutchouc

Durée de vie : de 3 à 5 ans. Exempt de carbonate de calcium, aucune irritation à la pose et pas de rupture rapide

Réf.	Type	Vendu par	Particularités
136193	N°5	Sachet de 500 pièces	Spécial tuteurs (petit diamètre: bambous / métal et tuteurs composites)
149644	N°8	Sachet de 300 pièces	
136194	N°10	Sachet de 250 pièces	Spécial marquants
143849	N°16	Sachet de 150 pièces	




Avantages en terme de temps de pose. L'attachage s'adapte à la croissance du plant.

Fil PP

Le choix économique

Particularité : Liens armés, pose manuelle

Référence : 35458



Lien métal armé

Le choix économique

Vendu par : Carton de 50 bottes

Particularité : Liens armés, pose manuelle

Réf.	Coloris	Matière	Vendu par
58481	Papier kraft	Papier	
57061	Vert	Plastique	Carton de 50 bottes





Bobine papier BIOFIX

Le choix technico-économique



Coloris : Papier guipé kraft

Matière : Papier kraft

Vendu par : Carton de 60 bottes

Réf.	Particularité	Longueur
57064	1 fil 0.40 cm	205 m
57065	1 fil 0.44 cm	216 m

Bobine Ligapal

La référence performance

Matière : 77% acier / 23% papier

Particularité : 2 fils de 0,36 mm

Longueur : 216 m

Référence : 152599



Bobine jute armée 1 fil

Le choix technico-économique



Longueur : 190 m

Référence : 146830

Bobine métal armé

Le choix technico-économique



Matière : Plastique

Longueur : 500 m

Référence : 55425



Raphia naturel




Type : Naturel

Particularité : Cette fibre est naturelle, biodégradable et solide

Réf.	Poids	Longueur	Vendu par
57960	330 g	80 cm	1800 brins
58055	250 g	60 cm	1000 brins
58242	200 g	50 cm	

Raphia synthétique



Coloris : Vert

Type : Synthétique

Réf.	Poids	Longueur	Vendu par
57081	330 g	80 cm	Carton de 60 fils
57083	500 g		Carton de 48 fils
57084	250 g	60 cm	Carton de 80 fils
111441	200 g	50 cm	Carton de 100 fils







Agrafes biodégradables amidon

Le choix performance

Type : Biodégradable

Matière : Amidon

Épaisseur : 3,2 mm

Utilisation : Pour vignes étroites avec des contraintes faibles à moyennes

Particularité : L'agrafe amidon est la toute première agrafe réalisée 100% en amidon. Elle s'inscrit dans une démarche de développement durable. Sa biodégradation complète s'effectue sur l'année et entre dans le cycle de l'humification.



Réf.	Diamètre	Longueur	Écart entre les fils	Résistance	Vendu par
147425	Pour fil 9,1 mm	2,8 cm	20 mm	17 kg	2700 agrafes



Placez une agrafe entre chaque plant, pas d'agrafe entre le piquet et le plant.

Agrafes biodégradables bois

Le choix technico-économique

Type : Biodégradable

Matière : Bois de châtaignier

Diamètre : Pour fil 2,8 mm max

Longueur : 2,6 cm

Épaisseur : 3 mm

Résistance : 16 kg

Référence : 59346



Agrafes photodégradables

Le choix technico-économique

Coloris : Blanc

Type : Photodégradable

Matière : Matière alimentaire

Épaisseur : 1,2 mm

Vendu par : 2500 agrafes

Particularité : Se dégrade sous l'action des ultraviolets pour finir en fragmentation au sol



Réf.	Longueur	Écart	Résistance	Utilisation
66262	2,3 cm	15 mm	12 kg	Pour vignes étroites



Agrafes dégradables renforcées

Le choix performance

Coloris : Vert

Type : Dégradable

Matière : Matière alimentaire

Longueur : 3,3 cm

Épaisseur : 2 mm

Écart entre les fils : 19,3 mm

Résistance : 18 kg

Utilisation : Pour vignes hautes, soumises à des vents forts et une tension de fil importante

Vendu par : 2500 agrafes

Particularité : Se dégrade sous l'action des ultraviolets, de l'eau, de la tension des fils et des températures inférieures à 0 et supérieures à 50°C pour finir en fragmentation.

Référence : [156598](#)



Agrafes récupérables

Le choix technico-économique

Type : Récupérable

Particularité : L'agrafe en matière alimentaire est plus légère et moins agressive que l'agrafe galva.



Réf.	Coloris	Matière	Diamètre	Résistance	Vendu par	Utilisation
3353		Galva	Pour fil 2,4 mm max	18 à 40 kg	2200 agrafes	Essentiellement pour la pose à côté du piquet (agrafe serre joint)





Doigt couteau Handy



Matière : Aluminium
 Vendu par : Boîte de 12

Réf.	Type
57077	Handy 10
57798	Handy 8
57799	Handy 12

Sacoche porte pelote

Référence : 55424

Poche outils 5 références 856

Référence : 56828

Serpette à couper les liens



Référence : 57832





TAILLE

Taille électrique

Machine électrique

120428 -- power pack f 880
157863 Vinion 150

Pièces détachées

FELCOTRONIC

130441	Batterie felco 820
57013	Boulon felcotronic80-8
120521	Ecrou dente felcotronic 80/9
120523	Axe de bielle felcotronic 800/5
120552	Boulon graisseur felcotronic 801/8
57014	Ecrou dente felcotronic 80/9
57015	Axe bielle felcotronic 80/5
57017	Vis felcotronic.dente 80-7
57020	Gachette felcotronic 80/28
57021	Circlip felcotronic 80/10
57025	Secteur dente felcotronic 80/16
57039	Rondelle calage felcotronic 80/37
57810	Circlips felcotronic 80/38
60088	Kit revision 800-916
64252	Kit entretien 800-916
57011	Lame felcotronic 80/1
57012	Contre lame felcotronic 80/2
56880	Set felco r2-92
56881	Set felco r6-90



TAILLE

Taille manuelle

Sécateur manuel

FELCO

Pièces détachées

60066

Boulon 800-8

71938

Rivet pour lame felco 7 8 9 10 13 r7/5

BAHCO

56834

Boulon r142p p3 20cm-22cm

56883

Secatex - gaine manche

127678

Contre lame ergo nr2 gaucher

35078

Lame r201 p1-p2 22cm

LÖWE

152594

Loewe 15 104 poignee std

152597

Loewe 5 104

157870

Loewe 7 109 poignee tournante sans enclume

157872

Loewe 7 107 poignee ergo sans enclume

Scies

Scies à vigne

BAHCO

3377

Scie arboricole 4212-14-6t

Pièces détachées

56903

Scie pliante bahco 396 jt

55373

Lame scie pliante felco f610-3

Affûteurs

141151

Affuteur ls triangle

109343

Affuteur carbee sharp



LIAGE

Relevage

Agrafes

CAVI

60579	Agrafe biodegradable 2500 végéclip 20-20
66015	Agrafe photo degradabeuralis 2500 cb20
147422	Amidograp 15 mm (seau de 3400 pièces)
150412	Soligraf 42 dégradable (carton 9000)
134290	Vitagraf dégradables blc seau 2500 pcs

Lieur manuel

172126	Coutale
--------	---------

Liens manuels

110091	Lien blockcep ecru bob 400 m (17 fils)
3331	Fil pp n°0 11cm 1kg

Accessoires

60281	Bague coupe liens
57792	Sacoche vigne

Liens électriques

74018	Lien tiefix biodegradable 500 m
74029	Lien tiefix plastique 500 m
74022	Derouleur jumbo avec lien tiefix bio 500 m
74025	Derouleur jumbo avec lien tief plast 500 m
164694	Lien bio pellenc 60ml
172453	Lien tiefix dégradable 90m

Nom	Page
A	
Agrafe biodégradable amidon	36
Agrafe biodégradable bois	36
Agrafe dégradable	37
Agrafe dégradable renforcée	37
Agrafe photodégradable	36
Agrafe récupérable	37
Aiguiseurs	20
Ancre élastique	32
Attacheur électrique FIXION 2	29
Attacheur Ligapro KV	30

B	
Bobine jute armée 1 fil	33
Bobine Ligapal	33
Bobine Ligatex	26
Bobine métal armé	33
Bobine papier BIOFIX	33

C	
C35 Pellenc	6

D	
Dissolvant pour résine	21
Doigt couteau Handy	38

É	
Ébrancheur P160-60	16
Ébrancheur P16-40	16

Nom	Page
Ebrancheur P19-80 F	16
Epampreuse Manuelle - Dabayma	19

F	
Fil PP	32

G	
Gants FELCO	21
Graisse de synthèse biodégradable	21

K	
KIT Sécateur KV350 PRO	7


L	
Lien bio	31
Lien Climat Pellenc	29
Lien déroulement central	24
Lien lycra déroulement central	24
Lien métal armé	32
Lien Pellenc papier	29
Lien sur flasque	24
Lien sur flasque-Blockcep	24
Lien Tiefix papier	31
Lien Tiefix plastique	31
Lien tube non extensible	25
Lien tubulaire	25
Lieur BIOFIX	26

Nom	Page
P	
Pack Ligapro KV + KV360	8
Pièces détachées Bahco	13
Pièces détachées Epampreuse	19
Pièces détachées F801	7
Pièces détachées F811	7
Pièces détachées FELCO	9
Pièces détachées scies Bahco	18
Pièces détachées scies Felco	17
Pièces détachées Secatex et Secomplex	15
Pièces détachées VINION 150	6
Pierre d'affûtage multi-fonctions	20
Pierres d'affûtage	20
Pince à lier Max Tapener	27
Pince à vigne LIG 150	28
Pince à vigne LIG 175	29
Pince Ligatex	26

R	
Raphia naturel	34
Raphia synthétique	34

S	
Scie fixe Bahco 4212-14-6T	18
Scie fixe Bahco 5124-JS-H	18
Scie fixe F621	17
Scie repliable Bahco 396-JT	18
Scie repliable F600	17
Sécateur 160L	11
Sécateur 160S	11

Nom	Page
Sécateur F10	11
Sécateur F13	11
Sécateur F14	10
Sécateur F6 et F12	10
Sécateur F7 et F8	10
Sécateur F9	10
Sécateur électrique CK Pro 35	7
Sécateur FELCO élémentaires	8
Sécateur KV360	8
Sécateur Löwe 15 104	14
Sécateur Löwe 5 104	14
Sécateur Secatex	14
Sécateur Secomplex	14
Sécateur Secomplex	14
Sécateurs BAHCO élémentaires	12
Sécateurs BAHCO ergonomiques	12
Sécateurs BAHCO ergonomiques	12
Sécateurs FELCO ergonomiques	8
Serpette à couper les liens	38
Spray anti-corrosion	21



UNE QUESTION ?



MAGASIN



TECHNICIEN

Retrouvez tous les produits de ce catalogue dans vos magasins Point Vert -EVV :

BERGERAC

Tél. 05 53 63 17 56 / Fax 05 53 61 27 99
VA Vallade Nord - 24100 BERGERAC

BLAYE

Tél. 05 57 42 83 50 / Fax 05 57 42 30 04
8 chemin de Boulaire
33390 ST MARTIN LA CAUSSADE

BOURG-SUR-GIRONDE

Tél. 05 57 68 28 28 / Fax 05 57 68 27 11
3 avenue Ulysse Laine
33710 BOURG-SUR-GIRONDE

CASTILLON-LA-BATAILLE

Tél. 05 57 56 04 89 / Fax 05 57 40 40 21
14 chemin de Perrin - ZA de Mézière Sud
33350 ST-MAGNE-DE-CASTILLON

COUTRAS

Tél. 05 57 49 85 55 / Fax 05 57 69 47 46
ZI Eygreteau 2 - 33230 COUTRAS

CRÉON

Tél. 05 56 23 31 93 / Fax 05 56 23 20 92
ZA Riboutet, av. entre-deux-mers - 33670 CRÉON

CUSSAC-FORT-MÉDOC

Tél. 05 56 58 90 64 / Fax 05 56 58 98 00
1 rue Jean BRUN
33460 CUSSAC-FORT-MÉDOC

DIUSSE

Tél. 05 59 04 01 75 / Fax 05 59 04 07 42
Chemin départ. 13 - 64330 DIUSSE

FRONSAC

Tél. 05 57 25 41 21 / Fax 05 57 25 39 47
Loiseau - 33126 FRONSAC

GRÉZILLAC

Tél. 05 57 74 99 88 / Fax 05 57 84 64 36
144 route des vignobles - 33420 GRÉZILLAC

LANGON

Tél. 05 56 63 36 59 / Fax 05 56 62 21 34
ZI D8 - Route de Villandraut - 33210 LANGON

PORT-SAINT-FOY

Tél. 05 53 63 79 60 / Fax 05 53 63 79 56
Route de Bordeaux - BP 201
33220 PORT-STE-FOY

SAINT-CIERS

Tél. 05 57 32 68 87 / Fax 05 57 32 79 14
2 Lardille Ouest
33820 ST-CIERS-SUR-GIRONDE

SAUVETERRE-DE-GUYENNE

Tél. 05 56 61 57 99 / Fax 05 56 61 57 90
Route de Langon
33540 SAUVETERRE-DE-GUYENNE