

CATALOGUE VENDANGES

CUVERIE



ÉQUIPEMENT



HYGIÈNE



POMPAGE



VENDANGES



evv

Ensemble de la Vigne au Vin

PARTENAIRE VITICOLE DEPUIS PLUS DE 30 ANS

Nous vous accompagnons dans la réussite de vos projets. Dans votre stratégie d'exploitation, dans la conduite de votre vignoble, dans l'élaboration de votre vin et dans sa mise en marché, tous nos experts sont à vos côtés au quotidien.

Dans une filière en constante évolution, nous misons sur l'accompagnement et l'innovation pour encourager une viticulture durable.

15 techniciens vigne

toujours prêts pour un tour de vigne


**9 œnologues-conseil &
1 laboratoire
d'analyses œnologiques**

prêts, dégustez, assemblez !

**2 spécialistes
packaging du vin**

pour une mise en marché optimale

**Un service de proximité
réparti dans le Sud-Ouest**



Confiez-nous vos analyses :
laboratoire.port saintefoy@evv.fr
05 53 63 79 55

evv ENSEMBLE
DE LA VIGNE AU VIN

Retrouvez-nous sur : evv.fr  



Cuverie

Contenants	p.6 à 9
Équipements	p.10
Pièces détachées	p.10 à 18



Équipement du chai

Application gaz	p.19 à 26
Entretien	p.27 à 31
Matériels de labo	p.32 à 34



Hygiène

Matériels de nettoyage	p.36 à 37
Produits d'hygiène	p.38 à 40



Pompage

Pompes	p.42 à 43
Tuyaux	p.44



Vendanges

Contenants raisins	p.46 à 48
Petits matériels	p.49



Déstockage

p.51 à 53

Book

p.54 à 57



Index

p.58

ÉLABORATION DU VIN DU PROFIL PRODUIT À LA MISE EN BOUTEILLE

Une expertise œnologique pour définir ensemble le profil produit de votre vin



SOLUTIONS PRODUITS ŒNOLOGIQUES ET MATÉRIELS DE CHAI

Retrouvez les produits œnologiques et matériels de chai **les plus performants**. Ils sont sélectionnés conjointement avec nos œnologues-conseil pour vous garantir une intégrité totale de notre offre avec le meilleur rapport qualité/prix.



CONSEIL ŒNOLOGIQUE

Pilotez avec nos œnologues la maturité de vos raisins et dates de vos vendanges, les étapes de vinification, d'élevage et de préparation des vins à la mise pour vous garantir la qualité correspondant à votre projet, aux exigences des cahiers des charges des appellations et aux souhaits de vos acheteurs.



ANALYSES ŒNOLOGIQUES

Capitalisez sur le suivi et le contrôle qualité pour toutes les étapes de l'élaboration du vin, du raisin à la bouteille. Notre laboratoire œnologique est à votre service pour réaliser vos analyses (courantes, officielles ou spécifiques, telles que les analyses microbiologiques).



AUDITS ŒNOLOGIQUES

- **Audit hygiène** : dans un contexte de réduction des doses de soufre (voire d'arrêt du soufre) et afin de limiter les risques de Brettanomyces, validez vos bonnes pratiques en termes d'hygiène.
- **Audit oxygène** : contrôlez vos process et conservez la qualité de vos vins.



9 ŒNOLOGUES
CONSEIL



1 LABORATOIRE
D'ANALYSES
ŒNOLOGIQUES



CUVERIE

Assurez-vous d'avoir un outil de production fonctionnel dès le début des vendanges pour une bonne vinification.

Contenants

Barriques	p.6
Citernes	p.7
Garde vin	p.8 à 9

Équipement

Entretien et accessoires	p.10
--------------------------	------

Pièces détachées

Joints et bagues	p.10 à 11
Robinets et raccords	p.12 à 15
Trappes et bondes	p.16 à 17

Barristock pour stockage au sol



Matière : Aluminium 5754 et 6060

Dimensions : 1200 x 630 x 245 mm

Poids : 7,0 kg

Utilisation : Stockage de deux barriques 225 L

57894

Bidon d'ouillage



Matière : Inox 304

Poids : 1,8 kg

Contenance : 8 L

55899

Brûle soufre à crochet



Matière : Bois et Inox 304

Poids : 180 g

56473

Entonnoir plastique pour barriques



Matière : Polyéthylène

Coloris : Bronze

Poids : 0,95 kg

Ø : 420 mm

56484

Pistolet entonneur barrique D40-23 inox



Matière : Inox, joint EPDM conforme norme alimentaire

Ø : Entrée 40 - Sortie 23mm

56638

Couvercle pour conteneur vinicole 1000 L

78425

Kit conteneur vinicole

Description: Contient 1 vanne + 1 joint
+ 1 collier + vis

Ø : 50 mm

Matière : Vanne PEHD, joint PCP

169104



Réduction pour conteneur vinicole

Matière : PEHD

Coloris : Noir

S'adapte sur : Conteneur vinicole
1000 L

Sortie : Mâle 40 mâçon

57718



Conteneur vinicole sur palette encastrable



Matière : PEHD naturel, Rigidex HM 4560 UA ou Lupolen 4261

Dimensions : 120 x 100 x 116,3 cm

Poids : 50,99 kg

Contenance : 1000 L

Ø : Vanne 50 mm

59980



Ce conteneur est le garant d'une logistique sûre. Il est utilisable pour le transport de moyens de remplissage liquides non classés en tant que matières dangereuses



Clapet évent à bille



Matière : Polyéthylène

Coloris : Blanc

Réf.	Débit
57566	800 hl/h
57567	400 hl/h
57786	130 hl/h

Pompe à air avec volant



Matière : Inox

Dimensions : Raccord laiton Male 1/4? 8x13

Ø : 28 mm

59984

Siège de bonde avec écrou



Matière : PVC

Coloris : Blanc

Ø : 80 mm

Sortie : Mâle 40 macon

56515

Chambre à air double lèvres pour garde vin



Le choix technico-économique

Matière : EPDM conforme norme alimentaire

Pression max : 2,5 bar

Réf.	Dimensions	Ø	
143644	1330 x 280 x 140 mm	500 mm	
143647	1630 x 280 x 140 mm	600 mm	Garde vin 330 L
163659	1989 x 306 x 140 mm	700 mm	
143648	2230 x 280 x 140 mm	800 mm	Garde vin 530 L
143649	2535 x 280 x 140 mm	900 mm	
143650	2805 x 280 x 140 mm	1000 mm	Garde vin 1000 L
143651	3104 x 280 x 140 mm	1100 mm	
143652	3400 x 280 x 140 mm	1200 mm	
143655	3700 x 280 x 140 mm	1300 mm	Garde vin 2000 L
143656	4000 x 280 x 140 mm	1400 mm	
143657	4300 x 280 x 140 mm	1500 mm	
143658	4595 x 280 x 140 mm	1600 mm	
143659	4900 x 280 x 140 mm	1700 mm	
158584	5262 x 306 x 140 mm	1800 mm	
143660	5490 x 280 x 140 mm	1900 mm	
143662	5790 x 280 x 140 mm	2000 mm	

« Chambres à air parmi les plus épaisses du marché. Pour une bonne étanchéité, vérifiez la pression, le niveau et l'hygiène au moins deux fois par semaine ! »



Marie Noëlle BLAY
Cœnologue-Conseil

Socle pour garde vin



Matière : Inox 304

Réf.	Dimensions	Poids	S'adapte sur
108356	940 x 940 x 450 mm	7 kg	Garde vin 1000 L
113722	620 x 620 x 450 mm	4 kg	Garde vin 330 L
113720	750 x 750 x 450 mm	5 kg	Garde vin 530 L

« Le trépied inox se nettoie et se désinfecte aisément. De plus, l'inox est une matière neutre ne pouvant pas occasionner de déviations organoleptiques, ce qui garantit la meilleure protection pour votre chai et vos vins. »



Estelle DESSUP,
Cœnologue-Conseil

Garde vin à fond plat

« Ce garde-vin permet de conserver vos petits lots en toute sécurité. Il doit être parfaitement de niveau pour une bonne fonctionnalité du flotteur ! »



Marie Noëlle BLAY
Œnologue-Conseil



Le choix performance

Matière : Inox 304

Réf.	Dimensions	Poids	Contenance	Ø
113716	940 x 940 x 1520 mm	51 kg	1000 L	940 mm
113718	750 x 750 x 1270 mm	35 kg	530 L	750 mm
113719	620 x 620 x 1160 mm	26 kg	330 L	620 mm



Ce garde-vin en acier inoxydable AISI 304 et AISI 316 garantit le meilleur rendement en terme de résistance contre la corrosion, et facilite pour le nettoyage et l'hygiène. Il est livré avec son kit chapeau flottant

Arroseur peturaud



Matière : Inox

Réf.	Ø	Dimensions
174168	40 mm	80 HL
174167	40 mm	100 HL

Arroseur mout

Ø : 40 mm
55902

Garde vin avec pieds



Le choix performance

Matière : Inox 304

Dimensions : 1320 x 1320 x 2500 mm

Poids : 65 kg

Contenance : 2000 L

Ø : 1320 mm

113717

Kit 3 pieds réglables pour garde vin 2000 L

146902

Kit pour garde vin 300L

170474

Panier pressoir peturaud



Dimensions : 400 x 400 x 220 mm

174166

Peinture revêtement anti-corrosion



Matière : Peinture non époxy. Contact alimentaire

Coloris : Rouge

Poids : 1 kg

57424

Peinture revêtement pour cuvelage



Matière : Peinture époxy sans solvant, non toxique. Alimentaire

Coloris : Rouge

Réf.	Poids
58340	1 kg
58266	0,2 kg

Nettoyant pinceau FW

57479

PIÈCES DÉTACHÉES

> JOINTS ET BAGUES

Joint de bouchon



Matière : Caoutchouc

Coloris : Blanc

Dimensions : Épaisseur 3 mm

Réf.	Ø	Vendu par
55292	40 mâcon	6
56608	50 mâcon	1

Joint caoutchouc



Matière : Caoutchouc

Coloris : Blanc

Dimensions : Épaisseur 3 mm

Sortie : Femelle 50 mm et mâle 40 mm

Vendu par : 6

Réf.	Description
55289	Pour réduction
55291	Pour augmentation

Joint pour raccord boule



Matière : Caoutchouc

Coloris : Blanc


Ø : 120 mm

56596

Plein caoutchouc 80/2

55295

Joint de raccord section carrée



Matière : **Caoutchouc**
 Coloris : **Blanc**
 Dimensions : Épaisseur 3 mm
 Vendu par : 6

Réf.	Ø
55271	40 mâcon
55272	50 mâcon

Joint de bride carrée



Matière : **Caoutchouc alimentaire**
 Coloris : **Blanc**
 Dimensions : Épaisseur 3 mm
 Bride carrée : 100 x 100 mm
 Trous : **Oblongs**

Réf.	Ø
56601	40 mm
56602	50 mm

Joint torique



Matière : **Nitrile**
 Coloris : **Noir**
 Vendu par : 6

Réf.	Ø
55299	50 mm
55300	40 mm
56620	50 mm / torique 5,33
55300	50 mm / torique 6

Joint pour porte rectangulaire grand modèle



Matière : **EPDM conforme norme alimentaire**
 Coloris : **Blanc**
 Dimensions : 41 x 53 cm
[56496](#)

« Pour une bonne étanchéité, évitez les prises d'air sur les raccords. Les joints de porte, trappe et raccord doivent être changés très régulièrement. »



Marie-Noelle BLAY,
 Œnologue-Conseil

Clé articulée



Matière : Inox 316L

Utilisation : Pour raccords de 25 à 80 mm

32720

Augmentation en inox mâle/ femelle



Matière : Inox 316L

Sortie : Femelle 40 mm et mâle 50 mm

56556

Collier tourillon



Réf.	Matière	Ø	Plage de serrage
77425	Acier zingué W1	40 mm	47 / 51 mm
77442	Acier zingué blanc	50 mm	60 / 63 mm

Coude mâle/femelle en inox avec écrou tournant



Matière : Inox 316L, écrou en inox 304

Réf.	Sortie
56554	Mâle / femelle 40 Mâcon
56555	Mâle / femelle 50 Mâcon

Collier tourillon



Matière : Inox 304

Réf.	Dimensions	Ø	Plage de serrage
59962	Largeur 25 mm	50 mm	59 / 53 mm
34167	Largeur 20 mm	40 mm	48 / 51 mm

Raccord double femelle en inox



Matière : Inox 316L

Réf.	Sortie
56563	Double femelle 50 mâcon
34096	Double femelle 40 mâcon

Raccord double mâle en inox


Matière : Inox

Réf.	Sortie
34099	Double mâle 40 mâçon
57487	Double mâle 50 mâçon

Raccord femelle en inox


Matière : Inox

Réf.	Sortie
34100	Femelle 40 mâçon
34094	Femelle 50 Mâçon

Raccord mâle en inox


Matière : Inox 316L

Réf.	Sortie
34101	Mâle 40 mm
34092	Mâle 50 mm

Raccord Y


Matière : Inox 316L

Ø : 2 MALE 40 mm / 1 FEM 40 mm

[166489](#)
Raccord sphérique femelle à ligaturer (boule + anneau)


Matière : Inox 304

Ø : 120 mm

[56594](#)
Raccord sphérique mâle à ligaturer (boule + anneau)


Matière : Inox 304

Ø : 120 mm

[56593](#)
Réduction en inox mâle/femelle


Matière : Inox 316L

Sortie : Femelle 50 mm et mâle 40 mm

[34104](#)
Protection de raccord


Matière : Plastique

Coloris : Rouge

Sortie : Mâçon

Réf.	Sortie
163666	40 mm
163668	50 mm

Bouchon plastique



Matière : PVC

Coloris : Noir

Réf.	Ø
56655	50 mâcon
56654	40 mâcon

Poignée pour robinet section losange



Coloris : Noir

Utilisation : Pour robinets de diamètre 40 et 50 mm

70267

Pistolet de remplissage complet (Tuyau + Raccord + 2 colliers)



Matière : Plastique alimentaire et laiton

Coloris : Blanc

Dimensions : Longueur du tuyau 2 m

Sortie : Raccord femelle 40 mâcon

56639

Le pistolet peut être vendu seul (56640)

Vanne papillon inox



Matière : : inox 316, entièrement démontable

Dimensions : base carrée 100 x 100 mm

Trous : Oblongs

Réf.	Sortie
168927	Mâcon 40 mm
168929	Mâcon 50 mm

Poignée pour robinet avec embout plastique section carrée



Coloris : Noir

Utilisation : Pour robinets de diamètre 40 et 50 mm

Pistolet peut être vendu seul (56640)

73309

Vanne à boule inox



Matière : Inox 316, entièrement démontable

Ø : 40 mm Mâcon

Dimensions : Base carrée 100 x 100 mm

Trous : Oblongs

168925

Vanne M/F 40 tournante Mâcon



Matière : Inox 316

Ø : 40 mm mâle / 40 mm femelle tournante

168930

Robinet dégustateur simple



Matière : Inox 316

Pas de vis : 1/2"

Dimension : 8x11 cm

168931

Robinet passe paroi



Matière : Inox 304L

Pas de vis : Filetage male + (15*21) avec écrou et joint

174186

Réduction inox femelle 40-20 ligature



Matière : Inox 316L

114115

Collier boulon D120.131.139

Matière : Inox

59935



Bouchon

Matière : Silicone
 Coloris : Beige
 Ø : 15 mm
 S'adapte sur : Bonde 56
 56531



Galet cylindrique pour gond de porte

Matière : Nylon
 Coloris : Blanc
 Ø : 26 mm
 57841



Bouchon de trappe à visser sur col

Matière : PVC
 Coloris : Blanc
 Ø : 80 mm
 56537



Joint d'embase de bonde

Matière : Caoutchouc nitrile
 Coloris : Blanc
 Dimensions : Épaisseur 3 mm
 Ø : 75 mm
 56513



Colle

Matière : Néoprène
 Contenance : 100 mL
 56539



Joint de trappe

Matière : Mousse EPDM
 Coloris : Noir

Réf.	Ø
56519	500 mm
56520	600 mm



Cône

Matière : Silicone
 Coloris : Rouge
 Ø : 85 mm
 S'adapte sur : Bonde 56
 56530



Bonde aseptique 56 complète

Le choix performance

Matière : PVC

Poids : 1,4 kg

Contenance : 4 L


Ø : 195 mm

Débit : Débit max en aspiration : 50 hL/h

Utilisation : Conservation et petit tirage

Capacité maxi des cuves : 400 hL

56529



Corps de bonde VOG210 avec adaptateur pour bonde VOG56



Matière : PVC

Ø : 340 mm

Utilisation : Permet le montage d'une bonde VOG56 sur une bonde VOG210

118001

« Ces bondes sont plus hygiéniques, elles sont entièrement et rapidement démontables. Elles sont aussi très pratiques car le SO₂ est contenu dans une cuvette amovible, ce qui les rend faciles à manipuler et laver. Bien étanches, la solution de SO₂ reste efficace plus longtemps. Pour plus de sécurité les couvercles sont aimantés. »



Estelle DESSUP,
Œnologue-Conseil

Bonde complète VOG210



Le choix performance

Matière : PVC / ABS-PMMA

Coloris : Rouge / Transparent

Débit : Débit max en aspiration : 0 hL/h

Utilisation : Conservation

Réf.	Poids	Contenance	Ø	Capacité maxi des cuves
110560	1,56 kg	4,5 L	340 mm	180 hL
115003	2,88 kg	16 L	420 mm	300 hL

Corps de bonde VOG 210



Matière : PVC

Contenance : 4,5 L

Ø : 340 mm

125189

Bondes hydrau 21 sortie M+contre é trou

146566

Chapeau hydraulique à poser



Matière : PVC

Coloris : Bordeaux et gris

Poids : 290 g

Ø : 220 mm

56508

Joint trappe DC 1763

159642

Dessus de trappe



Matière : Dessus PVC, joint EPDM mousse

Coloris : Bordeaux

Réf.	Poids	Ø
56497	2 kg	500 mm
56502	2,6 kg	600 mm



ÉQUIPEMENT DU CHAI

Un matériel de chai efficace et fiable est essentiel pour réaliser sereinement votre vinification. Nos experts vous orientent vers les produits adaptés à vos besoins.

Application gaz

Protection des vendanges	p. 19
Protection des transferts	p. 19 à 20
Inertage	p. 20
Cliquage	p. 21 à 22
Microbullage	p. 23
Gaz	p. 24
Accessoires	p. 24 à 25
Appareils	p. 26

Entretien

Désinsectiseurs	p. 27
Groupes thermo-frigo	p. 28
Matériel quotidien	p. 29 à 30
Outils de manipulation	p. 31

Matériels de labo

Appareils de mesure	p. 32 à
Éprouvettes et verrerie	p. 33 à 34
Produits révélateurs	p. 34
Autres	p. 34



Tromblon pour neige carbonique

Matière : Gachette chromée
 Coloris : noir
 Ø :
 Débit : 300g / sec
 Utilisation : Refroidissement et protection de la vendange

163660



APPLICATION GAZ

PROTECTION DES TRANSFERTS <

Injecteur pour application gaz



Ø : 40 mm
 118901

<< Peut être également utilisé en élevage lors des soutirages des vins : injecter de la neige carbonique au fond de la cuve de transfert pour limiter les prises d'oxygène qui sont importantes en début de soutirage. >>



Patricia GUÉRY,
 Œnologue-Conseil

Glace carbonique en sticks



Utilisation : Avec tromblon

Réf.	Poids
63433	Caisse 40 kg
163779	Caisse 200 kg
163173	Caisse 300 kg
163776	Caisse 400 kg
163774	Caisse 500 kg

<< Très bon moyen de protéger la vendange et les moûts selon le profil produit choisi : indispensable lorsque l'on effectue des macérations pelliculaires en blancs et aussi très intéressant lors des stabulations à froid en inertage et en remise en suspension des bourbes. >>



Patricia GUÉRY,
 Œnologue-Conseil

Flexible tressé en inox pour tromblon

Matière : Inox tressé
 S'adapte sur : Tromblon de neige carbonique

Réf.	Dimensions
54981	Longueur 10 m
54987	Longueur 5 m



<< Outil polyvalent et simple d'utilisation ! Son impact sur la qualité du vin est trop souvent sous-estimé malgré des constats factuels (baisse du SO₂, phénomènes d'oxydation, vieillissement prématuré des vins, pinking...). C'est une des solutions techniques pour limiter l'enrichissement en oxygène dissous des vins pour un investissement modéré. >>



Sébastien ÉTIENNE,
 Œnologue-Conseil

Détendeur avec débitre à oxygène 0 à 38 litres



57477

Tube poreux

Réf.	Désignation
155790	Injecteur male

Embout 50mm

177652





Détendeur capoté gaz neutre / CO₂

Pression max : De 0 jusqu'à 10 bar
174161



APPLICATION GAZ INERTAGE <



Le système Vinipack réalise un inertage parfait de la cuve en remplaçant l'air ambiant contenu dans la cuve par un gaz neutre.



Estelle DESSUP,
Cœnologue-Conseil

Détendeur débitre azote & CO₂ 0-100 L / min

168946



Débitre à flotteur RM1



Matière : Corps en plexiglass, flotteur et robinet en inox
118767



Ce débitre est à positionner après le détendeur, il permet une économie de gaz grâce à un réglage précis du débit de 10 à 100 ml / min.

Injecteur DN 40

Ø : 50 mm
70202
177651



Mireur Simple



Kit inertage pour cuves



58540




Ce kit se positionne sur chaque cuve à inertier en complément d'un système Vinipack 1 ou 2.

Kit inertage trappe bellot avec soupape

157851

Vinipack 2



Le choix performance

143987



Vinipack 2 permet un mélange sur mesure grâce à son mélangeur de gaz et son équipement pour 2 bouteilles de gaz.



Kit de dépannage cliqueur

Utilisation : Cliquage
78246

Alimentation détendeur



Poids : 50 g
Utilisation : Cliquage
S'adapte sur : Tube 4 - 6 mm
55701

Détendeur à oxygène



Le choix performance
Poids : 2 kg
Pression max : De 0 à 16 bar
Utilisation : Cliquage
58224

Sortie pour détendeur à oxygène



Poids : 50 g
Utilisation : Cliquage
54898

Céramique nue pour diffuseur ponctuel



Poids : 100 g
Utilisation : Cliquage
59330

Cliqueur à vanne manuelle avec diffuseur



Le choix performance

Poids : 2 kg
Utilisation : Cliquage
58223

Cliqueur standard 220V avec diffuseur



Le choix performance

Poids : 2 kg
Utilisation : Cliquage
58243

Diffuseur ponctuel en inox Oenodev

Le choix performance

Poids : 0,500 kg
Utilisation : Cliquage
59033





Diffuseur endoseurs T75 T500

173535

Coupleur femelle pour micro- oxygénéateur et cliqueur

Sortie doseur

78341

Poids : 50 g
Utilisation : Cliquage
78338



Doseur à vanne manuelle

Utilisation : Cliquage
55146



Embout femelle

Poids : 50 g
Utilisation : Cliquage
55704



Sortie doseur

Poids : 50 g
Utilisation : Cliquage
S'adapte sur : Tube 4 - 6 mm
55702



Embout mâle pour diffuseur

Poids : 50 g
Utilisation : Cliquage
55703



Tube en rouleau

Matière : Polyéthylène
Dimensions : Longueur : 25 m
Ø : Extérieur 6mm; Intérieur
4 mm
Utilisation : Cliquage
78253



Embout rouge pour coulisseau en bas de cuve

Coloris : Rouge
Poids : 50 g
Utilisation : Cliquage
110469


Clapet réglé

Poids : 50 g
Utilisation : Cliquage
58245



Joint pour diffuseur

Utilisation : Cliquage
59332






Départ cuve 2/4

Poids : 50 g
Utilisation : Microbullage
78335



Joints pour diffuseur



Poids : 50 g
Utilisation : Microbullage
78340

Céramique nue

Le choix performance

Poids : 100 g
Utilisation : Microbullage
78337



Diffuseur complet microbullage

Utilisation : Microbullage
147148

Tube en rouleau

Matière : Polyéthylène
Dimensions : Longueur : 50 m
Ø : Extérieur 4 mm ; Intérieur 2 mm
Utilisation : Microbullage
78334



Embout 2/4 pour diffuseur microbullage

Réf.	Désignation
157912	Embout femelle
157914	Embout mâle

Raccord CK PK4

Poids : 50 g
Utilisation : Microbullage
78250



Tube norton

Dimensions : 3 cm
Poids : 50 g
Utilisation : Microbullage
120195



Raccord de liaison

Poids : 50 g
Utilisation : Microbullage
126719



Tube 2/4 microbullage

Dimensions : Longueur : 100 m
Utilisation : Microbullage
157913

Olive

Poids : 50 g
Utilisation : Microbullage
73124



Jeu pal rotor 250 BZ-320 IN blist 9

165539

« Précurseur dans le microbullage depuis 1995, cette méthode, à l'époque révolutionnaire et technologique est toujours d'actualité. Je la recommande car elle permet de produire des vins "nouvelle tendance" avec un matériel de qualité, robuste et difficile à égaler ! »



Jean-Louis VINOLO,
Cœnologue-Conseil



Contrat gaz vendange septembre à décembre



Réf.	
60352	4 mois
59946	Contrat semaine

Retour tube Linde

59075

Convention gaz bouteille

Réf.	Durée
60354	5 ans
60353	3 ans
57942	1 an

BIOLIND 1 = Azote

Compression : 200 bar

Réf.	Utilisation	Capacité
58618	Remontage	2,8 m3
57937	Brassage / Sulfitage	9,4 m3

BIOLIND 2 = Dioxyde de carbone

Compression : Non compressible aux valeurs usuelles

Réf.	Utilisation	Capacité
58619	Protection de la vendange	11,3 kg
57941	Inertage transfert	25 kg
58329	Carbonification / Décarbonification	34,5 kg

BIOLIND 12 = mélange 80% d'azote et 20% de CO2

Réf.	Utilisation	Capacité
58621	Soutirage	3,2 m3
57939	Inertage	10,4 m3

BIOLIND 4 = oxygène

Compression : 200 bar

Réf.	Utilisation	Capacité
57935	Micro-oxygénation	10,6 m3
58620		3,4 m3

Canne de brassage pour remontage au gaz



Matière : Inox 304

Ø : 50 mâcon avec embout micro-perforé

Pression max : Pression d'utilisation 4 bar

56721

« Cette canne droite permet un brassage rapide sous gaz neutre d'un vin ou de vendange »




Estelle DESSUP
Œnologue-Conseil

Convention hélium

Réf.	Durée
156779	1 an
156780	1 mois

Canne de remontage par le haut avec embout micro-perforé



Matière : Inox 304

Dimensions : Longueur 2 m

Embout micro-perforé : 200 mm

Poids : 1,6 kg

Ø : Tube : 17 mm

56720



Enodoseur T500 - Doseur volumétrique pour le sulfitage des môûts et des vins



Matière : Polypropylène
Contenance : 500 g de SO₂
Graduation : Tous les 10 g jusqu'à 500 g
Précision : 10 g
172963

Enodoseur T75 - Doseur volumétrique pour le sulfitage des môûts et des vins en petits volumes



Matière : Polypropylène
Contenance : 75 g de SO₂
Graduation : Tous les 2 g jusqu'à 75 g
Précision : 2 g
172962

Tête de siphon doseur 5 kg pour application gaz

113223

Tube d'évacuation SO₂

57755

Piston N12 joint TOR 13

56078

Chariot porte bouteille de gaz



Matière : Acier peint
Coloris : Bleu
Dimensions : Hauteur utile 110 cm, hauteur totale 135 cm, profondeur plateau 13 cm
Poids : 12 kg
56717

Collier serrage vis inox



Matière : Inox
Dimensions : Largeur 9 mm
Plage de serrage : 8-16 mm / 20-30 mm
57777

Raccord olive

S'adapte sur : Tube de SO₂
56079

Raccord siphon tube SO₂

70271



Minuterie

Réf.	Puissance
78249	110 / 220 V
151703	12 / 24 V

Rouleau 10m - tube avec écrou

151695

Clapet anti-retour

151696

Bouchon sécurité T50 / Myrtille

156806

Bouchon sécurité Cerise / Kiwi

156808

Fourrure inox

151698

Ecrou pour fourrure inox

151699

Sortie doseur automatique à coiffe

151701

Union simple mâle

151702

Ecrou 16x150 + douille 6,3x12 + collier

170246





Désinsectiseur



Matière : Acier laqué

Coloris : Blanc

Réf.	Dimensions	Poids	Puissance	Surface
163656	33 x 26 x 12,5 cm	3,2 kg	2 X 20 W	120 m ² protégés
163657	48 x 26 x 12,5 cm	4,6 kg	4 X 20 W	240 m ² protégés



Ce désinsectiseur possède un réceptacle d'insectes amovible permettant un nettoyage facilité.

Lampe pour désinsectiseur



Puissance : 20 W

S'adapte sur :

Réf.	Douille
113641	E27
163658	E4

Tube desinsect 40 WAE pour 2x40w

63305






Coffret de régulation de thermoplongeur

Le choix technico-économique

58262

Drapeau plan



Le choix technico-économique

Matière : Inox 304

Réf.	Dimensions	Poids	Surface	Perte de charge
54976	1200 x 370 mm	6,4 kg	0,90 m ²	0,2 bar
58969	1600 x 370 mm	8,3 kg	1,19 m ²	0,25 bar

« Ce drapeau en inox permet un contrôle parfait de la température pendant les phases de fermentation alcoolique ou de réduction biologique des acides. Très bonne adéquation de la surface du drapeau par rapport au volume de la cuve. »



Estelle DESSUP,
Œnologue-Conseil

Thermoplongeur triphase



Le choix technico-économique

Matière : Acier inoxydable

Réf.	Poids	Puissance	Utilisation
58260	5,2 kg	4,5 kW	Pour cuves de 80 à 100 hL
58261	5,85 kg	6 kW	Pour cuves de 20 à 60 hL

Coffret de régulation de thermoplongeur

Le choix technico-économique

58262

« Les thermoplongeurs que nous proposons ont une charge spécifique de 2W/cm² ainsi qu'une hausse en température progressive permettant une bonne préservation du vin. Il faut respecter les consignes d'utilisation à savoir ne pas suspendre par le fil d'alimentation, vérifier l'ampérage de son installation spécifique afin ne pas laisser le thermoplongeur branché à l'air libre. »



Grégory DALLA LONGA,
Œnologue-Conseil





MATÉRIEL DE DÉGUSTATION :

Crachoir acrylique noir

55018



Panier pour 6 bouteilles de 75 cl

Matière : Plastique

Coloris : Rouge

168949



Ardoise adhésive pour cuves



Matière : Ardoise

Coloris : Noir

Dimensions : 180 x 170 mm

59043

Feutre craie effaçable

Coloris : Blanc

Vendu par : 2

108118



Bombe décolle étiquettes aérosol 520 ml

183454



Graisse alimentaire

Matière : Graisse agréée FDA

Coloris : Translucide

Poids : 0,4 kg

Utilisation : Machines à vendanger, presses à vin...

Point de goutte : > 245 °c

56768



Graisse alimentaire aérosol 520 ml

168934



Suif pour cuves



Coloris : Blanc

Poids : 500 g

56771

Suif-mastic pour cuves

Coloris : Rouge

Poids : 700 g

56770



Savon anti tannin

174163





Baladeuse 24V pour cuves



Matière : Verre et caoutchouc

Poids : 1,4 kg

Puissance : Pmax = 60 W

Douille : Ampoule E27 à vis

59955



Cette baladeuse avec 10 mètres de câble est livrée avec sa prise 2 pôles. Sa poignée en caoutchouc vous garantit un confort d'utilisation

Baladeuse sans fil étanche



Coloris : Noire

Utilisation : Pour intérieur cuves et chais.

Capacité : 4 heures d'autonomie

163662



Cette baladeuse étanche est équipée de 30 LED blanches sur la face d'éclairage et d'1 LED pour l'éclairage torche.

Ampoule à vis pour baladeuse

Puissance : 60 W

Douille : E27 à vis

S'adapte sur : Baladeuse 24 V

134908



Bâtons pressoirs de graisse lubrifiante alimentaire modèle moyen



Matière : Corps gras

Coloris : Ivoire

Point de goutte : 65 °c

Vendu par : 35

55892

Croc avec manche



Matière : Polypropylène

Fibre de verre

Coloris : Rouge

Dimensions : 1800 x 220 x 255 mm

Poids : 1,06 kg

59971



Fourche avec manche



Matière : Polypropylène

Coloris : Rouge

59970





Manche plastifié pour raclette de sol

Matière : Polypropylène

Coloris : Rouge

Dimensions : 1300 x 32
x 32 mm

Poids : 0,39 kg

59976



Raclette alimentaire pour sol



Matière : ABS

Polypropylène

EP 178/0000

Coloris : Rouge

Dimensions : 530 x 20 x 60 mm

Poids : 0,34 kg

59975

PELLE POLYPRO GRAND GODET

Matière : Polypropylène

Coloris : Blanc

Dimensions : Hauteur 1230mm, Godet 38x34 cm

77478



Bac rectangulaire de soutirage

Matière : Polyéthylène

Coloris : Naturel

Dimensions : 70 x 50 x 37cm

Poids : 2,75 kg

Contenance : 90 L

134444



Pelle monobloc 135 cm rouge

Matière : Polypropylène

Coloris : Rouge

Dimensions : Hauteur 1350mm, Godet 38x35 cm

Poids : 1,9 kg

183456



Bac rond de soutirage

Matière : Polyéthylène

Coloris : Naturel

Dimensions : Hauteur 35 cm

Poids : 9 kg

Contenance : 300 L

Ø : 1100 mm

119107



Bac rond de soutirage

Matière : Polyéthylène

Coloris : Naturel

Dimensions : Hauteur 32 cm

Poids : 6 kg

Contenance : 150 L

Ø : 880 mm

55318





Carbodoseur



Le choix technico-économique

Précision : 50 mg/L

60068

« Matériel indispensable : très fiable et simple d'utilisation vous permettant d'être plus autonome dans la préparation des vins : décarbonation (voire carbonication). Gagnez en efficacité, rapidité et précision (incertitude à 50 mg/L). »



Jean-Louis VINOLO,
Œnologue-Conseil

Thermomètre de laboratoire à mercure de -10 à 60°C



Le choix économique

Matière : Verre

Graduation : De -10 à +60°C

134826

Mustimètre



Le choix économique

Matière : Verre

Dimensions : Longueur : 270 mm

3213

Alcomètre chercheur 35-70



174169

Réfractomètre double échelle 0 à 25% d'alcool



Poids : 0,33 kg

3167

Thermomètre de cuve en bois



Le choix économique

Matière : Bois et verre

Graduation : De 0 à +50°C

56047

Mustimètre avec thermomètre intégré



Le choix technico-économique

Matière : Verre

Dimensions : Longueur : 330 mm

3214

Thermomètre -50/+280°C visée laser

168936



Solution acidimétrique

Contenance : 500 ml
157156

Malette de titration



157145

PIÈCES DÉTACHÉES

ÉPROUVETTES ET VERRERIE <

Pissette



Contenance : 250 ml
55921

Broc de mesure



Matière : Polyéthylène
Coloris : Naturel

Réf.	Dimensions	Poids	Contenance
77477	19 x 22 cm	0,345 kg	5 L
163663	14,5x16 cm	0,170 kg	2L
187988			500 ML

Éprouvette plastique graduée



Réf.	Matière	Contenance
183455	PMP	1000 mL

Éprouvette verre

Réf.	Hauteur	Contenance	Diamètre
187986	240 mm	100 mL	31,3 mm
187985	320 mm	250 mL	41 mm

Pipette 10 ml en verre



Matière : Verre
Contenance : 10 ml
56035



Tête-vin avec poignée



Matière : Verre, poignée caoutchouc
108116

Tête-vin pipette courbée avec poignée en verre



Matière : Verre
Dimensions : Longueur : 53 cm
Ø : 21 mm
59981

Soude concentration N/10



Contenance : 250 mL
Concentration : N/10
56057

Rouleau de papier pH universel



Matière : Papier pH
Dimensions : Rouleau de 5 m
Graduation : pH de 1 à 14
108115

Tube de 100 bandelettes peroxyde



174363

Bleu de Bromothymol

Contenance : 60 ml
157149



HYGIÈNE

La bonne intégration des produits dans un process respectant les étapes de nettoyage et désinfection favorisera l'hygiène de votre chai.

Matériels de nettoyage

Cuves	p.36
Pulvérisateurs	p.36
Autres	p.37

Produits d'hygiène

Dérougissant	p.38
Désinfection	p.38 à 39
Nettoyage / détartrage	p.39 à 40
Nettoyage / détartrage / désinfection	p.40



Boule de lavage perçage total



Matière : Inox
 Ø : Sphère 65 mm
 Débit : 18 m³/h
 Sortie : Femelle 40 Mâcon
 Rayon utile : 3 m
 77424

Morceau de plastique incurvées

175251

Joint de piston 33mm

175253

Buse JET plat 80-01 E filtre

175254

Tête de lavage rotative 6 buses



157165

Raccord convertible double F40

Mâcon : Gas
 S'adapte sur : Tête rotative de lavage
 164252

Pulvérisateur Cleaner

Matière : Joint EPDM
 Contenance : 5 L
 163669



Pulvérisateur Primer

Matière : Joint Viton
 Contenance : 5 L
 Pression max : 3 bar
 118262



Pulvérisateur électrique Pulmic Industrial 35

Poids : 7,5 kg
 Contenance : 35 L
 Pression max : 7 bar
 182867



Pièces détachées pulvérisateur

Réf.	Matière	S'adapte sur
166457	Joint EPDM	Pulvérisateur Cleaner

Pistolet de nettoyage type Dinga



Matière : Laiton et caoutchouc
Coloris : Bleu
Dimensions : Entrée : Femelle 15 x 21
Poids : 0,92 kg
57904

Raccord pour pistolet de type Dinga



Matière : Laiton
Dimensions : Gas 15x21
59965





Booster



Poids : 22,60 kg
Contenance : 20 L
Utilisation : Activateur de détergence
Principe actif : Peroxyde d'hydrogène, non chloré
144105

Divosan Multiply



Poids : 21,80 kg
Contenance : 20 L
Utilisation : Désinfection
157233

Divosan HS35



Poids : 22,60 kg
Contenance : 20 L
Utilisation : Désinfection
Principe actif : Peroxyde d'hydrogène
151655

Divosan Omega HP



Poids : 24,80 kg
Contenance : 20 L
Utilisation : Détergence et désinfection
Principe actif : Alcalin chloré et amines
144117

Surefoam



Poids : 22,4 kg
Contenance : 20 L
Utilisation : Désinfection sans chlore. Utilisation en Bio
Principe actif : Ethanol
169826

Divosan Etha Plus



Poids : 8,50 kg
 Contenance : 2x5 L
 Utilisation : Désinfection sans chlore. Utilisation en bio
 Principe actif : Ethanol
 151654

Clenebrite



Poids : 26,80 kg
 Contenance : 20 L
 Utilisation : Détartrage
 145251

Soude caustique

Poids : 25 kg
 Contenance : 20 L
 Utilisation : Détartrant
 Principe actif : Hydroxyde de sodium
 55934

HD Plusfoam



Poids : 28 kg
 Contenance : 20 L
 Utilisation : Détartrage et détergence
 Principe actif : Alcalin, non chloré
 144121

Divoflow 50



Poids : 29,80 kg
 Contenance : 20 L
 Utilisation : Détartrage et détergence
 Principe actif : Alcalin chloré
 144113

Divos 35-23



Poids : 23,40 kg
 Utilisation : Désinfection
 126537



Pascal

Poids : 26,2 kg
 Utilisation : Nettoyage extérieur
 des cuves
 145286



Javel

Contenance : 20 L
 Utilisation : Désinfection
 Principe actif : Hypochlorite de sodium
 3171



Profile

Poids : 23,6 kg
 Contenance : 20 L
 Utilisation : Détartrage et détergence
 Principe actif : Alcalin, chloré
 178107



Divosan TC86

Poids : 24 kg
 Contenance : 20 L
 Utilisation : Détergence et désinfection
 Principe actif : Alcalin chloré
 144118



Deogen

Poids : 23,80 kg
 Contenance : 20 L
 Utilisation : Détergence et désinfection
 Principe actif : Alcalin chloré
 142668



Divos 120CL

Poids : 25 kg
 Contenance : 20 L
 Utilisation : Détergence
 Principe actif : Alcalin chloré
 70264



POMPAGE

*Le matériel de pompage,
un allié indispensable à vos travaux de chai.*

Pompes

Matériels p. 42

Pièces et accessoires p. 43

Tuyaux

Souples p. 43

Spirales p. 43

Accessoires p. 43

Pompe oenoflex série 200 moteur deux vitesses, vitesse lente**Matériel pour flottation**

140256

**Le choix performance**

Matière : Corps de pompe inox 316 L

Utilisation : Remontage, détartrage, filtration

Réf.	Débit	Puissance	Vitesse
58256	11000 et 22000 L/h	1,3 et 1,8 kW	310 et 620 tours/minute
55003	7000 et 14000 L/h	1,0 et 1,4 kW	200 et 400 tours/minute
58255	9000 et 18000 L/h	1,0 et 1,4 kW	250 et 500 tours/minute

Volucompteur oenodeb 25

« Il vaut mieux utiliser une pompe à vitesse lente qui réduit d'oxygène dissous et limite l'oxygénation. La pompe OENOFLEX est à privilégier pour les vins blancs ! Très bon rapport qualité/prix. »



Grégory DALLA LONGA,
CEnologue-Conseil

Dimensions : 1050 x 350 x 750 mm

Ø : Raccordement 50 mm

Débit : 30 - 300 hL / h

Utilisation : Compteurélectromagnétique pour les mesures de précision

163671



Télécommande pompe à distance

58611


Kit étanchéité (joint tournant, contre-face et joint torique)

Réf. S'adapte sur

57924 Pompe rotorflex S100


55278 Pompe oenoflex S200

Crépine


Matière : Inox

Sortie : 40 mâcon

55896

Impulseur pour pompe oenoflex


Matière : Néoprène

Dimensions : Longueur 109 mm

Ø : Axe 30 mm, Extérieur 160 mm

S'adapte sur : Pompe oenoflex S200

Nombre de pales : 10

55126

Panier crépine


Matière : Inox

Dimensions : Hauteur 50 cm

Ø : 320 mm

56536

Jeu de palettes pour rotor


Matière : Néoprène

Dimensions : Largeur 40 mm

Ø : 10 mm et 9 mm

Nombre de pales : 9

Vendu par : 9

57947

Impulseur pour pompe rotorflex


Matière : Néoprène

Réf.	Dimensions	Ø	S'adapte sur
56681	Longueur 70 mm	Axe 17 mm, Extérieur 80 mm	Pompe rotorflex S100
56677	Longueur 90 mm	Axe 20 mm, Extérieur 95 mm	Pompe rotorflex S150
57496	Longueur 92 mm	Axe 25 mm, Extérieur 110 mm	Pompe rotorflex S200
56673	Longueur 55 mm	Axe 15 mm, Extérieur 65 mm	Pompe rotorflex S40

Rotor 150HL Axe D30

59942

Balle de nettoyage pour tuyaux



Matière : Mousse polyuréthane

Coloris : Orange

Réf.	Ø
57533	50 mm
58338	130 mm
34113	40 mm

Tuyau alimentaire souple pour application gaz



Matière : PVC sans phtalates

Pression max : 20 bar

Réf.	Dimensions	Poids	Ø	Rayon de courbure
56724	Épaisseur : 4 mm	346 g/m	Intérieur : 19 mm Extérieur : 26 mm	157 mm
56718	Épaisseur : 3 mm	135 g/m	Intérieur : 9 mm Extérieur : 15 mm	66 mm

Tuyau Cristal

Vendu au mètre

Matière : PVC souple transparent

Dimensions : Longueur 25 m

Ø : int. 8 mm et ext. 11 mm

178526

Tuyau spirales en acier



Le choix performance

Matière : PVC alimentaire sans phtalates

Coloris : Transparent

Dimensions : Longueur : 25 m

Pression max : Pression d'éclatement : 9 bar

Réf.	Poids	Ø	Rayon de courbure
56552	21,75 kg	Intérieur : 40 mm	95 mm
56553	30 kg	Intérieur : 50 mm	125 mm



Ce tuyau est très résistant. Il ne s'écrase pas grâce à ses spirales en acier antichoc



Tuyau transparent : permet de visualiser les prises d'air. Aussi très résistant grâce à ses spirales en acier antichoc !



Estelle DESSUP,
CEnologue-Conseil

Tuyau spirales rouge



Le choix économique

Matière : PVC alimentaire sans phtalates

Coloris : Rouge

Dimensions : Longueur : 25 m

Réf.	Poids	Ø	Pression max	Rayon de courbure
56551	72,5 kg	Intérieur : 120 mm	Pression d'éclatement : 11 bar	620 mm
38943	14,75 kg	Intérieur : 40 mm	Pression d'éclatement : 19 bar	165 mm
33473	16,75 kg	Intérieur : 50 mm	Pression d'éclatement : 19 bar	195 mm



VENDANGES

*Préparez votre chantier de récolte,
pour des vendanges en toute sérénité.*

Contenants raisins

Bastes et caisses p. 46

Hottes et paniers p. 47

Seaux vendanges p. 48

Petit matériel

Outillage p. 49



Baste blanche



Le choix technico-économique

Matière : Polyéthylène
 Coloris : Blanc
 Dimensions : 53 x 51 cm
 Poids : 2,8 kg
 Contenance : 75 L

119106

Baste noire



Le choix économique

Matière : Polyéthylène
 Coloris : Noir
 Dimensions : 55 x 49 cm
 Poids : 2,2 kg
 Contenance : 75 L

34724

Baste noire

Le choix technico-économique

Matière : Polyéthylène
 Coloris : Noir
 Dimensions : 55 x 42 x 48 cm
 Poids : 2,8 kg
 Contenance : 80 L

57719



Ses poignées renforcées robustes en font une baste solide et pratique pour les vendanges

Caisse de récolte

Le choix économique

Matière : Polyéthylène
 Coloris : Brique
 Dimensions : 50 x 30 x 27 cm
 Poids : 1,25 kg
 Contenance : 35 L

33642



Couvercle baste

Matière : Polyéthylène
 Coloris : Noir
 S'adapte sur : baste noire 75 L (34724)

178095





Bretelles



Matière : Coton
Coloris : Blanc
Poids : 280 g
S'adapte sur : Hotte à vendanges
55010

Hotte avec bretelles



Matière : Polyéthylène
Coloris : Jaune
Dimensions : 75 x 64 x 76 cm
Poids : 5,3 kg
Contenance : 85 L
55876

Bretelles ergonomiques



Matière : Identique aux sangles de sac à dos
Coloris : Noir
Longueur mini : 85 cm - maxi : 169 cm
S'adapte sur : Hotte à vendanges
168924

Panier plastique avec anse



Le choix technico-économique

Matière : Polyéthylène
Coloris : Bleu
Dimensions : 50 x 33 x 35 cm
Poids : 850 g
Contenance : 16 L
108859

Anse pour panier plastique

58731



Seau à vendanges blanc



Le choix technico-économique

Matière : Polyéthylène
Coloris : Blanc
Dimensions : 39 x 26 cm
Poids : 650 g
Contenance : 16 L
63293

Seau alimentaire gradué blanc



Le choix technico-économique

Matière : Polyéthylène
Coloris : Blanc
Dimensions : 29 x 27 cm
Poids : 800 g
Contenance : 12 L
59972

Seau à vendanges noir



Le choix économique

Matière : Polyéthylène
Coloris : Noir
Dimensions : 37 x 23 cm
Poids : 660 g
Contenance : 15 L
108114





ÉpINETTE de sécurité à lames droites et crantées



Le choix technico-économique

Matière : Acier, poignées revêtues en vinyl
Coloris : Rouge
Dimensions : Longueur totale : 173 mm
Poids : 110 g
37455

ÉpINETTE en plastique rouge courte à bout rond



Le choix économique

Matière : Polypropylène
Coloris : Rouge
Dimensions : Longueur 175mm
Poids : 800 g
3086

ÉpINETTE en plastique bi-matière à bout pointu



Le choix économique

Matière : Polypropylène
Coloris : Noir et bordeaux
Dimensions : Longueur 180mm
Poids : 940 g
54985



Cette épinière bi-matière apporte un réel confort d'utilisation.

ÉpINETTE en plastique rouge longue



Le choix technico-économique

Matière : Poignées légères en polyamide renforcé de fibre de verre
Coloris : Rouge
Dimensions : 190 x 70 x 15 mm
Poids : 85 g
3084





CUVERIE

Contenants

63764	Vanne et joint pcp p/conten1000l we
3270	Bonde silicone 6-54 bordelaise pl.
3112	Rince fut 80g/220l dose desine
55388	Chambre a air g.vd600
55390	Chambre a air g.vd900
57881	Joint couvercle conteneur 1000 L

Equipement

55905	Arroseur mout tour.d50
55895	Marc a cuve inox

Pieces detachees

56628	Robinet nickel 40 entr.axe 50
56632	Robinet chrom.m40-fem.tourn.
56489	Joint porte gpc18
58985	Disque de mousse bonde vog 63
56624	Robinet nickel 50bc100 obl.
56561	Raccord double femelle laiton 50
56572	Coude male/femelle laiton 40
56573	Coude male/femelle laiton 50
56562	Raccord double male laiton 50
147999	Pochette joint u et 4 volant bonde 4,5
38967	Raccord laiton male 50
56559	Raccord laiton male 40
34098	Raccord double femelle laiton 40
33643	Raccord double male laiton 40
136164	Robinet bs inox 304 male macon 36x34
56558	Raccord laiton femelle 40
56569	Augmentation laiton f40-m50
56645	Robinet degustion epoxy ligature
57893	Bouchon plastique d80
78710	Ecrou pvc 33x42 si�ge bde bellot



EQUIPEMENT DU CHAI

Application gaz

119196	Enodoseur t500
56719	Detendeur hp/bp 0-6 bars 1kg
56732	Tromblon neige carbo
56096	Jauge doseur t75
78336	Kit de depannage micro oxy
78339	Coupleur male micr oxy/ cliq
78342	Entree de cuve
56094	Enodoseur t75
57777	Collier zingué 10-16

Entretien

113639	Desinsectiseur 3 x 20w inox 200m2
77479	Pelle polypro pt godet
113638	Desinsectiseur 2 x 20w inox 120m2
168948	Stop Goutte x4

Materiel de labo

165044	Mesureur co2 portable gasman
165043	Chargeur gasman avec socle
125823	Refractometre pen wine electronique



HYGIENE

Produits

54930	Renograp oxi 10l
144120	Flowsan (23,40 kg -20 l)
58080	Divos 123 25,6 kg
157163	Canon à mousse LS12 HP avec réservoir



POMPAGE

Pompes

34203	Pompe cazaux rotor s100
55275	Kit impulseur etancheite s100 oenoflex
56694	Rotor 100 hl arm

Tuyaux

70221	Tuyau souple so2 siphon doseur mètre
-------	--------------------------------------



POMPAGE

Tuyaux

38948	Tuyau spiral mauve saf50
56550	Tuyau spiral rouge 100
57900	Protection jaune tuyau caoutchouc 50



VENDANGES

MATERIEL DE MESURE

56036	Eprouvette plastique P Graduée 250M
56037	Eprouvette PMP TPX 500 ML



CUVERIE

Barriques

160391	Cales barriques aluminium h60
174162	Barristock alu base 2*400l

Garde vins

182126	OVOID 14,5 BLC Power
182127	OVOID 14,5 BLC Soft
182124	OVOID 14,5 GREY Power
182123	OVOID 14,5 GREY Soft
182125	OVOID 11,25 BLC Power
182122	OVOID 11,25 BLC Soft
182119	OVOID 11,25 GREY Power
182118	OVOID 11,25 GREY Soft
182120	OXOÏD Power
182121	OXOÏD Soft

Entretien

157309	Stratemail z blanc 4kg
--------	------------------------

Jointes et bagues

135103	Joint torique s200
159644	Joint porte dj 0013
166036	Joint moule profil bond vog210 4,5l
170374	Joint porte rect. pm 310*420
175249	Joint d15*d11*2mm
170528	Joint torique rotorflex 250 320 ct1253

Robinets et conduites

152528	Tableau mobile moyenne pression
152529	Inject dn70 macon ss mineur vanne 1/4 cl
158751	Adaptateur f40 mc pvc
165679	Fourrure inox
168933	Robinet degustateur vis 1/2 avec purge
28610	Bouchon plastique resistance

Trappes et bondes

56526	Corps bonde vog63 14l
118001	Corps bonde vog210 comp av adapt 56
135464	Chapeau bonde aseptique 56
137028	Corps complet de blonde vog210 - 16
145598	Trappe diam 600 h 320
145599	Trappe diam 600 h 190



CUVERIE

Trappes et bondes

152550	Bonde complete b213
156798	Volant d10 trappe eco
157178	Pochette joint e et 4 volants bonde 4,5l
158265	Dessus trappe 400 plastique bellot
165107	Dessus trappe 700 plastique bellot
57895	Barristock Alu Standard
SUR DEMANDE	Spiracle light
SUR DEMANDE	Support a tuyau
SUR DEMANDE	Porte bouteille



EQUIPEMENT DU CHAI

Appareils de mesure

157862	Tige pour carbodoseur
163820	Detecteur co2 p sense rh
163942	Cable alim detecteur co2

Application des gaz

57955	Manometre 0-6 bar
120117	Rallonge de canne 1m linde
158286	Ceramique nue diffuseur amovible fa
158327	Sorte detenteur double
159882	Canne de remontage par le haut
159886	Detenteur rechauffeur co2
165090	Laveur seul pour detenteur
167090	Tete siphon doseur 1kg
111140	Vis degazage n°56 nouv.modele
176234	Plongeur inox a barrique long 1100m
145125	Réchauffeur 500W
59995	Vinipack 1

Liaisons

159878	Embout diffuseur micro perf4 lg2000
154469	Raccord detenteur debilitre
154468	Raccord sortie pour debilitre rm1
158327	Sorte detenteur double
118765	Raccord entree debilitre
146355	Injecteur pour les mouts



EQUIPEMENT DU CHAI

Materiel de nettoyage

157165	Tete lavage rotative inox
157220	Filtre equerre inox
165323	Raccord laiton male canon a mousse
168938	Brosse thank douce
168939	Brosse thank dure
168941	Manche alu 140cm
168944	Brosse lave pont dure 26cm
161731	P3 vino oxi 21 kg
175252	Lance avec buse 1302/13/01
161730	P3 vino mfc 27kg
108382	Bactogal noble fort 12 kg

Materiel quotidien

168935	Lampe frontale led pro recharg ip65
168947	Deboucheuse pneumatique a aiguille
168950	Deboucheuse table rapid meche synth
163771	Elifilm 5 20l
169752	Pige cuve inox



POMPES

Flottation

140256	Enol float 15
157657	Boitier flotteur mural 4kw
163915	Enol float 30
163916	Clapet anti retour enol float

Materiel

158413	Pompe cazaux rotor vmc60
165289	Roulement pompe type 200
165634	Ergo ap6
173881	Carter 1*10" ind226 pte basic

Pieces et accessoires

58538	Remplisseuse bib firsty top 120
154667	Compteur seul remplisseuse bib firsty
175428	Inverseur de sens de marche 20 a2 vites
169872	Sorties en ligne 40 macon oenoflex s200



VENDANGES

Contenants raisons

152373	Bac soutirage 500l
164652	Baste plast alim blche 75l gradue
169105	Caisse récolte empilable ajourée 34 L
169107	Caisse récolte empilable pleine 34 L
179529	Hotte plastique 100L + épaulette

Nom	Page
A	
Alcoomètre	32
Alimentation détendeur	21
Ampoule à vis pour baladeuse	30
Anse pour panier plastique	47
Ardoise adhésive pour cuves	29
Arroseur mout	9
Arroseur peturaud	9
Augmentation en inox mâle/ femelle	12

B	
Bac	31
Baladeuse	30
Balle de nettoyage pour tuyaux	44
Barristock pour stockage au sol	6
Baste	46
Bâtons pressoirs de graisse lubrifiante	30
Bidon d'ouillage	6
BIOLIND	24
Bleu de Bromothymol	34
Bombe décolle	29
Bonde aseptique 56 complète	17
Bonde complète VOG210	17
Bondes hydrau 21 sortie M+contre étou	17
Booster	38
Bouchon	16
Bouchon plastique	14
Bouchon sécurité	26
Boule de lavage perçage total	36
Bretelles	47
Broc de mesure	33

Nom	Page
Brûle soufre à crochet	6
Buse JET plat 80-01 E filtre	36
C	
Caisse de récolte	46
Canne	24
Carbodoreur	32
Céramique nue	23
Céramique nue pour diffuseur ponctuel	21
Chambre à air double lèvres pour garde vin	8
Chapeau hydraulique à poser	17
Chariot porte bouteille de gaz	25
Clapet anti-retour	26
Clapet évent à bille	8
Clapet régulé	22
Clé articulée	12
Clenebrite	39
Cliqueur à vanne manuelle avec diffuseur	21
Cliqueur standard 220V avec diffuseur	21
Coffret de régulation de thermoplongeur	28
Coffret de régulation de thermoplongeur	28
Colle	16
Collier boulon D120.131.139	15
Collier serrage vis inox	25
Collier tourillon	12
Cône	16
Conteneur vinicole sur palette encastrable	7
Contrat gaz vendange	24
Convention gaz bouteille	24
Convention hélium	24
Corps de bonde VOG 210	17

Nom	Page
Corps de bonde VOG210 avec adaptateur	17
Coude mâle/femelle en inox avec écrou tournant	12
Coupleur femelle	22
Couvercle baste	46
Couvercle pour conteneur vinicole	7
Crachoir acrylique noir	29
Crépine	43
Croc avec manche	30

D

Débilitre à flotteur RM1	20
Deogen	40
Départ cuve 2/4	23
Désinsectiseur	27
Dessus de trappe	17
Détendeur	20
Détendeur à oxygène	21
Détendeur avec débilitre à oxygène	19
Diffuseur complet microbullage	23
Diffuseur enodoseurs T75 T500	22
Diffuseur ponctuel en inox Oenodev	21
Divoflow 50	39
Divos 35-23	39
Divosan Etha Plus	39
Divosan HS35	38
Divosan Multiply	38
Divosan Omega HP	38
Divosan TC86	40
Doseur à vanne manuelle	22
Drapeau plan	28

Nom	Page
-----	------

E

Écrou 16x150 + douille 6,3x12 + collier	26
Écrou pour fourrure inox	26
Embout	22
Embout 2/4 pour diffuseur microbullage	23
Embout 50mm	19
Enodoseur T500	25
Enodoseur T75	25
Entonnoir plastique pour barriques	6
Épinette	49
Éprouvette plastique graduée	33

F

Feutre craie effaçable	29
Flexible tressé en inox pour tromblon	19
Fourche avec manche	30
Fourrure inox	26

G

Galet cylindrique pour gond de porte	16
Garde vin à fond plat	9
Garde vin avec pieds	9
Garde vin avec pieds	9
Glace carbonique en sticks	19
Graisse alimentaire	29

H

HD Plusfoam	39
Hotte avec bretelles	47

Nom	Page
I	
Impulseur pour pompe oenoflex	43
Impulseur pour pompe rotorflex	43
Injecteur DN 40	20
Injecteur pour application gaz	19

J	
Javel	40
Jeu de palettes pour rotor	43
Jeu pal rotor 250 BZ-320 IN blist 9	23
Joint caoutchouc	10
Joint d'embase de bonde	16
Joint de bouchon	10
Joint de bride carrée	11
Joint de piston 33mm	36
Joint de raccord section carrée Joint torique	11
Joint de trappe	16
Joint pour porte rectangulaire grand modèle	11
Joint pour raccord boule	10
Joint torique	11
Joint trappe DC 1763	17
Joints pour diffuseur	22

K	
Kit 3 pieds réglables pour garde vin	9
Kit conteneur vinicole	7
Kit de dépannage cliqueur	21
Kit étanchéité	43
Kit inertage pour cuves	20
Kit inertage trappe bellot avec soupape	20

Nom	Page
Kit pour garde vin	9
L	
Lampe pour désinsectiseur	27

M	
Malette de titration	33
Manche plastifié pour raclette de sol	31
Matériel pour flottation	42
Minuterie	26
Mireur Simple	20
Morceau de plastique incurvées	36
Mustimètre	32

O	
Olive	23

P	
Panier crépine	43
Panier plastique avec anse	47
Panier pour 6 bouteilles de 75 cl	29
Panier presseur peturaud	9
Pascal	40
Peinture revêtement anti-corrosion	10
Peinture revêtement pour cuvelage	10
Pelle	31
Pièces détachées pulvérisateur	36
Pipette 10 ml en verre	33
Pissette	33

Nom	Page
Pistolet de nettoyage type Dinga	37
Pistolet de remplissage	14
Pistolet entonneur barrique D40-23 inox	6
Piston N12 joint TOR 13	25
Plein caoutchouc 80/2	10
Poignée pour robinet avec embout	14
Poignée pour robinet section losange	14
Pompe à air avec volant	8
Pompe oenoflex série 200	42
Profile	40
Protection de raccord	13
Pulvérisateur	36

R

Raccord	12-13
Raccord CK PK4	23
Raccord convertible double F40	36
Raccord de liaison	23
Raccord olive	25
Raccord pour pistolet de type Dinga	37
Raccord siphon tube SO2	25
Raclette alimentaire pour sol	31
Réduction en inox mâle/femelle	13
Réduction inox femelle	15
Réduction pour conteneur vinicole	7
Retour tube Linde	24
Robinet dégustateur simple	15
Robinet passe paroi	15
Rotor 150HL Axe D30	43
Rouleau 10m - tube avec écrou	26
Rouleau de papier pH universel	34

Nom	Page
-----	------

S

Savon anti tanin	29
Seau	48
Siège de bonde avec écrou	8
Socle pour garde vin	8
Solution acidimétrique	33
Sortie doseur	22
Sortie doseur automatique à coiffe	26
Sortie pour détendeur à oxygène	21
Soude caustique	39
Soude concentration	34
Suif pour cuves	29
Suif-mastic pour cuves	29
Surefoam	38

T

Tête-vin avec poignée	34
Tête-vin pipette courbée avec poignée en verre	34
Télécommande pompe à distance	43
Tête de lavage rotative 6 buses	36
Tête de siphon doseur 5 kg	25
Thermomètre	32
Thermoplongeur triphase	28
Tromblon pour neige carbonique	19
Tube	23
Tube de 100 bandelettes peroxyde	34
Tube desinsect 40 WAE pour 2x40w	27
Tube d'évacuation SO2	25
Tube en rouleau	22
Tube poreux	19
Tuyau	44

Nom	Page
U	
Union simple mâle	26
V	
Vanne à boule inox	14
Vanne M/F 40 tournante Mâcon	15
Vanne papillon inox	14
Vinipack 2	20

Nom	Page
-----	------



Un service de proximité réparti sur le Sud-Ouest



POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, contactez votre œnologue ou votre magasin



VOTRE ŒNOLOGUE



VOTRE MAGASIN

Retrouvez tous nos produits dans vos magasins Point Vert - EVV :

BERGERAC

Tél. 05 53 63 17 56 / Fax 05 53 61 27 99
VA Vallade Nord - 24100 BERGERAC

BLAYE

Tél. 05 57 42 83 50 / Fax 05 57 42 30 04
8 chemin de Boulaire
33390 ST MARTIN LA CAUSSADE

BOURG-SUR-GIRONDE

Tél. 05 57 68 28 28 / Fax 05 57 68 27 11
3 avenue Ulysse Laine
33710 BOURG-SUR-GIRONDE

CASTILLON-LA-BATAILLE

Tél. 05 57 56 04 89 / Fax 05 57 40 40 21
14 chemin de Perrin - ZA de Mézière Sud
33350 ST-MAGNE-DE-CASTILLON

COUTRAS

Tél. 05 57 49 85 55 / Fax 05 57 69 47 46
ZI Eygreteau 2 - 33230 COUTRAS

CRÉON

Tél. 05 56 23 31 93 / Fax 05 56 23 20 92
ZA Riboutet, av. entre-deux-mers - 33670 CRÉON

CUSSAC-FORT-MÉDOC

Tél. 05 56 58 90 64 / Fax 05 56 58 98 00
1 rue Jean BRUN
33460 CUSSAC-FORT-MÉDOC

DIUSSE

Tél. 05 59 04 01 75 / Fax 05 59 04 07 42
Chemin départ. 13 - 64330 DIUSSE

FRONSAC

Tél. 05 57 25 41 21 / Fax 05 57 25 39 47
L'oiseau - 33126 FRONSAC

GRÉZILLAC

Tél. 05 57 74 99 88 / Fax 05 57 84 64 36
144 route des Vignobles - 33420 GRÉZILLAC

LANGON

Tél. 05 56 63 36 59 / Fax 05 56 62 21 34
ZI D8 - Route de Villandraut - 33210 LANGON

PORT-SAINTE-FOY

Tél. 05 53 63 79 60 / Fax 05 53 63 79 56
Route de Bordeaux - BP 201
33220 PORT-STE-FOY

SAINT-CIERS

Tél. 05 57 32 68 87 / Fax 05 57 32 79 14
2 Lardille Ouest
33820 ST-CIERS-SUR-GIRONDE

SAUVETERRE-DE-GUYENNE

Tél. 05 56 61 57 99 / Fax 05 56 61 57 90
Route de Langon
33540 SAUVETERRE-DE-GUYENNE

Catalogue mis à jour en été 2024 - Photos non contractuelles, dans la limite des stocks disponibles