

CATALOGUE VENDANGES

CUVERIE



ÉQUIPEMENT



HYGIÈNE



POMPAGE



VENDANGES



evv
Ensemble de la Vigne au Vin

PARTENAIRE VITICOLE DEPUIS PLUS DE 30 ANS

*Nous vous accompagnons dans la réussite
de vos projets. Dans votre stratégie
d'exploitation, dans la conduite de votre
vignoble, dans l'élaboration de votre vin et
dans sa mise en marché, tous nos experts
sont à vos côtés au quotidien.*

*Dans une filière en constante évolution, nous
misons sur l'accompagnement et l'innovation
pour encourager une viticulture durable.*

12 techniciens vigne

toujours prêts pour un tour de vigne


**8 œnologues-conseil &
1 laboratoire
d'analyses œnologiques**

prêts, dégustez, assemblez !

**2 spécialistes
packaging**

*pour une stratégie matières
sèches globale et personnalisée*

**Un service de proximité
réparti dans le Sud-Ouest**



Confiez-nous vos analyses :
laboratoire.psf@evv.fr
05 53 63 79 55



evv ENSEMBLE
DE LA VIGNE AU VIN

Retrouvez-nous sur : evv.fr





Cuverie

Contenants	p.6 à 9
Équipements	p.10
Pièces détachées	p.10 à 18




Équipement du chai

Application gaz	p.19 à 26
Entretien	p.27 à 31
Matériels de labo	p.32 à 34



Hygiène

Matériels de nettoyage	p.36 à 37
Produits d'hygiène	p.38 à 40



Pompage

Pompes	p.42 à 43
Tuyaux	p.44



Vendanges

Contenants raisins	p.46 à 48
Petits matériels	p.49



Déstockage

p.51 à 53

Book

p.54 à 57



Index

p.58

ÉLABORATION DU VIN

DU PROFIL PRODUIT À LA MISE EN BOUTEILLE

Une expertise œnologique pour définir
ensemble le profil produit de votre vin



SOLUTIONS PRODUITS ŒNOLOGIQUES ET MATÉRIELS DE CHAI

Retrouvez les produits œnologiques et matériels de chai **les plus performants**. Ils sont sélectionnés conjointement avec nos œnologues-conseil pour vous garantir une intégrité totale de notre offre avec le meilleur rapport qualité/prix.



CONSEIL ŒNOLOGIQUE

Pilotez avec nos œnologues la maturité de vos raisins et dates de vos vendanges, les étapes de vinification, d'élevage et de préparation des vins à la mise pour vous garantir la qualité correspondant à votre projet, aux exigences des cahiers des charges des appellations et aux souhaits de vos acheteurs.



ANALYSES ŒNOLOGIQUES

Capitalisez sur le suivi et le contrôle qualité pour toutes les étapes de l'élaboration du vin, du raisin à la bouteille. Notre laboratoire œnologique est à votre service pour réaliser vos analyses (courantes, officielles ou spécifiques, telles que les analyses microbiologiques).



AUDITS ŒNOLOGIQUES

- **Audit hygiène** : dans un contexte de réduction des doses de soufre (voire d'arrêt du soufre) et afin de limiter les risques de Brettanomyces, validez vos bonnes pratiques en termes d'hygiène.
- **Audit oxygène** : contrôlez vos process et conservez la qualité de vos vins.



**8 ŒNOLOGUES
CONSEIL**



**1 LABORATOIRE
D'ANALYSES
ŒNOLOGIQUES**



CUVERIE

Assurez-vous d'avoir un outil de production fonctionnel dès le début des vendanges pour une bonne vinification.

Contenants

Barriques	p.6
Citernes	p.7
Garde vin	p.8 à 9

Équipements

Entretien et accessoires	p.10
--------------------------	----------------------

Pièces détachées

Joints et bagues	p.10 à 11
Robinets et raccords	p.12 à 15
Trappes et bondes	p.16 à 17

Barristock pour stockage au sol



Matière : Aluminium 5754 et 6060


Dimensions : 1200 x 630 x 245 mm

Poids : 7,0 kg

Utilisation : Stockage de deux barriques 225 L

57894

Bidon d'ouillage



Matière : Inox 304

Poids : 1,8 kg

Contenance : 8 L

55899

Brûle soufre à crochet



Matière : Bois et Inox 304

Poids : 180 g

56473

Entonnoir plastique pour barriques



Matière : Polyéthylène

Coloris : Bronze

Poids : 0,95 kg

Ø : 420 mm

56484

Pistolet entonneur barrique D40-23 inox



Matière : Inox, joint EPDM conforme norme alimentaire

Ø : Entrée 40 - Sortie 23mm

56638

Couvercle pour conteneur vinicole 1000 L

78425

Kit conteneur vinicole

Description: Contient 1 vanne + 1 joint
+ 1 collier + vis

Ø : 50 mm

Matière : Vanne PEHD, joint PCP

169104



Réduction pour conteneur vinicole

Matière : PEHD

Coloris : Noir

S'adapte sur : Conteneur vinicole
1000 L

Sortie : Mâle 40 mâcon

57718



Conteneur vinicole sur palette encastrable



Matière : PEHD naturel, Rigidex HM 4560 UA ou Lupolen 4261

Dimensions : 120 x 100 x 116,3 cm

Poids : 50,99 kg

Contenance : 1000 L

Ø : Vanne 50 mm

59980



Ce conteneur est le garant d'une logistique sûre. Il est utilisable pour le transport de moyens de remplissage liquides non classés en tant que matières dangereuses



Garde vin à fond plat



Ce garde-vin permet de conserver vos petits lots en toute sécurité. Il doit être parfaitement de niveau pour une bonne fonctionnalité du flotteur !



Le choix performance

Matière : Inox 304

Réf.	Dimensions	Poids	Contenance	Ø
113716	940 x 940 x 1520 mm	51 kg	1000 L	940 mm
113718	750 x 750 x 1270 mm	35 kg	530 L	750 mm
113719	620 x 620 x 1160 mm	26 kg	330 L	620 mm



Ce garde-vin en acier inoxydable AISI 304 et AISI 316 garantit le meilleur rendement en terme de résistance contre la corrosion, et facilite pour le nettoyage et l'hygiène. Il est livré avec son kit chapeau flottant

Socle pour garde vin



Matière : Inox 304

Réf.	Dimensions	Poids	S'adapte sur
108356	940 x 940 x 450 mm	7 kg	Garde vin 1000 L
113722	620 x 620 x 450 mm	4 kg	Garde vin 330 L
113720	750 x 750 x 450 mm	5 kg	Garde vin 530 L



Le trépied inox se nettoie et se désinfecte aisément. De plus, l'inox est une matière neutre ne pouvant pas occasionner de déviations organoleptiques, ce qui garantit la meilleure protection pour votre chai et vos vins.

Kit 3 pieds réglables pour garde vin 2000 L

146902

Garde vin avec pieds



Le choix performance

Matière : Inox 304

Dimensions : 1320 x 1320 x 2500 mm


Poids : 65 kg

Contenance : 2000 L

Ø : 1320 mm

113717

Arroseur peturaud



Matière : Inox

Réf.	Ø	Dimensions
174168	40 mm	80 HL
174167	40 mm	100 HL

Arroseur mout

Ø : 40 mm

55902

Kit pour garde vin 300L

170474

Clapet évent à bille




Matière : Polyéthylène

Coloris : Blanc

Réf.	Débit
57566	800 hl/h
57567	400 hl/h
57786	130 hl/h

Pompe à air avec volant



Matière : Inox

Dimensions : Raccord laiton Male 1/4? 8x13

Ø : 28 mm

59984

Siège de bonde avec écrou



Matière : PVC

Coloris : Blanc

Ø : 80 mm

Sortie : Mâle 40 macon

56515

Chambre à air double lèvres pour garde vin



Le choix technico-économique

Matière : EPDM conforme norme alimentaire

Pression max : 2,5 bar

Réf.	Dimensions	Ø	
143644	1330 x 280 x 140 mm	500 mm	
143647	1630 x 280 x 140 mm	600 mm	Garde vin 330 L
163659	1989 x 306 x 140 mm	700 mm	
143648	2230 x 280 x 140 mm	800 mm	Garde vin 530 L
143649	2535 x 280 x 140 mm	900 mm	
143650	2805 x 280 x 140 mm	1000 mm	Garde vin 1000 L
143651	3104 x 280 x 140 mm	1100 mm	
143652	3400 x 280 x 140 mm	1200 mm	
143655	3700 x 280 x 140 mm	1300 mm	Garde vin 2000 L
143656	4000 x 280 x 140 mm	1400 mm	
143657	4300 x 280 x 140 mm	1500 mm	
143658	4595 x 280 x 140 mm	1600 mm	
143659	4900 x 280 x 140 mm	1700 mm	
158584	5262 x 306 x 140 mm	1800 mm	
143660	5490 x 280 x 140 mm	1900 mm	
143662	5790 x 280 x 140 mm	2000 mm	



Chambres à air parmi les plus épaisses du marché. Pour une bonne étanchéité, vérifiez la pression, le niveau et l'hygiène au moins deux fois par semaine !

Panier pressoir peturaud



Dimensions : 400 x 400 x 220 mm

174166

Peinture revêtement anti-corrosion



Matière : Peinture non époxy. Contact alimentaire

Coloris : Rouge

Poids : 1 kg

57424

Peinture revêtement pour cuvelage



Matière : Peinture époxy sans solvant, non toxique. Alimentaire

Coloris : Rouge

Réf.	Poids
58340	1 kg
58266	0,2 kg

Nettoyant pinceau FW

57479



Joint de bouchon

Matière : Caoutchouc

Coloris : Blanc

Dimensions : Épaisseur 3 mm



Réf.	Ø	Vendu par
55292	40 mâcon	6
56608	50 mâcon	1

Joint pour raccord boule

Matière : Caoutchouc

Coloris : Blanc

Ø : 120 mm

56596




Joint de raccord section carrée

Matière : Caoutchouc

Coloris : Blanc


Dimensions : Épaisseur 3 mm

Vendu par : 6



Réf.	Ø
55271	40 mâcon
55272	50 mâcon

Joint de bride carrée



Matière : Caoutchouc alimentaire

Coloris : Blanc

Dimensions : Épaisseur 3 mm

Bride carrée : 100 x 100 mm

Trous : Oblongs

Réf.	Ø
56601	40 mm
56602	50 mm

Joint caoutchouc

Matière : Caoutchouc

Coloris : Blanc

Dimensions : Épaisseur 3 mm

Sortie : Femelle 50 mm et mâle 40 mm

Vendu par : 6



Réf.	Description
55289	Pour réduction
55291	Pour augmentation

Plein caoutchouc 80/2

55295

Joint torique



Matière : Nitrile

Coloris : Noir

Vendu par : 6

Réf.	Ø
55299	50 mm
55300	40 mm
56620	50 mm / torique 5,33
55300	50 mm / torique 6

Joint pour porte rectangulaire grand modèle

Matière : EPDM conforme norme alimentaire

Coloris : Blanc

Dimensions : 41 x 53 cm

56496



Pour une bonne étanchéité, évitez les prises d'air sur les raccords. Les joints de porte, trappe et raccord doivent être changés très régulièrement.

Clé articulée



Matière : Inox 316L

Utilisation : Pour raccords de 25 à 80 mm

32720

Augmentation en inox mâle/ femelle



Matière : Inox 316L

Sortie : Femelle 40 mm et mâle 50 mm

56556

Collier tourillon



Réf.	Matière	Ø	Plage de serrage
77425	Acier zingué W1	40 mm	47 / 51 mm
77442	Acier zingué blanc	50 mm	60 / 63 mm

Coude mâle/femelle en inox avec écrou tournant



Matière : Inox 316L, écrou en inox 304

Réf.	Sortie
56554	Mâle / femelle 40 Mâcon
56555	Mâle / femelle 50 Mâcon

Collier tourillon



Matière : Inox 304

Réf.	Dimensions	Ø	Plage de serrage
59962	Largeur 25 mm	50 mm	59 / 53 mm
34167	Largeur 20 mm	40 mm	48 / 51 mm

Raccord double femelle en inox



Matière : Inox 316L

Réf.	Sortie
56563	Double femelle 50 mâcon
34096	Double femelle 40 mâcon

Collier boulon D120.131.139

Matière : Inox

59935

Raccord double mâle en inox



Matière : Inox

Réf.	Sortie
34099	Double mâle 40 mâcon
57487	Double mâle 50 mâcon

Raccord femelle en inox



Matière : Inox

Réf.	Sortie
34100	Femelle 40 mâcon
34094	Femelle 50 Mâcon

Raccord mâle en inox



Matière : Inox 316L

Réf.	Sortie
34101	Mâle 40 mm
34092	Mâle 50 mm

Raccord Y

Matière : Inox 316L

Ø : 2 MALE 40 mm / 1 FEM 40 mm

166489



Raccord sphérique femelle à ligaturer (boule + anneau)



Matière : Inox 304

Ø : 120 mm

56594

Raccord sphérique mâle à ligaturer (boule + anneau)



Matière : Inox 304

Ø : 120 mm

56593

Réduction en inox mâle/femelle



Matière : Inox 316L

Sortie : Femelle 50 mm et mâle 40 mm

34104

Réduction inox femelle 40-20 ligature



Matière : Inox 316L

114115

Protection de raccord



Matière : Plastique

Coloris : Rouge

Sortie : Mâcon

Réf.	Sortie
163666	40 mm
163668	50 mm


Bouchon plastique

Matière : PVC

Coloris : Noir



Réf.	Ø
56655	50 mâcon
56654	40 mâcon

Pistolet de remplissage complet (Tuyau + Raccord + 2 colliers)

Matière : Plastique alimentaire et laiton

Coloris : Blanc

Dimensions : Longueur du tuyau 2 m

Sortie : Raccord femelle 40 mâcon

[56639](#)

Le pistolet peut être vendu seul (56640)

Poignée pour robinet avec embout plastique section carrée

Coloris : Noir

Utilisation : Pour robinets de diamètre 40 et 50 mm

Pistolet peut être vendu seul ([56640](#))[73309](#)**Poignée pour robinet section losange**

Coloris : Noir

Utilisation : Pour robinets de diamètre 40 et 50 mm

[70267](#)**Vanne papillon inox**

Matière : inox 316, entièrement démontable

Dimensions : base carrée 100 x 100 mm

Trous : Oblongs

Réf.	Sortie
168927	Mâcon 40 mm
168929	Mâcon 50 mm

Vanne à boule inox

Matière : Inox 316, entièrement démontable

Ø : 40 mm Mâcon

Dimensions : Base carrée 100 x 100 mm

Trous : Oblongs

[168925](#)**Vanne M/F 40 tournante Mâcon**

Matière : Inox 316

Ø : 40 mm mâle / 40 mm femelle tournante

[168930](#)**Robinet dégustateur simple**

Matière : Inox 316

Pas de vis : 1/2"

Dimension : 8x11 cm

[168931](#)**Robinet passe paroi**

Matière : Inox 304L

Pas de vis : Filetage male (15*21) avec écrou et joint

[174186](#)

Bonde aseptique 56 complète

Le choix performance

Matière : PVC

Poids : 1,4 kg

Contenance : 4 L


Ø : 195 mm

Débit : Débit max en aspiration : 50 hL/h

Utilisation : Conservation et petit tirage

Capacité maxi des cuves : 400 hL

56529



Corps de bonde VOG210 avec adaptateur pour bonde VOG56

Matière : PVC

Ø : 340 mm

Utilisation : Permet le montage d'une bonde VOG56 sur une bonde VOG210

118001



Bonde complète VOG210



Le choix performance

Matière : PVC / ABS-PMMA

Coloris : Rouge / Transparent

Débit : Débit max en aspiration : 0 hL/h

Utilisation : Conservation

Réf.	Poids	Contenance	Ø	Capacité maxi des cuves
110560	1,56 kg	4,5 L	340 mm	180 hL
115003	2,88 kg	16 L	420 mm	300 hL

Corps de bonde VOG 210

Matière : PVC

Contenance : 4,5 L

Ø : 340 mm

125189



Chapeau hydraulique à poser



Matière : PVC

Coloris : Bordeaux et gris

Poids : 290 g

Ø : 220 mm

56508

Dessus de trappe



Matière : Dessus PVC, joint EPDM mousse

Coloris : Bordeaux

Réf.	Poids	Ø
56497	2 kg	500 mm
56502	2,6 kg	600 mm



Ces bondes sont plus hygiéniques, elles sont entièrement et rapidement démontables. Elles sont aussi très pratiques car le SO₂ est contenu dans une cuvette amovible, ce qui les rend faciles à manipuler et laver. Bien étanches, la solution de SO₂ reste efficace plus longtemps. Pour plus de sécurité les couvercles sont aimantés.

Bouchon

Matière : Silicone
 Coloris : Beige
 Ø : 15 mm
 S'adapte sur : Bonde 56
56531



Galet cylindrique pour gond de porte

Matière : Nylon
 Coloris : Blanc
 Ø : 26 mm
57841



Bouchon de trappe à visser sur col

Matière : PVC
 Coloris : Blanc
 Ø : 80 mm
56537



Joint d'embase de bonde

Matière : Caoutchouc nitrile
 Coloris : Blanc
 Dimensions : Épaisseur 3 mm
 Ø : 75 mm
56513



Colle

Matière : Néoprène
 Contenance : 100 mL
56539



Joint de trappe

Matière : Mousse EPDM
 Coloris : Noir

Réf.	Ø
56519	500 mm
56520	600 mm



Cône

Matière : Silicone
 Coloris : Rouge
 Ø : 85 mm
 S'adapte sur : Bonde 56
56530



Joint trappe DC 1763

159642



ÉQUIPEMENT DU CHAI

Un matériel de chai efficace et fiable est essentiel pour réaliser sereinement votre vinification. Nos experts vous orientent vers les produits adaptés à vos besoins.

Application gaz

Protection des vendanges	p. 19
Protection des transferts	p. 19 à 20
Inertage	p. 20
Cliquage	p. 21 à 22
Microbullage	p. 23
Gaz	p. 24
Accessoires	p. 24 à 25
Appareils	p. 26

Entretien

Désinsectiseurs	p. 27
Groupe thermo-frigo	p. 28
Matériels quotidiens	p. 29 à 30
Outils de manipulation	p. 31

Matériels de labo

Appareils de mesure	p. 32 à
Éprouvettes et verrerie	p. 33 à 34
Produits révélateurs	p. 34
Autres	p. 34



Tromblon pour neige carbonique

Matière : Gachette chromée

Coloris : noir

Ø :

Débit : 300g / sec

Utilisation : Refroidissement et protection de la vendange

163660



Glace carbonique en sticks



Peut être également utilisé en élevage lors des soutirages des vins : injecter de la neige carbonique au fond de la cuve de transfert pour limiter les prises d'oxygène qui sont importantes en début de soutirage.

Très bon moyen de protéger la vendange et les moûts selon le profil produit choisi : indispensable lorsque l'on effectue des macérations pelliculaires en blancs et aussi très intéressant lors des stabulations à froid en inertage et en remise en suspension des bourbes.

Flexible tressé en inox pour tromblon

Matière : Inox tressé

S'adapte sur : Tromblon de neige carbonique

Réf.	Dimensions
54981	Longueur 10 m
54987	Longueur 5 m



Utilisation : Avec tromblon

Réf.	Poids
63433	Caisse 40 kg
163779	Caisse 200 kg
163173	Caisse 300 kg
163776	Caisse 400 kg
163774	Caisse 500 kg

APPLICATION GAZ

INERTAGE <

Kit inertage pour cuves



58540




Ce kit se positionne sur chaque cuve inerte en complément d'un système Vinipack 1 ou 2.

à

Le système Vinipack réalise un inertage parfait de la cuve en remplaçant l'air ambiant contenu dans la cuve par un gaz neutre.

Vinipack 2



Le choix performance

143987



Vinipack 2 permet un mélange sur mesure grâce à son mélangeur de gaz et son équipement pour 2 bouteilles de gaz.



Injecteur pour application gaz



Ø : 40 mm
118901

Outil polyvalent et simple d'utilisation ! Son impact sur la qualité du vin est trop souvent sous-estimé malgré des constats factuels (baisse du SO₂, phénomènes d'oxydation, vieillissement prématuré des vins, pinking...). C'est une des solutions techniques pour limiter l'enrichissement en oxygène dissous des vins pour un investissement modéré.

Détendeur capoté gaz neutre / CO₂

Pression max : De 0 jusqu'à 10 bar
174161

Détendeur débilite azote & CO₂ 0-100 L / min

168946

Débilite à flotteur RM1



Matière : Corps en plexiglass,
flotteur et robinet en inox
118767

Détendeur avec débilite à oxygène
0 à 38 litres

57477



Ce débilite est à positionner après le détendeur, il permet une économie de gaz grâce à un réglage précis du débit de 10 à 100 ml / min.

Tube poreux

Réf.	Désignation
155790	Injecteur male

Embout 50mm



177652

Injecteur

Ø : 50 mm
70202 DN50
177651 DN40



Mireur Simple

70202 DN50
177651 DN40




Réf.	Ø
57524	50 mm
176232	40 mm



Kit de dépannage cliqueur

Utilisation : Cliquage
78246

Alimentation détenteur



Poids : 50 g
Utilisation : Cliquage
S'adapte sur : Tube 4 - 6 mm
55701


Détendeur à oxygène



Le choix performance

Poids : 2 kg
Pression max : De 0 à 16 bar
Utilisation : Cliquage
58224

Sortie pour détenteur à oxygène



Poids : 50 g
Utilisation : Cliquage
54898

Céramique nue pour diffuseur ponctuel



Poids : 100 g
Utilisation : Cliquage
59330

Cliqueur à vanne manuelle avec diffuseur



Le choix performance

Poids : 2 kg
Utilisation : Cliquage
58223

Cliqueur standard 220V avec diffuseur



Le choix performance

Poids : 2 kg
Utilisation : Cliquage
58243

Diffuseur ponctuel en inox Oenodev

Le choix performance

Poids : 0,500 kg
Utilisation : Cliquage
59033





Diffuseur enodoseurs T75 T500

173535

Sortie doseur

78341

Doseur à vanne manuelle

Utilisation : Cliquage

55146



Sortie doseur

Poids : 50 g

Utilisation : Cliquage

S'adapte sur : Tube 4 - 6 mm

55702



Tube en rouleau

Matière : Polyéthylène

Dimensions : Longueur : 25 m

Ø : Extérieur 6mm; Intérieur 4 mm

Utilisation : Cliquage

78253



Clapet régulé

Poids : 50 g

Utilisation : Cliquage

58245




Coupleur femelle pour micro-oxygénéateur et cliqueur

Poids : 50 g

Utilisation : Cliquage

78338




Embout femelle

Poids : 50 g

Utilisation : Cliquage

55704




Embout mâle pour diffuseur

Poids : 50 g

Utilisation : Cliquage

55703



Joint pour diffuseur

Utilisation : Cliquage

59332






Départ cuve 2/4

Poids : 50 g

Utilisation : Microbullage

78335



Joint pour diffuseur



Poids : 50 g

Utilisation : Microbullage

78340

Céramique nue

Le choix performance

Poids : 100 g

Utilisation : Microbullage

78337



Diffuseur complet microbullage

Utilisation : Microbullage

147148

Tube norton



Dimensions : 3 cm

Poids : 50 g

Utilisation : Microbullage

120195

Embout 2/4 pour diffuseur microbullage

Réf.	Désignation
157912	Embout femelle
157914	Embout mâle

Raccord CK PK4

Poids : 50 g

Utilisation : Microbullage

78250



Tube 2/4 microbullage

Dimensions : Longueur : 100 m

Utilisation : Microbullage

157913

Raccord de liaison



Poids : 50 g

Utilisation : Microbullage

126719

Olive

Poids : 50 g

Utilisation : Microbullage

73124



Jeu pal rotor 250 BZ-320 IN blist 9

165539



Précurseur dans le microbullage depuis 1995, cette méthode, à l'époque révolutionnaire et technologique est toujours d'actualité. Je la recommande car elle permet de produire des vins "nouvelle tendance" avec un matériel de qualité, robuste et difficile à égaler !



Contrat gaz vendange septembre à décembre



Location journalière

3 mois

Retour tube Linde

Convention gaz bouteille

Durée

5 ans

3 ans

1 an

BIOLIND 1 = Azote

Compression : 200 bar

Utilisation Capacité

Remontage 2,8 m3

Brassage / Sulfitage 9,4 m3

BIOLIND 2 = Dioxyde de carbone

Compression : Non compressible aux valeurs usuelles

Utilisation Capacité

Protection de la vendange 11,3 kg

Inertage transfert 25 kg

Carbonification / Décarbonification 34,5 kg

BIOLIND 12 = mélange 80% d'azote et 20% de CO2

Utilisation Capacité

Soutirage 3,2 m3

Inertage 10,4 m3

BIOLIND 4 = oxygène

Compression : 200 bar

Utilisation Capacité

Micro-oxygénation 10,6 m3

3,4 m3

CONDITIONNEMENT DES GAZ

	BIOLIND 1 azote	BIOLIND 2 CO ₂	BIOLIND 2 CO ₂ liquide	BIOLIND 4 oxygène	BIOLIND 12 80 % N ₂ + 20 % CO ₂
Protection et transfert de vendanges	•	•			
Protection des moûts	•	•			
Remontage	•	•			
Oxygénation (hyper-oxygénation / macro-oxygénation / micro-oxygénation)				•	
Inertage : → Vins rouges → Vins rosés → Vins blancs et pétillants	•	•	•		•
Carbonication		•			
Décarbonication	•				
Désoxygénation	•				•
Protections des transferts	•	•			•
Soutirage	•				•
Ouillage	•				•
Embouteillage : → Purge du col → Purge de la bouteille	•	•			



Canne de brassage pour remontage au gaz



Matière : Inox 304

Ø : 50 mâcon avec embout micro-perforé

Pression max : Pression d'utilisation 4 bar

56721



Enodoseur T75 - Doseur volumétrique pour le sulfitage des moûts et des vins en petits volumes

Matière : Polypropylène

Contenance : 75 g de SO₂

Graduation : Tous les 2 g jusqu'à 75 g

Précision : 2 g


172962



Tête de siphon doseur 5 kg pour application gaz

113223

Canne de remontage par le haut avec embout micro-perforé



Matière : Inox 304

Dimensions : Longueur 2 m

Embout micro-perforé : 200 mm

Poids : 1,6 kg

Ø : Tube : 17 mm

56720

Enodoseur T500 - Doseur volumétrique pour le sulfitage des moûts et des vins

Matière : Polypropylène

Contenance : 500 g de SO₂

Graduation : Tous les 10 g jusqu'à 500 g

Précision : 10 g

172963



Tube d'évacuation SO₂

57755

Piston N12 joint TOR 13

56078

Chariot porte bouteille de gaz

Matière : Acier peint

Coloris : Bleu

Dimensions : Hauteur utile 110 cm,
hauteur totale 135 cm,
profondeur plateau 13 cm

Poids : 12 kg

56717



Raccord olive

S'adapte sur : Tube de SO₂

56079

Raccord siphon tube SO₂

70271



Minuterie

Réf.	Puissance
78249	110 / 220 V
151703	12 / 24 V

Rouleau 10m - tube avec écrou

151695

Clapet anti-retour

151696

Bouchon sécurité T50 / Myrtille

156806

Bouchon sécurité Cerise / Kiwi

156808

Fourrure inox

151698

Ecrou pour fourrure inox

151699

Sortie doseur automatique à coiffe

151701

Union simple mâle

151702





Désinsectiseur



Matière : Acier laqué

Coloris : Blanc

Réf.	Dimensions	Poids	Puissance	Surface
163656	33 x 26 x 12,5 cm	3,2 kg	2 X 20 W	120 m² protégés
163657	48 x 26 x 12,5 cm	4,6 kg	4 X 20 W	240 m² protégés



Ce désinsectiseur possède un réceptacle d'insectes amovible permettant un nettoyage facilité.

Tube desinsect 40 WAE pour 2x40w

63305

Lampe pour désinsectiseur

Puissance : 20 W

Réf.	Douille
250056	5W E14
250057	5W E27



ENTRETIEN

GROUPES THERMO FRIGO <

Coffret de régulation de thermoplongeur

Le choix technico-économique

58262



Les thermoplongeurs que nous proposons ont une charge spécifique de 2W/cm² ainsi qu'une hausse en température progressive permettant une bonne préservation du vin. Il faut respecter les consignes d'utilisation à savoir ne pas suspendre par le fil d'alimentation, vérifier l'ampérage de son installation spécifique afin de ne pas laisser le thermoplongeur branché à l'air libre.

Thermoplongeur triphase




Le choix technico-économique

Matière : Acier inoxydable

Réf.	Poids	Puissance	Utilisation
58260	5,2 kg	4,5 kW	Pour cuves de 80 à 100 hL
58261	5,85 kg	6 kW	Pour cuves de 20 à 60 hL

Drapeau plan

Le choix technico-économique



Matière : Inox 304

Réf.	Dimensions	Poids	Surface	Perte de charge
54976	1200 x 370 mm	6,4 kg	0,90 m²	0,2 bar
58969	1600 x 370 mm	8,3 kg	1,19 m²	0,25 bar



Ce drapeau en inox permet un contrôle parfait de la température pendant les phases de fermentation alcoolique ou de réduction biologique des acides. Très bonne adéquation de la surface du drapeau par rapport au volume de la cuve.



MATÉRIEL DE DÉGUSTATION :

Crachoir acrylique noir

55018



Panier pour 6 bouteilles de 75 cl

Matière : Plastique

Coloris : Rouge

168949



Verres INAO

Matière : Verre

Contenance : 22cl

Vendu par : 6

189867



Verres VITUS

Matière : Verre

Contenance : 36cl

Vendu par : 6

189864



Ardoise adhésive pour cuves



Matière : Ardoise

Coloris : Noir

Dimensions : 180 x 170 mm

59043

Feutre craie effaçable

Coloris : Blanc

Vendu par : 2

108118



Bombe décolle étiquettes aérosol 520 ml

183454



Graisse alimentaire

Matière : Graisse agréée FDA

Coloris : Translucide

Poids : 0,4 kg

Utilisation : Machines à vendanger, pressoirs à vin...

Point de goutte : > 245 °c

56768



Graisse alimentaire aérosol 520 ml

168934



Suif pour cuves

Coloris : Blanc

Poids : 500 g

56771



Suif-mastic pour cuves

Coloris : Rouge

Poids : 700 g

56770



Savon anti tanin

174163





Baladeuse 24V pour cuves



Matière : Verre et caoutchouc

Poids : 1,4 kg

Puissance : Pmax = 60 W

Douille : Ampoule E27 à vis

59955



Cette baladeuse avec 10 mètres de câble est livrée avec sa prise 2 pôles. Sa poignée en caoutchouc vous garantit un confort d'utilisation

Baladeuse sans fil étanche



Coloris : Noire

Utilisation : Pour intérieur cuves et chais.

Capacité : 4 heures d'autonomie

163662



Cette baladeuse étanche est équipée de 30 LED blanches sur la face d'éclairage et d'1 LED pour l'éclairage torche.

Ampoule à vis pour baladeuse



Puissance : 60 W

Douille : E27 à vis

S'adapte sur : Baladeuse 24 V

134908

Croc avec manche



Matière : Polypropylène

Fibre de verre

Coloris : Rouge

Dimensions : 1800 x 220 x 255 mm

Poids : 1,06 kg

59971

Bâtons pressoirs de graisse lubrifiante alimentaire modèle moyen



Matière : Corps gras

Coloris : Ivoire

Point de goutte : 65 °c

Vendu par : 35

55892

Fourche avec manche



Matière : Polypropylène

Coloris : Rouge

59970



Manche plastifié pour raclette de sol

Matière : Polypropylène

Coloris : Rouge

Dimensions : 1300 x 32
x 32 mm

Poids : 0,39 kg

59976



Raclette alimentaire pour sol



Matière : ABS

Polypropylène

EP 178/0000

Coloris : Rouge

Dimensions : 530 x 20 x 60 mm

Poids : 0,34 kg

59975

PELLE POLYPRO GRAND GODET

Matière : Polypropylène

Coloris : Blanc

Dimensions : Hauteur 1230mm, Godet 38x34 cm

77478



Bac rectangulaire de soutirage

Matière : Polyéthylène

Coloris : Naturel

Dimensions : 70 x 50 x 37cm

Poids : 2,75 kg

Contenance : 90 L

134444



Bac rond de soutirage

Matière : Polyéthylène

Coloris : Naturel

Dimensions : Hauteur 35 cm

Poids : 9 kg

Contenance : 300 L

Ø : 1100 mm

119107



Pelle monobloc 135 cm rouge

Matière : Polypropylène

Coloris : Rouge

Dimensions : Hauteur 1350mm, Godet 38x35 cm

Poids : 1,9 kg

183456



Bac rond de soutirage

Matière : Polyéthylène

Coloris : Naturel

Dimensions : Hauteur 32 cm

Poids : 6 kg

Contenance : 150 L

Ø : 880 mm

55318





Carbodoseur



Le choix technico-économique

Précision : 50 mg/L

60068

Matériel indispensable : très fiable et simple d'utilisation vous permettant d'être plus autonome dans la préparation des vins : décarbonation (voire carbonication). Gagnez en efficacité, rapidité et précision (incertitude à 50 mg/L).

Thermomètre de laboratoire à mercure de -10 à 60°C




Le choix économique

Matière : Verre

Graduation : De -10 à +60°C

134826

Mustimètre



Le choix économique

Matière : Verre

Dimensions : Longueur : 270 mm

3213

Alcoomètre chercheur 35-70



174169

Réfractomètre double échelle 0 à 25% d'alcool



Poids : 0,33 kg

3167

Thermomètre de cuve en bois



Le choix économique

Matière : Bois et verre

Graduation : De 0 à +50°C

56047

Mustimètre avec thermomètre intégré



Le choix technico-économique

Matière : Verre

Dimensions : Longueur : 330 mm

3214

Thermomètre -50/+280°C visée laser

168936



Solution acidimétrique

Contenance : 500 ml

157156

Malette de titration

157145





Pissette



Contenance : 250 ml

55921

Éprouvette plastique graduée



Réf.	Matériau	Contenance
183455	PMP	1000 mL

Éprouvette verre



Réf.	Hauteur	Contenance	Diamètre
187986	240 mm	100 mL	31,3 mm
187985	320 mm	250 mL	41 mm

Broc de mesure



Matériau : Polyéthylène

Coloris : Naturel

Réf.	Dimensions	Poids	Contenance
77477	19 x 22 cm	0,345 kg	5 L
166663	14,5x16 cm	0,170 kg	2L
187988			500 ML

Pipette 10 ml en verre



Matériau : Verre

Contenance : 10 ml

56035

Tête-vin avec poignée



Matériau : Verre, poignée caoutchouc

108116

Tête-vin pipette courbée avec poignée en verre



Matériau : Verre

Dimensions : Longueur : 53 cm

Ø : 21 mm

59981



Soude concentration N/10



Contenance : 250 mL
Concentration : N/10
56057

Tube de 100 bandelettes peroxyde



174363

Rouleau de papier pH universel



Matière : Papier pH
Dimensions : Rouleau de 5 m
Graduation : pH de 1 à 14
108115

MATÉRIEL DE LABO

> AUTRES

Bleu de Bromothymol

Contenance : 60 ml
157149





HYGIÈNE

La bonne intégration des produits dans un process respectant les étapes de nettoyage et désinfection favorisera l'hygiène de votre chai.

Matériels de nettoyage


Cuves	p.36
Pulvérisateurs	p.36
Autres	p.37

Produits d'hygiène

Dérougissant	p.38
Désinfection	p.38 à 39
Nettoyage / détartrage	p.39 à 40
Nettoyage / détartrage / désinfection	p.40

Boule de lavage perçage total


Matière : Inox
Ø : Sphère 65 mm
Débit : 18 m³/h
Sortie : Femelle 40 Mâcon
Rayon utile : 3 m
77424



Raccord convertible double F40

Mâcon : Gas
S'adapte sur : Tête rotative de lavage
164252

Tête de lavage rotative 6 buses



157165

MATÉRIELS DE NETTOYAGE > PULVÉRISATEURS

Pulvérisateur Cleaner

Matière : Joint EPDM
Contenance : 5 L
163669



Pulvérisateur électrique Pulmic Industrial 35

Poids : 7,5 kg
Contenance : 35 L
Pression max : 7 bar
182867



Pulvérisateur Primer

Matière : Joint Viton
Contenance : 5 L
Pression max : 3 bar
118262



Pièces détachées pulvérisateur

Réf.	Matière	S'adapte sur
166457	Joint EPDM	Pulvérisateur Cleaner

Pistolet de nettoyage type Dinga



Matière : Laiton et caoutchouc
Coloris : Bleu
Dimensions : Entrée : Femelle 15 x 21
Poids : 0,92 kg
57904

Pistolet de nettoyage type Dinga



Matière : Laiton et caoutchouc
Coloris : Bleu
Dimensions : Entrée : Femelle 15 x 21
Poids : 0,92 kg
57904



Booster



Poids : 22,60 kg


Contenance : 20 L

Utilisation : Activateur de détergence

Principe actif : Peroxyde d'hydrogène, non chloré

144105

Divosan Multiply



Poids : 21,80 kg

Contenance : 20 L

Utilisation : Désinfection

157233

Divosan HS35



Poids : 22,60 kg

Contenance : 20 L

Utilisation : Désinfection

Principe actif : Peroxyde d'hydrogène

151655

PRODUITS D'HYGIÈNE > DÉSINFECTION

Divosan Omega HP



Poids : 24,80 kg

Contenance : 20 L

Utilisation : Détergence et désinfection

Principe actif : Alcalin chloré et amines

144117

Surefoam



Poids : 22,4 kg

Contenance : 20 L

Utilisation : Désinfection sans chlore.

Utilisation en Bio

Principe actif : Ethanol

169826

Clenebrite



Poids : 26,80 kg

Contenance : 20 L

Utilisation : Détartrage

145251



Soude caustique

Poids : 25 kg

Contenance : 20 L

Utilisation : Détartrant

Principe actif : Hydroxyde de sodium

55934

Divos 35-23

Poids : 23,40 kg

Utilisation : Désinfection

126537



Divoflow 50

Poids : 29,80 kg

Contenance : 20 L

Utilisation : Détartrage et détergence

Principe actif : Alcalin chloré

144113



Divos 120cl

Poids : 25 kg

Contenance : 20 L

Utilisation : Détergence

Principe actif : Alcalin chloré

70264

HD Plusfoam

Poids : 28 kg

Contenance : 20 L

Utilisation : Détartrage et détergence

Principe actif : Alcalin, non chloré

144121



Pascal

Poids : 26,2 kg

Utilisation : Nettoyage extérieur des cuves

145286



Javel

Contenance : 20 L

Utilisation : Désinfection

Principe actif : Hypochlorite de sodium

3171



Profile

Poids : 23,6 kg

Contenance : 20 L

Utilisation : Détartrage et détergence

Principe actif : Alcalin, chloré

178107



Divosan TC86

Poids : 24 kg

Contenance : 20 L

Utilisation : Détergence et désinfection

Principe actif : Alcalin chloré

144118



Deogen

Poids : 23,80 kg

Contenance : 20 L

Utilisation : Détergence et désinfection

Principe actif : Alcalin chloré

142668





POMPAGE

*Le matériel de pompage,
un allié indispensable à vos travaux de chai.*

Pompes

Matériels	p. 42
-----------	-------

Pièces et accessoires	p. 43
-----------------------	-------

Tuyaux

Souples	p. 43
---------	-------

Spirales	p. 43
----------	-------

Accessoires	p. 43
-------------	-------

Pompe oenoflex série 200 moteur deux vitesses, vitesse lente



Volucompteur oenodeb 25



Le choix performance

Matière : Corps de pompe inox 316 L

Utilisation : Remontage, détartrage, filtration

Réf.	Débit	Puissance	Vitesse
58256	11000 et 22000 L/h	1,3 et 1,8 kW	310 et 620 tours/minute
55003	7000 et 14000 L/h	1,0 et 1,4 kW	200 et 400 tours/minute
58255	9000 et 18000 L/h	1,0 et 1,4 kW	250 et 500 tours/minute



Dimensions : 1050 x 350 x 750 mm

Ø : Raccordement 50 mm

Débit : 30 - 300 hL / h

Utilisation : Compteur électromagnétique pour les mesures de précision

163671



Il vaut mieux utiliser une pompe à vitesse lente qui réduit d'oxygène dissous et limite l'oxygénation. La pompe OENOFLEX est à privilégier pour les vins blancs ! Très bon rapport qualité/prix.





Télécommande pompe à distance

58611



Kit étanchéité (joint tournant, contre-face et joint torique)


Réf.	S'adapte sur
57924	Pompe rotorflex S100
55278	Pompe oenoflex S200

Crépine



Matière : Inox
Sortie : 40 mâcon
55896

Impulseur pour pompe oenoflex



Matière : Néoprène
Dimensions : Longueur 109 mm
Ø : Axe 30 mm, Extérieur 160 mm
S'adapte sur : Pompe oenoflex S200
Nombre de pales : 10
55126

Panier crépine




Matière : Inox
Dimensions : Hauteur 50 cm
Ø : 320 mm
56536

Jeu de palettes pour rotor



Matière : Néoprène
Dimensions : Largeur 40 mm
Ø : 10 mm et 9 mm
Nombre de pales : 9
Vendu par : 9
57947

Impulseur pour pompe rotorflex



Matière : Néoprène

Réf.	Dimensions	Ø	S'adapte sur
56681	Longueur 70 mm	Axe 17 mm, Extérieur 80 mm	Pompe rotorflex S100
56677	Longueur 90 mm	Axe 20 mm, Extérieur 95 mm	Pompe rotorflex S150
57496	Longueur 92 mm	Axe 25 mm, Extérieur 110 mm	Pompe rotorflex S200
56673	Longueur 55 mm	Axe 15 mm, Extérieur 65 mm	Pompe rotorflex S40

Rotor 150HL Axe D30

59942



Balle de nettoyage pour tuyaux



Matière : Mousse polyuréthane

Coloris : Orange

Réf.	Ø
57533	50 mm
58338	130 mm
34113	40 mm

Tuyau alimentaire souple pour application gaz



Matière : PVC sans phtalates

Pression max : 20 bar

Réf.	Dimensions	Poids	Ø	Rayon de courbure
56724	Épaisseur : 4 mm	346 g/m	Intérieur : 19 mm Extérieur : 26 mm	157 mm
56718	Épaisseur : 3 mm	135 g/m	Intérieur : 9 mm Extérieur : 15 mm	66 mm

Tuyau Cristal

Vendu au mètre

Matière : PVC souple transparent

Dimensions : Longueur 25 m

Ø : int. 8 mm et ext. 11 mm

178526

Tuyau spirales en acier



Le choix performance

Matière : PVC alimentaire sans phtalates

Coloris : Transparent

Dimensions : Longueur : 25 m

Pression max : Pression d'éclatement : 9 bar

Réf.	Poids	Ø	Rayon de courbure
56552	21,75 kg	Intérieur : 40 mm	95 mm
56553	30 kg	Intérieur : 50 mm	125 mm




Ce tuyau est très résistant. Il ne s'écrase pas grâce à ses spirales en acier antichoc



Tuyau transparent : permet de visualiser les prises d'air. Aussi très résistant grâce à ses spirales en acier antichoc !

Tuyau spirales rouge



Le choix économique

Matière : PVC alimentaire sans phtalates

Coloris : Rouge

Dimensions : Longueur : 25 m

Réf.	Poids	Ø	Pression max	Rayon de courbure
56551	72,5 kg	Intérieur : 120 mm	Pression d'éclatement : 11 bar	620 mm
38943	14,75 kg	Intérieur : 40 mm	Pression d'éclatement : 19 bar	165 mm
33473	16,75 kg	Intérieur : 50 mm	Pression d'éclatement : 19 bar	195 mm



VENDANGES

*Préparez votre chantier de récolte,
pour des vendanges en toute sérénité.*

Contenants raisins

Bastes et caisses	p. 46
-------------------	-------

Hottes et paniers	p. 47
-------------------	-------

Seaux vendanges	p. 48
-----------------	-------

Petit matériel

Outillage	p. 49
-----------	-------



Baste blanche



Le choix technico-économique

Matière : Polyéthylène
 Coloris : Blanc
 Dimensions : 53 x 51 cm
 Poids : 2,8 kg
 Contenance : 75 L

119106

Baste noire



Le choix économique

Matière : Polyéthylène
 Coloris : Noir
 Dimensions : 55 x 49 cm
 Poids : 2,2 kg
 Contenance : 75 L

34724

Baste noire

Le choix technico-économique

Matière : Polyéthylène
 Coloris : Noir
 Dimensions : 55 x 42 x 48 cm
 Poids : 2,8 kg
 Contenance : 80 L

57719



Ses poignées renforcées robustes en font une baste solide et pratique pour les vendanges



Caisse de récolte

Le choix économique

Matière : Polyéthylène
 Coloris : Brique
 Dimensions : 50 x 30 x 27 cm
 Poids : 1,25 kg
 Contenance : 35 L

33642



Couvercle baste

Matière : Polyéthylène
 Coloris : Noir
 S'adapte sur : baste noire 75 L (34724)

178095





Bretelles



Matière : Coton
Coloris : Blanc
Poids : 280 g
S'adapte sur : Hotte à vendanges
55010

Hotte avec bretelles



Matière : Polyéthylène
Coloris : Jaune
Dimensions : 75 x 64 x 76 cm
Poids : 5,3 kg
Contenance : 85 L
55876

Bretelles ergonomiques



Matière : Identique aux sangles de sac à dos
Coloris : Noir
Longueur mini : 85 cm - maxi : 169 cm
S'adapte sur : Hotte à vendanges
168924

Panier plastique avec anse



Le choix technico-économique

Matière : Polyéthylène
Coloris : Bleu
Dimensions : 50 x 33 x 35 cm
Poids : 850 g
Contenance : 16 L
108859

Anse pour panier plastique

58731



Seau à vendanges blanc



Le choix technico-économique

Matière : Polyéthylène
 Coloris : Blanc
 Dimensions : 39 x 26 cm
 Poids : 650 g
 Contenance : 16 L

63293

Seau alimentaire gradué blanc



Le choix technico-économique

Matière : Polyéthylène
 Coloris : Blanc
 Dimensions : 29 x 27 cm
 Poids : 800 g
 Contenance : 12 L

59972

Seau à vendanges noir



Le choix économique

Matière : Polyéthylène
 Coloris : Noir
 Dimensions : 37 x 23 cm
 Poids : 660 g
 Contenance : 15 L

108114





ÉpINETTE de sécurité à lames droites et crantées



Le choix technico-économique

Matière : Acier, poignées revêtues en vinyl

Coloris : Rouge

Dimensions : Longueur totale : 173 mm

Poids : 110 g

37455

ÉpINETTE en plastique rouge courte à bout rond



Le choix économique

Matière : Polypropylène


Coloris : Rouge

Dimensions : Longueur 175mm

Poids : 800 g

3086

ÉpINETTE en plastique bi-matière à bout pointu



Le choix économique

Matière : Polypropylène

Coloris : Noir et bordeaux

Dimensions : Longueur 180mm

Poids : 940 g

54985



Cette épingle bi-matière apporte un réel confort d'utilisation.

ÉpINETTE en plastique rouge longue



Le choix technico-économique

Matière : Poignées légères en polyamide renforcé de fibre de verre

Coloris : Rouge

Dimensions : 190 x 70 x 15 mm

Poids : 85 g

3084





CUVERIE

Contenants

63764	Vanne et joint pcp p/conten1000l we
3270	Bonde silicone 6-54 bordelaise pl.
3112	Rince fut 80g/220l dose desine
55388	Chambre a air g.vd600
55390	Chambre a air g.vd900
57881	Joint couvercle conteneur 1000 L

Équipement

55905	Arroseur mout tour.d50
55895	Marc a cuve inox

Pièces detachées

56628	Robinet nickel 40 entr.axe 50
56632	Robinet chrom.m40-fem.tourn.
56489	Joint porte gpc18
58985	Disque de mousse bonde vog 63
56624	Robinet nickel 50bc100 obl.
56561	Raccord double femelle laiton 50
56572	Coude male/femelle laiton 40
56573	Coude male/femelle laiton 50
56562	Raccord double male laiton 50
147999	Pochette joint u et 4 volant bonde 4,5
38967	Raccord laiton male 50
56559	Raccord laiton male 40
34098	Raccord double femelle laiton 40
33643	Raccord double male laiton 40
136164	Robinet bs inox 304 male macon 36x34
56558	Raccord laiton femelle 40
56569	Augmentation laiton f40-m50
56645	Robinet degustion epoxy ligature
57893	Bouchon plastique d80
78710	Ecrou pvc 33x42 siège bde bellot



HYGIENE

Produits

54930	Renograp oxi 10l
144120	Flowsan (23,40 kg -20 l)
58080	Divos 123 25,6 kg
157163	Canon à mousse LS12 HP avec réservoir



EQUIPEMENT DU CHAI

Application gaz

119196	Enodoseur t500
56719	Detendeur hp/bp 0-6 bars 1kg
56732	Tromblon neige carbo
56096	Jauge doseur t75
78336	Kit de depannage micro oxy
78342	Entree de cuve
56094	Enodoseur t75
57777	Collier zingué 10-16

Entretien

113639	Desinsectiseur 3 x 20w inox 200m2
77479	Pelle polypro pt godet
113638	Desinsectiseur 2 x 20w inox 120m2
168948	Stop Goutte x4

Matériel de labo

165044	Mesureur co2 portable gasman
165043	Chargeur gasman avec socle
125823	Refractometre pen wine electronique



POMPAGE

Pompes

34203	Pompe cazaux rotor s100
55275	Kit impulseur etancheite s100 oenoflex
56694	Rotor 100 hl arm

Tuyaux

70221	Tuyau souple so2 siphon doseur mètre
38948	Tuyau spiral mauve saf50
56550	Tuyau spiral rouge 100
57900	Protection jaune tuyau caoutchouc 50



VENDANGES

Matériel de mesure

56036	Eprouvette plastique P Graduée 250M
56037	Eprouvette PMP TPX 500 ML



CUVERIE

Barriques

160391	Cales barriques aluminium h60
174162	Barristock alu base 2*400l

Garde vins

182126	OVOID 14,5 BLC Power
182127	OVOID 14,5 BLC Soft
182124	OVOID 14,5 GREY Power
182123	OVOID 14,5 GREY Soft
182125	OVOID 11,25 BLC Power
182122	OVOID 11,25 BLC Soft
182119	OVOID 11,25 GREY Power
182118	OVOID 11,25 GREY Soft
182120	OXOÏD Power
182121	OXOÏD Soft

Entretien

157309	Stratemail z blanc 4kg
--------	------------------------

Joints et bagues

135103	Joint torique s200
159644	Joint porte dj 0013
166036	Joint moule profil bond vog210 4,5l
170374	Joint porte rect. pm 310*420
175249	Joint d15*d11*2mm
170528	Joint torique rotorflex 250 320 ct1253

Robinets et conduites

152528	Tableau mobile moyenne pression
152529	Inject dn70 macon ss mineur vanne 1/4 cl
158751	Adaptateur f40 mc pvc
165679	Fourrure inox
168933	Robinet degustateur vis 1/2 avec purge
28610	Bouchon plastique resistance

Trappes et bondes

56526	Corps bonde vog63 14l
118001	Corps bonde vog210 comp av adapt 56
135464	Chapeau bonde aseptique 56
137028	Corps complet de blonde vog210 - 16
145598	Trappe diam 600 h 320
145599	Trappe diam 600 h 190
152550	Bonde complete b213
156798	Volant d10 trappe eco
157178	Pochette joint e et 4 volants bonde 4,5l
158265	Dessus trappe 400 plastique bellot
165107	Dessus trappe 700 plastique bellot
57895	Barristock Alu Standard
SUR DEMANDE	Spiracle light / Support à tuyau / Porte bouteille



EQUIPEMENT DU CHAI

Appareils de mesure

157862
163820
163942

Tige pour carbodoseur
Detecteur co2 p sense rh
Cable alim detecteur co2

Application des gaz

57955
120117
158286
158327
159882
159886
165090
167090
111140
176234
145125
59995

Manometre 0-6 bar
Rallonge de canne 1m linde
Ceramique nue diffuseur amovible fa
Sorte detendeur double
Canne de remontage par le haut
Detendeur rechauffeur co2
Laveur seul pour detendeur
Tete siphon doseur 1kg
Vis degazage n°56 nouv.modele
Plongeur inox a barrique long 1100m
Réchauffeur 500W
Vinipack 1

Liaisons

159878
154469
154468
158327
118765
146355

Embout diffuseur micro perf4 lg2000
Raccord detendeur debilitre
Raccord sortie pour debilitre rm1
Sorte detendeur double
Raccord entree debilitre
Injecteur pour les mouts

Matériel de nettoyage

157165
157220
165323
168938
168939
168941
168944
161731
175252
161730
108382

Tete lavage rotative inox
Filtre equerre inox
Raccord laiton male canon a mousse
Brosse thank douce
Brosse thank dure
Manche alu 140cm
Brosse lave pont dure 26cm
P3 vino oxi 21 kg
Lance avec buse 1302/13/01
P3 vino mfc 27kg
Bactogal noble fort 12 kg

Matériel quotidien

168935
168947
168950
163771
169752

Lampe frontale led pro recharg ip65
Deboucheuse pneumatique a aiguille
Deboucheuse table rapid meche synth
Elifilm 5 20l
Pige cuve inox



POMPES

Flottation

140256	Enol float 15
157657	Boitier flotteur mural 4kw
163915	Enol float 30
163916	Clapet anti retour enol float

Matériel

158413	Pompe cazaux rotor vmc60
165289	Roulement pompe type 200
165634	Ergo ap6
173881	Carter 1*10" ind226 pte basic

Pièces et accessoires

58538	Remplisseuse bib firstly top 120
154667	Compteur seul remplisseuse bib firstly
175428	Inverseur de sens de marche 20 a2 vites
169872	Sorties en ligne 40 macon oenoflex s200



VENDANGES

Contenants raisons

152373	Bac soutirage 500l
164652	Baste plast alim blche 75l gradue
169105	Caisse récolte empilable ajourée 34 L
169107	Caisse récolte empilable pleine 34 L
179529	Hotte plastique 100L + épaulette

Nom	Page
A	
Alcoomètre	32
Alimentation détendeur	21
Ampoule à vis pour baladeuse	30
Anse pour panier plastique	47
Ardoise adhésive pour cuves	29
Arroseur mout	9
Arroseur peturaud	9
Augmentation en inox mâle/ femelle	12
B	
Bac	31
Baladeuse	30
Balle de nettoyage pour tuyaux	44
Barristock pour stockage au sol	6
Baste	46
Bâtons pressoirs de graisse lubrifiante	30
Bidon d'ouillage	6
BIOLIND	24
Bleu de Bromothymol	34
Bombe décolle	29
Bonde aseptique 56 complète	17
Bonde complète VOG210	17
Bondes hydrau 21 sortie M+contre é trou	17
Booster	38
Bouchon	16
Bouchon plastique	14
Bouchon sécurité	26
Boule de lavage perçage total	36
Bretelles	47
Broc de mesure	33
Brûle soufre à crochet	6
Buse JET plat 80-01 E filtre	36
C	
Caisse de récolte	46

Nom	Page
Canne	24
Carbodoseur	32
Céramique nue	23
Céramique nue pour diffuseur ponctuel	21
Chambre à air double lèvres pour garde vin	8
Chapeau hydraulique à poser	17
Chariot porte bouteille de gaz	25
Clapet anti-retour	26
Clapet é vent à bille	8
Clapet réglé	22
Clé articulée	12
Clenebrite	39
Cliqueur à vanne manuelle avec diffuseur	21
Cliqueur standard 220V avec diffuseur	21
Coffret de régulation de thermoplongeur	28
Coffret de régulation de thermoplongeur	28
Colle	16
Collier boulon D120.131.139	15
Collier serrage vis inox	25
Collier tourillon	12
Cône	16
Conteneur vinicole sur palette encastrable	7
Contrat gaz vendange	24
Convention gaz bouteille	24
Convention hélium	24
Corps de bonde VOG 210	17
Corps de bonde VOG210 avec adaptateur	17
Coude mâle/femelle en inox avec écrou tournant	12
Coupleur femelle	22
Couvercle baste	46
Couvercle pour conteneur vinicole	7
Crachoir acrylique noir	29
Crépine	43
Croc avec manche	30

Nom	Page
D	
Débilitre à flotteur RM1	20
Deogen	40
Départ cuve 2/4	23
Désinsectiseur	27
Dessus de trappe	17
Détendeur	20
Détendeur à oxygène	21
Détendeur avec débilitre à oxygène	19
Diffuseur complet microbullage	23
Diffuseur enodoseurs T75 T500	22
Diffuseur ponctuel en inox Oenodev	21
Divoflow 50	39
Divos 35-23	39
Divosan Etha Plus	39
Divosan HS35	38
Divosan Multiply	38
Divosan Omega HP	38
Divosan TC86	40
Doseur à vanne manuelle	22
Drapeau plan	28
E	
Ecrou 16x150 + douille 6,3x12 + collier	26
Ecrou pour fourrure inox	26
Embout	22
Embout 2/4 pour diffuseur microbullage	23
Embout 50mm	19
Enodoseur T500	25
Enodoseur T75	25
Entonnoir plastique pour barriques	6
Épinette	49
Éprouvette plastique graduée	33
F	
Feutre craie effaçable	29
Flexible tressé en inox pour tromblon	19

Nom	Page
Fourche avec manche	30
Fourrure inox	26
G	
Galet cylindrique pour gond de porte	16
Garde vin à fond plat	9
Garde vin avec pieds	9
Garde vin avec pieds	9
Glace carbonique en sticks	19
Graisse alimentaire	29
H	
HD Plusfoam	39
Hotte avec bretelles	47
I	
Impulseur pour pompe oenoflex	43
Impulseur pour pompe rotorflex	43
Injecteur DN 40	20
Injecteur pour application gaz	19
J	
Javel	40
Jeu de palettes pour rotor	43
Jeu pal rotor 250 BZ-320 IN blist 9	23
Joint caoutchouc	10
Joint d'embase de bonde	16
Joint de bouchon	10
Joint de bride carrée	11
Joint de piston 33mm	36
Joint de raccord section carréeJoint torique	11
Joint de trappe	16
Joint pour porte rectangulaire grand modèle	11
Joint pour raccord boule	10
Joint torique	11
Joint trappe DC 1763	17
Joints pour diffuseur	22

Nom	Page
K	
Kit 3 pieds réglables pour garde vin	9
Kit conteneur vinicole	7
Kit de dépannage cliqueur	21
Kit étanchéité	43
Kit inertage pour cuves	20
Kit inertage trappe bellot avec soupape	20
Kit pour garde vin	9
L	
Lampe pour désinsectiseur	27
M	
Malette de titration	33
Manche plastifié pour raclette de sol	31
Matériel pour flottation	42
Minuterie	26
Mireur Simple	20
Morceau de plastique incurvées	36
Mustimètre	32
O	
Olive	23
P	
Panier crépine	43
Panier plastique avec anse	47
Panier pour 6 bouteilles de 75 cl	29
Panier presseur peturaud	9
Pascal	40
Peinture revêtement anti-corrosion	10
Peinture revêtement pour cuvelage	10
Pelle	31
Pièces détachées pulvérisateur	36
Pipette 10 ml en verre	33
Pisette	33
Pistolet de nettoyage type Dinga	37

Nom	Page
Pistolet de remplissage	14
Pistolet entonneur barrique D40-23 inox	6
Piston N12 joint TOR 13	25
Plein caoutchouc 80/2	10
Poignée pour robinet avec embout	14
Poignée pour robinet section losange	14
Pompe à air avec volant	8
Pompe oenoflex série 200	42
Profile	40
Protection de raccord	13
Pulvérisateur	36
R	
Raccord	12-13
Raccord CK PK4	23
Raccord convertible double F40	36
Raccord de liaison	23
Raccord olive	25
Raccord pour pistolet de type Dinga	37
Raccord siphon tube SO2	25
Raclette alimentaire pour sol	31
Réduction en inox mâle/femelle	13
Réduction inox femelle	15
Réduction pour conteneur vinicole	7
Retour tube Linde	24
Robinet dégustateur simple	15
Robinet passe paroi	15
Rotor 150HL Axe D30	43
Rouleau 10m - tube avec écrou	26
Rouleau de papier pH universel	34
S	
Savon anti tanin	29
Seau	48
Siège de bonde avec écrou	8
Socle pour garde vin	8
Solution acidimétrique	33

Nom	Page
Sortie doseur	22
Sortie doseur automatique à coiffe	26
Sortie pour détendeur à oxygène	21
Soude caustique	39
Soude concentration	34
Suif pour cuves	29
Suif-mastic pour cuves	29
Surefoam	38

T

Tête-vin avec poignée	34
Tête-vin pipette courbée avec poignée en verre	34
Télécommande pompe à distance	43
Tête de lavage rotative 6 buses	36
Tête de siphon doseur 5 kg	25
Thermomètre	32
Thermoplongeur triphase	28
Tromblon pour neige carbonique	19
Tube	23
Tube de 100 bandelettes peroxyde	34
Tube desinsect 40 WAE pour 2x40w	27
Tube d'évacuation SO2	25
Tube en rouleau	22
Tube poreux	19
Tuyau	44
Télécommande pompe à distance	43
Tête de lavage rotative 6 buses	36
Tête de siphon doseur 5 kg	25
Thermomètre	32
Thermoplongeur triphase	28
Tromblon pour neige carbonique	19
Tube	23
Tube de 100 bandelettes peroxyde	34
Tube desinsect 40 WAE pour 2x40w	27
Tube d'évacuation SO2	25
Tube en rouleau	22
Tube poreux	19
Tuyau	44

Nom	Page
-----	------

U

Union simple mâle	26
-------------------	----

V

Vanne à boule inox	14
--------------------	----

Vanne M/F 40 tournante Mâcon	15
------------------------------	----

Vanne papillon inox	14
---------------------	----

Vinipack 2	20
------------	----

U

Union simple mâle	26
-------------------	----

V

Vanne à boule inox	14
--------------------	----

Vanne M/F 40 tournante Mâcon	15
------------------------------	----

Vanne papillon inox	14
---------------------	----

Vinipack 2	20
------------	----

Un service de proximité réparti sur le Sud-Ouest



POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, contactez votre œnologue ou votre magasin



VOTRE ŒNOLOGUE



VOTRE MAGASIN

Retrouvez tous nos produits dans vos magasins Point Vert - EVV :

BERGERAC

Tél. 05 53 63 17 56
VA Vallade Nord - 24100 BERGERAC

BLAYE

Tél. 05 57 42 83 50
8 chemin de Boulaire
33390 ST MARTIN LA CAUSSADE

BOURG-SUR-GIRONDE

Tél. 05 57 68 28 28
3 avenue Ulysse Laine
33710 BOURG-SUR-GIRONDE

CASTILLON-LA-BATAILLE

Tél. 05 57 56 04 89
14 chemin de Perrin - ZA de Mézière Sud
33350 ST-MAGNE-DE-CASTILLON

COUTRAS

Tél. 05 57 49 85 55
ZI Eygreteau 2 - 33230 COUTRAS

CRÉON

Tél. 05 56 23 31 93
ZA Riboutet, av. entre-deux-mers - 33670 CRÉON

CUSSAC-FORT-MÉDOC

Tél. 05 56 58 90 64
1 rue Jean BRUN
33460 CUSSAC-FORT-MÉDOC

DUSSE

Tél. 05 59 04 01 75
Chemin départ. 13 - 64330 DUSSE

ÉAUZE

Tél. 05 81 69 01 63
ZI de l'Auron, Route de Nogaró
32800 ÉAUZE

FRONSAC

Tél. 05 57 25 41 21
L'oiseau - 33126 FRONSAC

GRÉZILLAC

Tél. 05 57 74 99 88
144 route des Vignobles
33420 GRÉZILLAC

LANGON

Tél. 05 56 63 36 59
ZI D8 - Route de Villandraut - 33210 LANGON

PORT-SAINTE-FOY

Tél. 05 53 63 79 60
Route de Bordeaux - BP 201
33220 PORT-STE-FOY

SAINT-CIERS

Tél. 05 57 32 68 87
2 Lardille Ouest
33820 ST-CIERS-SUR-GIRONDE

SAUVETERRE-DE-GUYENNE

Tél. 05 56 61 57 99
Route de Langon
33540 SAUVETERRE-DE-GUYENNE

Catalogue mis à jour en été 2025 - Photos non contractuelles, dans la limite des stocks disponibles