

CATALOGUE VENDANGES

CUVERIE



ÉQUIPEMENT



HYGIÈNE



POMPAGE



VENDANGES



PARTENAIRE VITICOLE DEPUIS PLUS DE 35 ANS


Nous vous accompagnons au quotidien dans la réussite de vos projets, en tenant compte de vos objectifs, de votre cahier des charges et de vos contraintes économiques.

À chaque étape, nos équipes sont à vos côtés :

- Dans votre stratégie d'exploitation
- Dans l'élaboration de vos vins
- Dans le choix des matières sèches pour la mise en bouteille.

Dans une filière en constante évolution, nous avons à cœur de proposer des services innovants et un accompagnement de proximité pour vous permettre de développer une viticulture durable et compétitive.

Un service de proximité réparti dans le Sud-Ouest



Confiez-nous vos analyses :

laboratoire.psf@evv.fr
05 53 63 79 55



*Laboratoire accrédité COFRAC
(Essais n°1-6963 portée
disponible sur www.cofrac.fr)



12 techniciens vigne



Toujours prêts à vous accompagner sur le terrain !



7 œnologues-conseil + 1 laboratoire d'analyses œnologiques



Pour vous guider à chaque étape de l'élaboration de vos vins.



2 spécialistes packaging



Pour donner à vos vins l'écrin qu'ils méritent.



Cuverie

Contenants *p.6 à 9*

Équipements *p.10*

Pièces détachées *p.11 à 16*



Équipement du chai

Application gaz *p.18 à 24*

Entretien *p.25 à 29*


Matériels de labo *p.30 à 32*



Hygiène

Matériels de nettoyage *p.34*

Produits d'hygiène *p.35 à 36*



Pompage

Pompes *p.38 à 39*

Tuyaux *p.40*



Vendanges

Contenants raisins *p.42 à 44*

Petits matériels *p.45*

ÉLABORATION DU VIN

DU PROFIL PRODUIT À LA MISE EN BOUTEILLE

Une expertise œnologique pour définir
ensemble le profil produit de votre vin



SOLUTIONS PRODUITS ŒNOLOGIQUES ET MATÉRIELS DE CHAI

Retrouvez les produits œnologiques et matériels de chai **les plus performants**. Ils sont sélectionnés conjointement avec nos œnologues-conseil pour vous garantir une intégrité totale de notre offre avec le meilleur rapport qualité/prix.



CONSEIL ŒNOLOGIQUE

Pilotez avec nos œnologues la maturité de vos raisins et dates de vos vendanges, les étapes de vinification, d'élevage et de préparation des vins à la mise pour vous garantir la qualité correspondant à votre projet, aux exigences des cahiers des charges des appellations et aux souhaits de vos acheteurs.



ANALYSES ŒNOLOGIQUES

Capitalisez sur le suivi et le contrôle qualité pour toutes les étapes de l'élaboration du vin, du raisin à la bouteille. Notre laboratoire œnologique est à votre service pour réaliser vos analyses (courantes, officielles ou spécifiques, telles que les analyses microbiologiques).



AUDITS ŒNOLOGIQUES

- **Audit hygiène** : dans un contexte de réduction des doses de soufre (voire d'arrêt du soufre) et afin de limiter les risques de Brettanomyces, validez vos bonnes pratiques en termes d'hygiène.
- **Audit oxygène** : contrôlez vos process et conservez la qualité de vos vins.



CUVERIE

Assurez-vous d'avoir un outil de production fonctionnel dès le début des vendanges pour une bonne vinification.

Contenants

Barriques	p.6
Citernes	p.7
Garde vin	p.8 à 9

Équipements

Entretien et accessoires	p.10
--------------------------	------

Pièces détachées

Joints et bagues	p.11
Robinets et raccords	p.12 à 14
Trappes et bondes	p.15 à 16

Barristock pour stockage au sol



Matière : Aluminium 5754 et 6060

Dimensions : 1200 x 630 x 245 mm

Poids : 7,0 kg

Utilisation : Stockage de deux barriques 225 L

57894

Bidon d'ouillage



Matière : Inox 304

Poids : 1,8 kg

Contenance : 8 L

55899

Brûle soufre à crochet



Matière : Bois et Inox 304

Poids : 180 g

56473

Entonnoir plastique pour barriques



Matière : Polyéthylène

Coloris : Bronze

Poids : 0,95 kg

Ø : 420 mm

56484

Pistolet entonneur barrique D40-23 inox



Matière : Inox, joint EPDM conforme norme alimentaire

Ø : Entrée 40 - Sortie 23mm

56638

Couvercle pour conteneur vinicole 1000 L

78425

Kit conteneur vinicole

Description: Contient 1 vanne + 1 joint
+ 1 collier + vis

Ø : 50 mm

Matière : Vanne PEHD, joint PCP

169104



Réduction pour conteneur vinicole

Matière : PEHD

Coloris : Noir

S'adapte sur : Conteneur vinicole
1000 L

Sortie : Mâle 40 mâcon

57718



Conteneur vinicole sur palette encastrable



Matière : PEHD naturel, Rigidex HM 4560 UA ou Lupolen 4261

Dimensions : 120 x 100 x 116,3 cm

Poids : 50,99 kg

Contenance : 1000 L

Ø : Vanne 50 mm

59980



Ce conteneur est le garant d'une logistique sûre. Il est utilisable pour le transport de moyens de remplissage liquides non classés en tant que matières dangereuses



Garde vin à fond plat



Ce garde-vin permet de conserver vos petits lots en toute sécurité. Il doit être parfaitement de niveau pour une bonne fonctionnalité du flotteur !



Le choix performance

Matière : Inox 304

Réf.	Dimensions	Poids	Contenance	Ø
113716	940 x 940 x 1520 mm	51 kg	1000 L	940 mm
113718	750 x 750 x 1270 mm	35 kg	530 L	750 mm
113719	620 x 620 x 1160 mm	26 kg	330 L	620 mm



Ce garde-vin en acier inoxydable AISI 304 et AISI 316 garantit le meilleur rendement en terme de résistance contre la corrosion, et facilite pour le nettoyage et l'hygiène. Il est livré avec son kit chapeau flottant

Socle pour garde vin



Matière : Inox 304

Réf.	Dimensions	Poids	S'adapte sur
108356	940 x 940 x 450 mm	7 kg	Garde vin 1000 L
113722	620 x 620 x 450 mm	4 kg	Garde vin 330 L
113720	750 x 750 x 450 mm	5 kg	Garde vin 530 L



Le trépied inox se nettoie et se désinfecte aisément. De plus, l'inox est une matière neutre ne pouvant pas occasionner de déviations organoleptiques, ce qui garantit la meilleure protection pour votre chai et vos vins.

Kit 3 pieds réglables pour garde vin 2000 L

146902

Garde vin avec pieds



Le choix performance

Matière : Inox 304

Dimensions : 1320 x 1320 x 2500 mm

Poids : 65 kg

Contenance : 2000 L

Ø : 1320 mm

113717

Arroseur peturaud



Matière : Inox

Réf.	Ø	Dimensions
174168	40 mm	80 HL
174167	40 mm	100 HL

Arroseur mout

Ø : 40 mm

55902

Kit pour garde vin 300L

170474

Clapet évent à bille




Matière : Polyéthylène

Coloris : Blanc

Réf.	Débit
57566	800 hl/h
57567	400 hl/h
57786	130 hl/h

Pompe à air avec volant



Matière : Inox

Dimensions : Raccord laiton Male 1/4? 8x13

Ø : 28 mm

59984

Siège de bonde avec écrou



Matière : PVC

Coloris : Blanc

Ø : 80 mm

Sortie : Mâle 40 macon

56515

Chambre à air double lèvres pour garde vin



Le choix technico-économique

Matière : EPDM conforme norme alimentaire

Pression max : 2,5 bar

Réf.	Dimensions	Ø	
143644	1330 x 280 x 140 mm	500 mm	
143647	1630 x 280 x 140 mm	600 mm	Garde vin 330 L
163659	1989 x 306 x 140 mm	700 mm	
143648	2230 x 280 x 140 mm	800 mm	Garde vin 530 L
143649	2535 x 280 x 140 mm	900 mm	
143650	2805 x 280 x 140 mm	1000 mm	Garde vin 1000 L
143651	3104 x 280 x 140 mm	1100 mm	
143652	3400 x 280 x 140 mm	1200 mm	
143655	3700 x 280 x 140 mm	1300 mm	Garde vin 2000 L
143656	4000 x 280 x 140 mm	1400 mm	
143657	4300 x 280 x 140 mm	1500 mm	
143658	4595 x 280 x 140 mm	1600 mm	
143659	4900 x 280 x 140 mm	1700 mm	
158584	5262 x 306 x 140 mm	1800 mm	
143660	5490 x 280 x 140 mm	1900 mm	
143662	5790 x 280 x 140 mm	2000 mm	



Chambres à air parmi les plus épaisses du marché. Pour une bonne étanchéité, vérifiez la pression, le niveau et l'hygiène au moins deux fois par semaine !

Panier pressoir peturaud



Dimensions : 400 x 400 x 220 mm

174166

Peinture revêtement anti-corrosion



Matière : Peinture non époxy. Contact alimentaire

Coloris : Rouge

Poids : 1 kg

57424

Peinture revêtement pour cuvelage



Matière : Peinture époxy sans solvant, non toxique. Alimentaire

Coloris : Rouge

Réf.	Poids
58340	1 kg
58266	0,2 kg

Nettoyant pinceau FW

57479



Joint de bouchon

Matière : Caoutchouc

Coloris : Blanc

Dimensions : Épaisseur 3 mm



Réf.	Ø	Vendu par
55292	40 mâcon	6
56608	50 mâcon	1

Joint pour raccord boule

Matière : Caoutchouc

Coloris : Blanc

Ø : 120 mm

56596



Joint de raccord section carrée

Matière : Caoutchouc

Coloris : Blanc

Dimensions : Épaisseur 3 mm

Vendu par : 6



Réf.	Ø
55271	40 mâcon
55272	50 mâcon

Joint de bride carrée



Matière : Caoutchouc alimentaire

Coloris : Blanc

Dimensions : Épaisseur 3 mm

Bride carrée : 100 x 100 mm

Trous : Oblongs

Réf.	Ø
56601	40 mm
56602	50 mm

Joint caoutchouc

Matière : Caoutchouc

Coloris : Blanc

Dimensions : Épaisseur 3 mm

Sortie : Femelle 50 mm et mâle 40 mm

Vendu par : 6



Réf.	Description
55289	Pour réduction
55291	Pour augmentation

Plein caoutchouc 80/2

55295

Joint torique



Matière : Nitrile

Coloris : Noir

Vendu par : 6

Réf.	Ø
55299	50 mm
55300	40 mm
56620	50 mm / torique 5,33
55300	50 mm / torique 6

Joint pour porte rectangulaire grand modèle

Matière : EPDM conforme norme alimentaire

Coloris : Blanc

Dimensions : 41 x 53 cm

56496



Pour une bonne étanchéité, évitez les prises d'air sur les raccords. Les joints de porte, trappe et raccord doivent être changés très régulièrement.

Clé articulée

Matière : Inox 316L

Utilisation : Pour raccords de 25 à 80 mm

32720**Augmentation en inox mâle/ femelle**

Matière : Inox 316L

Sortie : Femelle 40 mm et mâle 50 mm

56556**Collier tourillon**

Réf.	Matière	Ø	Plage de serrage
77425	Acier zingué W1	40 mm	47 / 51 mm
77442	Acier zingué blanc	50 mm	60 / 63 mm

Coude mâle/femelle en inox avec écrou tournant

Matière : Inox 316L, écrou en inox 304

Réf.	Sortie
56554	Mâle / femelle 40 Mâcon
56555	Mâle / femelle 50 Mâcon

Collier tourillon

Matière : Inox 304

Réf.	Dimensions	Ø	Plage de serrage
59962	Largeur 25 mm	50 mm	59 / 53 mm
34167	Largeur 20 mm	40 mm	48 / 51 mm

Raccord double femelle en inox

Matière : Inox 316L

Réf.	Sortie
56563	Double femelle 50 mâcon
34096	Double femelle 40 mâcon

Collier boulon D120.131.139

Matière : Inox

59935

Raccord double mâle en inox



Matière : Inox

Réf.	Sortie
34099	Double mâle 40 mâcon
57487	Double mâle 50 mâcon

Raccord femelle en inox



Matière : Inox

Réf.	Sortie
34100	Femelle 40 mâcon
34094	Femelle 50 Mâcon

Raccord mâle en inox



Matière : Inox 316L

Réf.	Sortie
34101	Mâle 40 mm
34092	Mâle 50 mm

Raccord Y



Matière : Inox 316L

Ø : 2 MALE 40 mm / 1 FEM 40 mm

166489

Raccord sphérique femelle à ligaturer (boule + anneau)



Matière : Inox 304

Ø : 120 mm

56594

Raccord sphérique mâle à ligaturer (boule + anneau)



Matière : Inox 304

Ø : 120 mm

56593

Réduction en inox mâle/femelle



Matière : Inox 316L

Sortie : Femelle 50 mm et mâle 40 mm

34104

Réduction inox femelle 40-20 ligature



Matière : Inox 316L

114115

Protection de raccord



Matière : Plastique

Coloris : Rouge

Sortie : Mâcon

Réf.	Sortie
163666	40 mm
163668	50 mm


Bouchon plastique

Matière : PVC

Coloris : Noir



Réf.	Ø
56655	50 mâcon
56654	40 mâcon

Pistolet de remplissage complet (Tuyau + Raccord + 2 colliers)

Matière : Plastique alimentaire et laiton

Coloris : Blanc

Dimensions : Longueur du tuyau 2 m

Sortie : Raccord femelle 40 mâcon

56639

Le pistolet peut être vendu seul (56640)

Poignée pour robinet avec embout plastique section carrée

Coloris : Noir

Utilisation : Pour robinets de diamètre 40 et 50 mm

Pistolet peut être vendu seul (56640)

73309**Poignée pour robinet section losange**

Coloris : Noir

Utilisation : Pour robinets de diamètre 40 et 50 mm

70267**Vanne papillon inox**

Matière : inox 316, entièrement démontable

Dimensions : base carrée 100 x 100 mm

Trous : Oblongs

Réf.	Sortie
168927	Mâcon 40 mm
168929	Mâcon 50 mm

Vanne à boule inox

Matière : Inox 316, entièrement démontable

Ø : 40 mm Mâcon

Dimensions : Base carrée 100 x 100 mm

Trous : Oblongs

168925**Vanne M/F 40 tournante Mâcon**

Matière : Inox 316

Ø : 40 mm mâle / 40 mm femelle tournante

168930**Robinet dégustateur simple**

Matière : Inox 316

Pas de vis : 1/2"

Dimension : 8x11 cm

168931**Robinet passe paroi**

Matière : Inox 304L

Pas de vis : Filetage male (15*21) avec écrou et joint

174186

Bonde aseptique 56 complète

Le choix performance

Matière : PVC

Poids : 1,4 kg

Contenance : 4 L


Ø : 195 mm

Débit : Débit max en aspiration : 50 hL/h

Utilisation : Conservation et petit tirage

Capacité maxi des cuves : 400 hL

56529



Corps de bonde VOG210 avec adaptateur pour bonde VOG56

Matière : PVC

Ø : 340 mm

Utilisation : Permet le montage d'une bonde VOG56 sur une bonde VOG210

118001



Bonde complète VOG210



Le choix performance

Matière : PVC / ABS-PMMA

Coloris : Rouge / Transparent

Débit : Débit max en aspiration : 0 hL/h

Utilisation : Conservation

Réf.	Poids	Contenance	Ø	Capacité maxi des cuves
110560	1,56 kg	4,5 L	340 mm	180 hL
115003	2,88 kg	16 L	420 mm	300 hL

Corps de bonde VOG 210

Matière : PVC

Contenance : 4,5 L

Ø : 340 mm

125189



Chapeau hydraulique à poser



Matière : PVC

Coloris : Bordeaux et gris

Poids : 290 g

Ø : 220 mm

56508

Dessus de trappe



Matière : Dessus PVC, joint EPDM mousse

Coloris : Bordeaux

Réf.	Poids	Ø
56497	2 kg	500 mm
56502	2,6 kg	600 mm



Ces bondes sont plus hygiéniques, elles sont entièrement et rapidement démontables. Elles sont aussi très pratiques car le SO₂ est contenu dans une cuvette amovible, ce qui les rend faciles à manipuler et laver. Bien étanches, la solution de SO₂ reste efficace plus longtemps. Pour plus de sécurité les couvercles sont aimantés.

Bouchon

Matière : Silicone
 Coloris : Beige
 Ø : 15 mm
 S'adapte sur : Bonde 56
56531

**Galet cylindrique pour gond de porte**

Matière : Nylon
 Coloris : Blanc
 Ø : 26 mm
57841

**Bouchon de trappe à visser sur col**

Matière : PVC
 Coloris : Blanc
 Ø : 80 mm
56537

**Joint d'embase de bonde**

Matière : Caoutchouc nitrile
 Coloris : Blanc
 Dimensions : Épaisseur 3 mm
 Ø : 75 mm
56513

**Colle**

Matière : Néoprène
 Contenance : 100 mL
56539

**Joint de trappe**

Matière : Mousse EPDM
 Coloris : Noir

Réf.	Ø
56519	500 mm
56520	600 mm

**Cône**

Matière : Silicone
 Coloris : Rouge
 Ø : 85 mm
 S'adapte sur : Bonde 56
56530

**Joint trappe DC 1763**

159642



ÉQUIPEMENT DU CHAI

Un matériel de chai efficace et fiable est essentiel pour réaliser sereinement votre vinification. Nos experts vous orientent vers les produits adaptés à vos besoins.

Application gaz

Protection des vendanges	p. 18
Protection des transferts	p. 19
Cliquage	p. 20 à 21
Microbullage	p. 22
Gaz	p. 23
Accessoires	p. 24
Appareils	p. 25

Entretien

Désinsectiseurs	p. 26
Groupe thermo-frigo	p. 26
Matériels quotidiens	p. 27 à 29
Outils de manipulation	p. 30

Matériels de labo

Appareils de mesure	p. 30
Éprouvettes et verrerie	p. 31
Produits révélateurs	p. 32
Autres	p. 32



Tromblon pour neige carbonique

Matière : Gachette chromée

Coloris : noir

Ø :

Débit : 300g / sec

Utilisation : Refroidissement et protection de la vendange

163660



Glace carbonique en sticks



Peut être également utilisé en élevage lors des soutirages des vins : injecter de la neige carbonique au fond de la cuve de transfert pour limiter les prises d'oxygène qui sont importantes en début de soutirage.

Très bon moyen de protéger la vendange et les moûts selon le profil produit choisi : indispensable lorsque l'on effectue des macérations pelliculaires en blancs et aussi très intéressant lors des stabulations à froid en inertage et en remise en suspension des bourbes.

Flexible tressé en inox pour tromblon

Matière : Inox tressé

S'adapte sur : Tromblon de neige carbonique

Réf.	Dimensions
54981	Longueur 10 m
54987	Longueur 5 m



Utilisation : Avec tromblon

Réf.	Poids
63433	Caisse 40 kg
163779	Caisse 200 kg
163173	Caisse 300 kg
163776	Caisse 400 kg
163774	Caisse 500 kg

APPLICATION GAZ

INERTAGE <

Kit inertage pour cuves



58540




Ce kit se positionne sur chaque cuve inerte en complément d'un système Vinipack 1 ou 2.

à

Le système Vinipack réalise un inertage parfait de la cuve en remplaçant l'air ambiant contenu dans la cuve par un gaz neutre.

Vinipack 2



Le choix performance

143987



Vinipack 2 permet un mélange sur mesure grâce à son mélangeur de gaz et son équipement pour 2 bouteilles de gaz.



Injecteur pour application gaz



Ø : 40 mm
118901

Outil polyvalent et simple d'utilisation ! Son impact sur la qualité du vin est trop souvent sous-estimé malgré des constats factuels (baisse du SO₂, phénomènes d'oxydation, vieillissement prématuré des vins, pinking...). C'est une des solutions techniques pour limiter l'enrichissement en oxygène dissous des vins pour un investissement modéré.

Détendeur capoté gaz neutre / CO₂

Pression max : De 0 jusqu'à 10 bar
174161

Détendeur débilitre azote & CO₂ 0-100 L / min

168946

Détendeur avec débilitre à oxygène 0 à 38 litres



57477

Débilitre à flotteur RM1



Matière : Corps en plexiglass,
flotteur et robinet en inox
118767



Ce débilitre est à positionner après le détendeur, il permet une économie de gaz grâce à un réglage précis du débit de 10 à 100 ml / min.

Tube poreux

Réf.	Désignation
155790	Injecteur male

Embout 50mm



177652

Injecteur



Ø : 50 mm
70202 DN50
177651 DN40

Mireur Simple



70202 DN50
177651 DN40

Réf.	Ø
57524	50 mm
176232	40 mm



Kit de dépannage cliqueur


Utilisation : Cliquage
78246



Céramique nue pour diffuseur ponctuel



Alimentation détenteur



Poids : 50 g
Utilisation : Cliquage
S'adapte sur : Tube 4 - 6 mm
55701

Poids : 100 g
Utilisation : Cliquage
59330

Cliqueur à vanne manuelle avec diffuseur



Détendeur à oxygène



Le choix performance

Poids : 2 kg
Pression max : De 0 à 16 bar
Utilisation : Cliquage
58224


Le choix performance

Poids : 2 kg
Utilisation : Cliquage
58223

Cliqueur standard 220V avec diffuseur



Sortie pour détenteur à oxygène



Poids : 50 g
Utilisation : Cliquage
54898

Le choix performance

Poids : 2 kg
Utilisation : Cliquage
58243

Diffuseur ponctuel en inox Oenodev

Le choix performance

Poids : 0,500 kg
Utilisation : Cliquage
59033





Diffuseur enodoseurs T75 T500

173535

Sortie doseur

78341

Doseur à vanne manuelle

Utilisation : Cliquage

55146



Sortie doseur

Poids : 50 g

Utilisation : Cliquage

S'adapte sur : Tube 4 - 6 mm

55702



Tube en rouleau

Matière : Polyéthylène

Dimensions : Longueur : 25 m

Ø : Extérieur 6mm; Intérieur 4 mm

Utilisation : Cliquage

78253



Clapet régulé

Poids : 50 g

Utilisation : Cliquage

58245




Coupleur femelle pour micro-oxygénéateur et cliqueur

Poids : 50 g

Utilisation : Cliquage

78338




Embout femelle

Poids : 50 g

Utilisation : Cliquage

55704




Embout mâle pour diffuseur

Poids : 50 g

Utilisation : Cliquage

55703



Joint pour diffuseur




Utilisation : Cliquage

59332



Départ cuve 2/4

Poids : 50 g
Utilisation : Microbullage
78335



Joint pour diffuseur



Poids : 50 g
Utilisation : Microbullage
78340

Céramique nue

Le choix performance

Poids : 100 g
Utilisation : Microbullage
78337



Diffuseur complet microbullage

Utilisation : Microbullage
147148

Tube norton



Dimensions : 3 cm
Poids : 50 g
Utilisation : Microbullage
120195

Embout 2/4 pour diffuseur microbullage

Réf.	Désignation
157912	Embout femelle
157914	Embout mâle

Raccord CK PK4

Poids : 50 g
Utilisation : Microbullage
78250



Tube 2/4 microbullage

Dimensions : Longueur : 100 m
Utilisation : Microbullage
157913

Olive

Poids : 50 g
Utilisation : Microbullage
73124



Raccord de liaison



Poids : 50 g
Utilisation : Microbullage
126719

Jeu pal rotor 250 BZ-320 IN blist 9

165539



Précurseur dans le microbullage depuis 1995, cette méthode, à l'époque révolutionnaire et technologique est toujours d'actualité. Je la recommande car elle permet de produire des vins "nouvelle tendance" avec un matériel de qualité, robuste et difficile à égaler !

**Contrat gaz vendange
septembre à décembre**

Location journalière

3 mois

Retour tube Linde**Convention gaz bouteille**

Durée

5 ans

3 ans

1 an

BIOLIND 1 = Azote

Compression : 200 bar

Utilisation Capacité

Remontage 2,8 m3

Brassage / Sulfitage 9,4 m3

**BIOLIND 2 = Dioxyde de carbone**

Compression : Non compressible aux valeurs usuelles

Utilisation Capacité

Protection de la vendange 11,3 kg

Inertage transfert 25 kg

Carbonification / Décarbonification 34,5 kg

**BIOLIND 12 = mélange 80% d'azote et 20%
de CO2**

Utilisation Capacité

Soutirage 3,2 m3

Inertage 10,4 m3

BIOLIND 4 = oxygène

Compression : 200 bar

Utilisation Capacité

Micro-oxygénation 10,6 m3

3,4 m3

CONDITIONNEMENT DES GAZ

	BIOLIND 1 azote	BIOLIND 2 CO ₂	BIOLIND 2 CO ₂ liquide	BIOLIND 4 oxygène	BIOLIND 12 80 % N ₂ + 20 % CO ₂
Protection et transfert de vendanges	•	•			
Protection des moûts	•	•			
Remontage	•	•			
Oxygénation (hyper-oxygénation / macro-oxygénation / micro-oxygénation)				•	
Inertage : → Vins rouges → Vins rosés → Vins blancs et pétillants	•	•	•		•
Carbonication		•			
Décarbonication	•				
Désoxygénation	•				•
Protections des transferts	•	•			•
Soutirage	•				•
Ouillage	•				•
Embouteillage : → Purge du col → Purge de la bouteille	•	•			



Canne de brassage pour remontage au gaz



Matière : Inox 304

Ø : 50 mâcon avec embout micro-perforé

Pression max : Pression d'utilisation 4 bar

56721

Enodoseur T75 - Doseur volumétrique pour le sulfitage des moûts et des vins en petits volumes

Matière : Polypropylène

Contenance : 75 g de SO₂

Graduation : Tous les 2 g jusqu'à 75 g

Précision : 2 g

172962



Tête de siphon doseur 5 kg pour application gaz

113223

Tube d'évacuation SO₂

57755

Piston N12 joint TOR 13

56078

Chariot porte bouteille de gaz

Matière : Acier peint

Coloris : Bleu


Dimensions : Hauteur utile 110 cm,
hauteur totale 135 cm,
profondeur plateau 13 cm

Poids : 12 kg

56717



Canne de remontage par le haut avec embout micro-perforé



Matière : Inox 304

Dimensions : Longueur 2 m

Embout micro-perforé : 200 mm

Poids : 1,6 kg

Ø : Tube : 17 mm

56720

Enodoseur T500 - Doseur volumétrique pour le sulfitage des moûts et des vins

Matière : Polypropylène

Contenance : 500 g de SO₂

Graduation : Tous les 10 g jusqu'à 500 g

Précision : 10 g

172963



Raccord olive

S'adapte sur : Tube de SO₂

56079

Raccord siphon tube SO₂

70271

Jauge + joints T500

173538



Minuterie

Réf.	Puissance
78249	110 / 220 V
151703	12 / 24 V

Rouleau 10m - tube avec écrou

151695

Clapet anti-retour

151696

Bouchon sécurité T50 / Myrtille

156806

Bouchon sécurité Cerise / Kiwi

156808

Ecrou pour fourrure inox

151699

Sortie doseur automatique à coiffe

151701

Union simple mâle

151702





Désinsectiseur



Matière : Acier laqué

Coloris : Blanc

Réf.	Dimensions	Poids	Puissance	Surface
163656	33 x 26 x 12,5 cm	3,2 kg	2 X 20 W	120 m² protégés
163657	48 x 26 x 12,5 cm	4,6 kg	4 X 20 W	240 m² protégés



Ce désinsectiseur possède un réceptacle d'insectes amovible permettant un nettoyage facilité.

Tube desinsect 40 WAE pour 2x40w

63305

Lampe pour désinsectiseur

Puissance : 20 W

Réf.	Douille
250056	5W E14
250057	5W E27



Coffret de régulation de thermoplongeur

Le choix technico-économique

58262



Les thermoplongeurs que nous proposons ont une charge spécifique de 2W/cm² ainsi qu'une hausse en température progressive permettant une bonne préservation du vin. Il faut respecter les consignes d'utilisation à savoir ne pas suspendre par le fil d'alimentation, vérifier l'ampérage de son installation spécifique afin de ne pas laisser le thermoplongeur branché à l'air libre.

Thermoplongeur triphase



Le choix technico-économique

Matière : Acier inoxydable

Réf.	Poids	Puissance	Utilisation
58260	5,2 kg	4,5 kW	Pour cuves de 80 à 100 hL
58261	5,85 kg	6 kW	Pour cuves de 20 à 60 hL

Drapeau plan

Le choix technico-économique



Matière : Inox 304

Réf.	Dimensions	Poids	Surface	Perte de charge
54976	1200 x 370 mm	6,4 kg	0,90 m²	0,2 bar
58969	1600 x 370 mm	8,3 kg	1,19 m²	0,25 bar



Ce drapeau en inox permet un contrôle parfait de la température pendant les phases de fermentation alcoolique ou de réduction biologique des acides. Très bonne adéquation de la surface du drapeau par rapport au volume de la cuve.



MATÉRIEL DE DÉGUSTATION :

Crachoir acrylique noir

55018



Panier pour 6 bouteilles de 75 cl

Matière : Plastique

Coloris : Rouge

168949



Verres INAO

Matière : Verre

Contenance : 22cl

Vendu par : 6

189867



Verres VITUS

Matière : Verre

Contenance : 36cl

Vendu par : 6

189864

Ardoise adhésive pour cuves



Matière : Ardoise

Coloris : Noir

Dimensions : 180 x 170 mm

59043

Feutre craie effaçable

Coloris : Blanc

Vendu par : 2

108118



Bombe décolle étiquettes aérosol 520 ml

183454



Graisse alimentaire

Matière : Graisse agréée FDA

Coloris : Translucide

Poids : 0,4 kg

Utilisation : Machines à vendanger, pressoirs à vin...

Point de goutte : > 245 °c

56768



Graisse alimentaire aérosol 520 ml

168934



Suif pour cuves

Coloris : Blanc

Poids : 500 g

56771



Suif-mastic pour cuves

Coloris : Rouge

Poids : 700 g

56770



Savon anti tanin

174163





Baladeuse 24V pour cuves



Matière : Verre et caoutchouc

Poids : 1,4 kg

Puissance : Pmax = 60 W

Douille : Ampoule E27 à vis

59955



Cette baladeuse avec 10 mètres de câble est livrée avec sa prise 2 pôles. Sa poignée en caoutchouc vous garantit un confort d'utilisation

Baladeuse sans fil étanche



Coloris : Noire

Utilisation : Pour intérieur cuves et chais.

Capacité : 4 heures d'autonomie

163662



Cette baladeuse étanche est équipée de 30 LED blanches sur la face d'éclairage et d'1 LED pour l'éclairage torche.

Ampoule à vis pour baladeuse



Puissance : 60 W

Douille : E27 à vis

S'adapte sur : Baladeuse 24 V

134908

Croc avec manche



Matière : Polypropylène

Fibre de verre

Coloris : Rouge

Dimensions : 1800 x 220 x 255 mm

Poids : 1,06 kg

59971

Bâtons pressoirs de graisse lubrifiante alimentaire modèle moyen



Matière : Corps gras

Coloris : Ivoire

Point de goutte : 65 °c

Vendu par : 35

55892

Fourche avec manche



Matière : Polypropylène

Coloris : Rouge

59970



Manche plastifié pour raclette de sol

Matière : Polypropylène

Coloris : Rouge

Dimensions : 1300 x 32
x 32 mm

Poids : 0,39 kg

59976



Raclette alimentaire pour sol



Matière : ABS

Polypropylène

EP 178/0000

Coloris : Rouge

Dimensions : 530 x 20 x 60 mm

Poids : 0,34 kg

59975

PELLE POLYPRO GRAND GODET

Matière : Polypropylène

Coloris : Blanc

Dimensions : Hauteur 1230mm, Godet 38x34 cm

77478



Bac rectangulaire de soutirage

Matière : Polyéthylène

Coloris : Naturel

Dimensions : 70 x 50 x 37cm

Poids : 2,75 kg

Contenance : 90 L

134444



Bac rond de soutirage

Matière : Polyéthylène

Coloris : Naturel

Dimensions : Hauteur 35 cm

Poids : 9 kg

Contenance : 300 L

Ø : 1100 mm

119107



Pelle monobloc 135 cm rouge

Matière : Polypropylène

Coloris : Rouge

Dimensions : Hauteur 1350mm, Godet 38x35 cm

Poids : 1,9 kg

183456



Bac rond de soutirage

Matière : Polyéthylène

Coloris : Naturel

Dimensions : Hauteur 32 cm

Poids : 6 kg

Contenance : 150 L

Ø : 880 mm

55318





Carbodoseur



Le choix technico-économique

Précision : 50 mg/L

60068

Matériel indispensable : très fiable et simple d'utilisation vous permettant d'être plus autonome dans la préparation des vins : décarbonation (voire carbonication). Gagnez en efficacité, rapidité et précision (incertitude à 50 mg/L).

Thermomètre de laboratoire à mercure de -10 à 60°C



Le choix économique

Matière : Verre

Graduation : De -10 à +60°C

134826

Mustimètre



Le choix économique

Matière : Verre

Dimensions : Longueur : 270 mm

3213

Alcoomètre chercheur 35-70



174169

Réfractomètre double échelle 0 à 25% d'alcool



Poids : 0,33 kg

3167

Thermomètre de cuve en bois



Le choix économique

Matière : Bois et verre

Graduation : De 0 à +50°C

56047

Mustimètre avec thermomètre intégré



Le choix technico-économique

Matière : Verre

Dimensions : Longueur : 330 mm

3214

Thermomètre -50/+280°C visée laser

168936



Solution acidimétrique

Contenance : 500 ml

157156

Malette de titration

157145





Pissette



Contenance : 250 ml
55921

Éprouvette plastique graduée



Réf.	Matériau	Contenance
187987	PMP	500 mL
183455	PMP	1000 mL

Éprouvette verre



Réf.	Hauteur	Contenance	Diamètre
187986	240 mm	100 mL	31,3 mm
187985	320 mm	250 mL	41 mm

Broc de mesure



Matériau : Polyéthylène
Coloris : Naturel

Réf.	Dimensions	Poids	Contenance
77477	19 x 22 cm	0,345 kg	5 L
166663	14,5x16 cm	0,170 kg	2L
187988			500 ML
163665			500 ML

Pipette 10 ml en verre



Matériau : Verre
Contenance : 10 ml
56035

Tête-vin avec poignée



Matériau : Verre, poignée caoutchouc
108116

Tête-vin pipette courbée avec poignée en verre



Matériau : Verre
Dimensions : Longueur : 53 cm
Ø : 21 mm
59981



Soude concentration N/10



Contenance : 250 mL
Concentration : N/10
56057

Tube de 100 bandelettes peroxyde



174363

Rouleau de papier pH universel



Matière : Papier pH
Dimensions : Rouleau de 5 m
Graduation : pH de 1 à 14
108115

MATÉRIEL DE LABO

> AUTRES

Bleu de Bromothymol

Contenance : 60 ml
157149





HYGIÈNE

La bonne intégration des produits dans un process respectant les étapes de nettoyage et désinfection favorisera l'hygiène de votre chai.

Matériels de nettoyage

Cuves	p.34
-------	------

Pulvérisateurs	p.34
----------------	------


Produits d'hygiène

Dérougissant / Désinfection	p.35
-----------------------------	------

Nettoyage / détartrage / désinfection	p.36
---------------------------------------	------

Boule de lavage perçage total

Matière : Inox
 Ø : Sphère 65 mm
 Débit : 18 m³/h
 Sortie : Femelle 40 Mâcon
 Rayon utile : 3 m
 77424



Raccord convertible double F40

Mâcon : Gas
 S'adapte sur : Tête rotative de lavage
 164252

Tête de lavage rotative 6 buses



157165

MATÉRIELS DE NETTOYAGE > PULVÉRISATEURS

Pulvérisateur Cleaner

Matière : Joint EPDM
 Contenance : 5 L
 163669



Pièces détachées pulvérisateur

Réf.	Matière	S'adapte sur
166457	Joint EPDM	Pulvérisateur Cleaner

Pulvérisateur électrique Pulmic Industrial 35

Poids : 7,5 kg
 Contenance : 35 L
 Pression max : 7 bar
 182867



Pistolet de nettoyage type Dinga



Matière : Laiton et caoutchouc
 Coloris : Bleu
 Dimensions : Entrée : Femelle 15 x 21
 Poids : 0,92 kg
 57904

Pulvérisateur Primer

Matière : Joint Viton
 Contenance : 5 L
 Pression max : 3 bar
 118262



Raccord pour pistolet de type Dinga



Matière : Laiton
 59905


Booster

Poids : 22,60 kg
Contenance : 20 L
Utilisation : Activateur de détergence
Principe actif : Peroxyde d'hydrogène, non chloré
144105



Divosan Multiply

Poids : 21,80 kg
Contenance : 20 L
Utilisation : Désinfection
157233



Divosan HS35

Poids : 22,60 kg
Contenance : 20 L
Utilisation : Désinfection
Principe actif : Peroxyde d'hydrogène
151655



Divosan Etha PLUS

Poids : 8,5 kg
Contenance : 5 L
Utilisation : Désinfection
Principe actif : Éthanol
151654



Divosan Omega HP

Poids : 24,80 kg
Contenance : 20 L
Utilisation : Détergence et désinfection
Principe actif : Alcalin chloré et amines
144117



Surefoam

Poids : 22,4 kg
Contenance : 20 L
Utilisation : Désinfection sans chlore.
Utilisation en Bio
Principe actif : Ethanol
169826



Clenebrite

Poids : 26,80 kg
Contenance : 20 L
Utilisation : Détartrage
145251





Soude caustique

Poids : 25 kg

Contenance : 20 L

Utilisation : Détartrant

Principe actif : Hydroxyde de sodium

55934

Divos 35-23

Poids : 23,40 kg

Utilisation : Désinfection

126537



Divoflow 50

Poids : 29,80 kg

Contenance : 20 L

Utilisation : Détartrage et détergence

Principe actif : Alcalin chloré

144113



Divos 120cl

Poids : 25 kg

Contenance : 20 L

Utilisation : Détergence

Principe actif : Alcalin chloré

70264

HD Plusfoam

Poids : 28 kg

Contenance : 20 L

Utilisation : Détartrage et détergence

Principe actif : Alcalin, non chloré

144121



Pascal

Poids : 26,2 kg

Utilisation : Nettoyage extérieur des cuves

145286



Javel

Contenance : 20 L

Utilisation : Désinfection

Principe actif : Hypochlorite de sodium

3171



Profile

Poids : 23,6 kg

Contenance : 20 L

Utilisation : Détartrage et détergence

Principe actif : Alcalin, chloré

178107



Divosan TC86

Poids : 24 kg

Contenance : 20 L

Utilisation : Détergence et désinfection

Principe actif : Alcalin chloré

144118



Deogen

Poids : 23,80 kg

Contenance : 20 L

Utilisation : Détergence et désinfection

Principe actif : Alcalin chloré

142668





POMPAGE

*Le matériel de pompage,
un allié indispensable à vos travaux de chai.*

Pompes

Matériels	p. 38
-----------	-------

Pièces et accessoires	p. 39
-----------------------	-------

Tuyaux

Souples	p. 43
---------	-------

Spirales	p. 43
----------	-------

Accessoires	p. 43
-------------	-------

Pompe oenoflex série 200 moteur deux vitesses, vitesse lente



Volucompteur oenodeb 25



Le choix performance

Matière : Corps de pompe inox 316 L

Utilisation : Remontage, détartrage, filtration

Réf.	Débit	Puissance	Vitesse
58256	11000 et 22000 L/h	1,3 et 1,8 kW	310 et 620 tours/minute
55003	7000 et 14000 L/h	1,0 et 1,4 kW	200 et 400 tours/minute
58255	9000 et 18000 L/h	1,0 et 1,4 kW	250 et 500 tours/minute



Dimensions : 1050 x 350 x 750 mm

Ø : Raccordement 50 mm

Débit : 30 - 300 hL / h

Utilisation : Compteurélectromagnétique pour les mesures de précision

163671



Il vaut mieux utiliser une pompe à vitesse lente qui réduit d'oxygène dissous et limite l'oxygénation. La pompe OENOFLEX est à privilégier pour les vins blancs ! Très bon rapport qualité/prix.





Télécommande pompe à distance

58611



Kit étanchéité (joint tournant, contre-face et joint torique)

Réf.	S'adapte sur
57924	Pompe rotorflex S100
55278	Pompe oenoflex S200

Crépine




Matière : Inox
Sortie : 40 mâcon
55896

Panier crépine




Matière : Inox
Dimensions : Hauteur 50 cm
Ø : 320 mm
56536

Impulseur pour pompe oenoflex



Matière : Néoprène
Dimensions : Longueur 109 mm
Ø : Axe 30 mm, Extérieur 160 mm
S'adapte sur : Pompe oenoflex S200
Nombre de pales : 10
55126

Impulseur pour pompe rotorflex



Matière : Néoprène

Réf.	Dimensions	Ø	S'adapte sur
56681	Longueur 70 mm	Axe 17 mm, Extérieur 80 mm	Pompe rotorflex S100
56677	Longueur 90 mm	Axe 20 mm, Extérieur 95 mm	Pompe rotorflex S150
57496	Longueur 92 mm	Axe 25 mm, Extérieur 110 mm	Pompe rotorflex S200
56673	Longueur 55 mm	Axe 15 mm, Extérieur 65 mm	Pompe rotorflex S40

Jeu de palettes pour rotor



Matière : Néoprène
Dimensions : Largeur 40 mm
Ø : 10 mm et 9 mm
Nombre de pales : 9
Vendu par : 9
57947

Rotor 150HL Axe D30

59942



Balle de nettoyage pour tuyaux



Matière : Mousse polyuréthane

Coloris : Orange

Réf.	Ø
57533	50 mm
58338	130 mm
34113	40 mm

Tuyau alimentaire souple pour application gaz



Matière : PVC sans phtalates

Pression max : 20 bar

Réf.	Dimensions	Poids	Ø	Rayon de courbure
56724	Épaisseur : 4 mm	346 g/m	Intérieur : 19 mm Extérieur : 26 mm	157 mm
56718	Épaisseur : 3 mm	135 g/m	Intérieur : 9 mm Extérieur : 15 mm	66 mm

Tuyau Cristal

Vendu au mètre

Matière : PVC souple transparent

Dimensions : Longueur 25 m

Ø : int. 8 mm et ext. 11 mm

178526

Tuyau spirales en acier



Le choix performance

Matière : PVC alimentaire sans phtalates

Coloris : Transparent

Dimensions : Longueur : 25 m

Pression max : Pression d'éclatement : 9 bar

Réf.	Poids	Ø	Rayon de courbure
56552	21,75 kg	Intérieur : 40 mm	95 mm
56553	30 kg	Intérieur : 50 mm	125 mm



Ce tuyau est très résistant. Il ne s'écrase pas grâce à ses spirales en acier antichoc



Tuyau transparent : permet de visualiser les prises d'air. Aussi très résistant grâce à ses spirales en acier antichoc !

Tuyau spirales rouge



Le choix économique

Matière : PVC alimentaire sans phtalates

Coloris : Rouge

Dimensions : Longueur : 25 m

Réf.	Poids	Ø	Pression max	Rayon de courbure
56551	72,5 kg	Intérieur : 120 mm	Pression d'éclatement : 11 bar	620 mm
38943	14,75 kg	Intérieur : 40 mm	Pression d'éclatement : 19 bar	165 mm
33473	16,75 kg	Intérieur : 50 mm	Pression d'éclatement : 19 bar	195 mm



VENDANGES

*Préparez votre chantier de récolte,
pour des vendanges en toute sérénité.*

Contenants raisins

Bastes et caisses	p. 42
-------------------	-------

Hottes et paniers	p. 43
-------------------	-------

Seaux vendanges	p. 44
-----------------	-------

Petits matériels

Outillage	p. 45
-----------	-------



Baste blanche



Le choix technico-économique

Matière : Polyéthylène
 Coloris : Blanc
 Dimensions : 53 x 51 cm
 Poids : 2,8 kg
 Contenance : 75 L

119106

Baste noire



Le choix économique

Matière : Polyéthylène
 Coloris : Noir
 Dimensions : 55 x 49 cm
 Poids : 2,2 kg
 Contenance : 75 L

34724

Baste noire

Le choix technico-économique

Matière : Polyéthylène
 Coloris : Noir
 Dimensions : 55 x 42 x 48 cm
 Poids : 2,8 kg
 Contenance : 80 L

57719



Ses poignées renforcées robustes en font une baste solide et pratique pour les vendanges



Caisse de récolte

Le choix économique

Matière : Polyéthylène
 Coloris : Brique
 Dimensions : 50 x 30 x 27 cm
 Poids : 1,25 kg
 Contenance : 35 L

33642



Couvercle baste

Matière : Polyéthylène
 Coloris : Noir
 S'adapte sur : baste noire 75 L (34724)

178095





Bretelles



Matière : Coton
Coloris : Blanc
Poids : 280 g
S'adapte sur : Hotte à vendanges
55010

Hotte avec bretelles



Matière : Polyéthylène
Coloris : Jaune
Dimensions : 75 x 64 x 76 cm
Poids : 5,3 kg
Contenance : 85 L
55876

Bretelles ergonomiques



Matière : Identique aux sangles de sac à dos
Coloris : Noir
Longueur mini : 85 cm - maxi : 169 cm
S'adapte sur : Hotte à vendanges
168924

Panier plastique avec anse



Le choix technico-économique

Matière : Polyéthylène
Coloris : Bleu
Dimensions : 50 x 33 x 35 cm
Poids : 850 g
Contenance : 16 L
108859

Anse pour panier plastique

58731



Seau à vendanges blanc



Le choix technico-économique

Matière : Polyéthylène
 Coloris : Blanc
 Dimensions : 39 x 26 cm
 Poids : 650 g
 Contenance : 16 L

63293

Seau alimentaire gradué blanc



Le choix technico-économique

Matière : Polyéthylène
 Coloris : Blanc
 Dimensions : 29 x 27 cm
 Poids : 800 g
 Contenance : 12 L

59972

Seau à vendanges noir



Le choix économique

Matière : Polyéthylène
 Coloris : Noir
 Dimensions : 37 x 23 cm
 Poids : 660 g
 Contenance : 15 L

108114





ÉpINETTE de sécurité à lames droites et crantées



Le choix technico-économique

Matière : Acier, poignées revêtues en vinyl

Coloris : Rouge

Dimensions : Longueur totale : 173 mm

Poids : 110 g

37455

ÉpINETTE en plastique rouge courte à bout rond



Le choix économique

Matière : Polypropylène


Coloris : Rouge

Dimensions : Longueur 175mm

Poids : 800 g

3086

ÉpINETTE en plastique bi-matière à bout pointu



Le choix économique

Matière : Polypropylène

Coloris : Noir et bordeaux

Dimensions : Longueur 180mm

Poids : 940 g

54985



Cette épinglette bi-matière apporte un réel confort d'utilisation.

ÉpINETTE en plastique rouge longue



Le choix technico-économique


Matière : Poignées légères en polyamide renforcé de fibre de verre

Coloris : Rouge

Dimensions : 190 x 70 x 15 mm

Poids : 85 g

3084



POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, contactez votre œnologue ou votre magasin

►  **VOTRE ŒNOLOGUE** ►  **VOTRE MAGASIN**

Retrouvez tous nos produits dans vos magasins Point Vert - EVV :

BERGERAC

Tél. 05 53 63 17 56
VA Vallade Nord
24100 BERGERAC

BLAYE

Tél. 05 57 42 83 50
8 chemin de Boulaire
33390 ST MARTIN LA CAUSSADE

BOURG-SUR-GIRONDE

Tél. 05 57 68 28 28
3 avenue Ulysse Laine
33710 BOURG-SUR-GIRONDE

CASTILLON-LA-BATAILLE

Tél. 05 57 56 04 89
14 chemin de Perrin - ZA de Mézière Sud
33350 ST-MAGNE-DE-CASTILLON

COUTRAS

Tél. 05 57 49 85 55
ZI Eygreteau 2
33230 COUTRAS

CRÉON

Tél. 05 56 23 31 93
ZA Riboutet, av. entre-deux-mers
33670 CRÉON

CUSSAC-FORT-MÉDOC

Tél. 05 56 58 90 64
1 rue Jean BRUN
33460 CUSSAC-FORT-MÉDOC

ÉAUZE

Tél. 05 81 69 01 63
ZI de l'Auron, Route de Nogaro
32800 ÉAUZE

FRONSAC

Tél. 05 57 25 41 21
L'oiseau
33126 FRONSAC

GRÉZILLAC

Tél. 05 57 74 99 88
144 route des Vignobles
33420 GRÉZILLAC

LANGON

Tél. 05 56 63 36 59
ZI D8 - Route de Villandraut
33210 LANGON

PORT-SAINT-FOY

Tél. 05 53 63 79 60
Route de Bordeaux - BP 201
33220 PORT-STE-FOY

SAUVETERRE-DE-GUYENNE

Tél. 05 56 61 57 99
Route de Langon
33540 SAUVETERRE-DE-GUYENNE