

# CATALOGUE VENDANGES

CUVERIE



ÉQUIPEMENT



HYGIÈNE



POMPAGE



VENDANGES



**evv**

Ensemble de la Vigne au Vin

## PARTENAIRE VITICOLE DEPUIS PLUS DE 30 ANS

*Nous vous accompagnons dans la réussite de vos projets. Dans votre stratégie d'exploitation, dans la conduite de votre vignoble, dans l'élaboration de votre vin et dans sa mise en marché, tous nos experts sont à vos côtés au quotidien.*

*Dans une filière en constante évolution, nous misons sur l'accompagnement et l'innovation pour encourager une viticulture durable.*

**19 techniciens vigne**

*toujours prêts pour un tour de vigne*


**10 œnologues-conseil &  
1 laboratoire  
d'analyses œnologiques**

*prêts, dégustez, assemblez !*

**3 spécialistes  
packaging du vin**

*pour une mise en marché optimale*

**Un service de proximité  
réparti dans le Sud-Ouest**



**Confiez-nous vos analyses :**  
laboratoire.port saintefoy@evv.fr  
**05 53 63 79 55**

**evv** ENSEMBLE  
DE LA VIGNE AU VIN

Retrouvez-nous sur : [evv.fr](http://evv.fr)  



## Cuverie

Contenants	p.6 à 9
Équipements	p.10
Pièces détachées	p.10 à 18




## Équipement du chai

Application gaz	p.20 à 29
Entretien	p.30 à 34
Matériels de labo	p.35 à 37



## Hygiène

Matériels de nettoyage	p.40 à 41
Produits d'hygiène	p.42 à 44



## Pompage

Pompes	p.46 à 47
Tuyaux	p.48



## Vendanges

Contenants raisins	p.50 à 52
Petits matériels	p.53



## Déstockage

p.55 à 57

## Book

p.58 à 61



## Index

p.62

# ÉLABORATION DU VIN

## DU PROFIL PRODUIT À LA MISE EN BOUTEILLE

### Une expertise œnologique pour définir ensemble le profil produit de votre vin



#### SOLUTIONS PRODUITS ŒNOLOGIQUES ET MATÉRIELS DE CHAI

Retrouvez les produits œnologiques et matériels de chai **les plus performants**. Ils sont sélectionnés conjointement avec nos œnologues-conseil pour vous garantir une intégrité totale de notre offre avec le meilleur rapport qualité/prix.



#### CONSEIL ŒNOLOGIQUE

**Pilotez avec nos œnologues la maturité de vos raisins et dates de vos vendanges**, les étapes de vinification, d'élevage et de préparation des vins à la mise pour vous garantir la qualité correspondant à votre projet, aux exigences des cahiers des charges des appellations et aux souhaits de vos acheteurs.



#### ANALYSES ŒNOLOGIQUES

**Capitalisez sur le suivi et le contrôle qualité** pour toutes les étapes de l'élaboration du vin, du raisin à la bouteille. Notre laboratoire œnologique est à votre service pour réaliser vos analyses (courantes, officielles ou spécifiques, telles que les analyses microbiologiques).



#### AUDITS ŒNOLOGIQUES

- **Audit hygiène** : dans un contexte de réduction des doses de soufre (voire d'arrêt du soufre) et afin de limiter les risques de Brettanomyces, validez vos bonnes pratiques en termes d'hygiène.
- **Audit oxygène** : contrôlez vos process et conservez la qualité de vos vins.



# CUVERIE

*Assurez-vous d'avoir un outil de production fonctionnel dès le début des vendanges pour une bonne vinification.*

## Contenants

Barriques	p.6
Citernes	p.7
Garde vin	p.8 à 9

## Équipement

Entretien et accessoires	p.10
--------------------------	------

## Pièces détachées

Joints et bagues	p.10 à 11
Robinets et conduites	p.12 à 15
Trappes et bondes	p.16 à 18

### Barristock pour stockage au sol



Matière : Aluminium 5754 et 6060

Dimensions : 1200 x 630 x 245 mm

Poids : 7,0 kg

Utilisation : Stockage de deux barriques 225 L

57894

### Barristock pour stockage sur niveau



Matière : Aluminium 5754 et 6060

Dimensions : 1200 x 630 x 330 mm

Poids : 10 kg

Utilisation : Stockage de deux barriques 225 L

57895



Ce barristock en aluminium permet de stocker deux barriques sur un premier niveau de barrique. Sa fabrication française vous assure solidité et longévité

### Brûle soufre à crochet




Matière : Bois et Inox 304

Poids : 180 g

56473

### Bidon d'ouillage



Matière : Inox 304

Poids : 1,8 kg

Contenance : 8 L

55899

### Entonnoir plastique pour barriques



Matière : Polyéthylène  
Coloris : Bronze  
Poids : 0,95 kg  
Ø : 420 mm  
56484

### Pistolet entonneur barrique D40-23 inox



Matière : Inox, joint EPDM conforme norme alimentaire  
Ø : Entrée 40 - Sortie 23mm  
56638

### Couvercle pour conteneur vinicole 1000 L

78425

### Conteneur vinicole sur palette encastrable



### Kit conteneur vinicole

Description: Contient 1 vanne + 1 joint  
+ 1 collier + vis

Ø : 50 mm

Matière : Vanne PEHD, joint PCP

169104



Matière : PEHD naturel, Rigidex HM 4560 UA ou Lupolen 4261

Dimensions : 120 x 100 x 116,3 cm

Poids : 50,99 kg

Contenance : 1000 L

Ø : Vanne 50 mm

59980

### Réduction pour conteneur vinicole

Matière : PEHD

Coloris : Noir

S'adapte sur : Conteneur vinicole  
1000 L

Sortie : Mâle 40 mâcon

57718



Ce conteneur est le garant d'une logistique sûre. Il est utilisable pour le transport de moyens de remplissage liquides non classés en tant que matières dangereuses

### Clapet évent à bille




Matière : Polyéthylène

Coloris : Blanc

Réf.	Débit
57566	800 hl/h
57567	400 hl/h
57786	130 hl/h

### Pompe à air avec volant



Matière : Inox

Dimensions : Raccord laiton Male 1/4? 8x13

Ø : 28 mm

59984

### Siège de bonde avec écrou



Matière : PVC

Coloris : Blanc

Ø : 80 mm

Sortie : Mâle 40 macon

56515

### Chambre à air double lèvres pour garde vin



#### Le choix technico-économique

Matière : EPDM conforme norme alimentaire

Pression max : 2,5 bar

Réf.	Dimensions	Ø	
143644	1330 x 280 x 140 mm	500 mm	
143647	1630 x 280 x 140 mm	600 mm	Garde vin 330 L
163659	1989 x 306 x 140 mm	700 mm	
143648	2230 x 280 x 140 mm	800 mm	Garde vin 530 L
143649	2535 x 280 x 140 mm	900 mm	
143650	2805 x 280 x 140 mm	1000 mm	Garde vin 1000 L
143651	3104 x 280 x 140 mm	1100 mm	
143652	3400 x 280 x 140 mm	1200 mm	
143655	3700 x 280 x 140 mm	1300 mm	Garde vin 2000 L
143656	4000 x 280 x 140 mm	1400 mm	
143657	4300 x 280 x 140 mm	1500 mm	
143658	4595 x 280 x 140 mm	1600 mm	
143659	4900 x 280 x 140 mm	1700 mm	
158584	5262 x 306 x 140 mm	1800 mm	
143660	5490 x 280 x 140 mm	1900 mm	
143662	5790 x 280 x 140 mm	2000 mm	

« Chambres à air parmi les plus épaisses du marché. Pour une bonne étanchéité, vérifiez la pression, le niveau et l'hygiène au moins deux fois par semaine ! »



Marie Noëlle BLAY  
CEnologue-Conseil

### Chambre à air Algor pour garde vin

S'adapte sur : garde vin 1000 L

174570

### Socle pour garde vin



Matière : Inox 304

Réf.	Dimensions	Poids	S'adapte sur
108356	940 x 940 x 450 mm	7 kg	Garde vin 1000 L
113722	620 x 620 x 450 mm	4 kg	Garde vin 330 L
113720	750 x 750 x 450 mm	5 kg	Garde vin 530 L

« Le trépied inox se nettoie et se désinfecte aisément. De plus, l'inox est une matière neutre ne pouvant pas occasionner de déviations organoleptiques, ce qui garantit la meilleure protection pour votre chai et vos vins. »



Anne-Elyse MONTADOR,  
CEnologue-Conseil



## Garde vin à fond plat

« Ce garde-vin permet de conserver vos petits lots en toute sécurité. Il doit être parfaitement de niveau pour une bonne fonctionnalité du flotteur ! »



**Marie Noëlle BLAY**  
Œnologue-Conseil



### Le choix performance


Matière : Inox 304

Réf.	Dimensions	Poids	Contenance	Ø
<b>113716</b>	940 x 940 x 1520 mm	51 kg	1000 L	940 mm
<b>113718</b>	750 x 750 x 1270 mm	35 kg	530 L	750 mm
<b>113719</b>	620 x 620 x 1160 mm	26 kg	330 L	620 mm



Ce garde-vin en acier inoxydable AISI 304 et AISI 316 garantit le meilleur rendement en terme de résistance contre la corrosion, et facilite pour le nettoyage et l'hygiène. Il est livré avec son kit chapeau flottant

## Arroseur peturaud



Matière : Inox

Réf.	Ø	Dimensions
<b>174168</b>	40 mm	80 HL
<b>174167</b>	40 mm	100 HL

## Arroseur mout

Ø : 40 mm  
**55902**

## Garde vin avec pieds



### Le choix performance

Matière : Inox 304

Dimensions : 1320 x 1320 x 2500 mm

Poids : 65 kg

Contenance : 2000 L

Ø : 1320 mm

**113717**

## Kit 3 pieds réglables pour garde vin 2000 L

**146902**

## Kit pour garde vin 300L

**170474**

## Panier pressoir peturaud



Dimensions : 400 x 400 x 220 mm

**174166**

## Peinture revêtement anti-corrosion



Matière : Peinture non époxy. Contact alimentaire

Coloris : Rouge

Poids : 1 kg

57424

## Peinture revêtement pour cuvelage



Matière : Peinture époxy sans solvant, non toxique. Alimentaire

Coloris : Rouge

Réf.	Poids
58340	1 kg
58266	0,2 kg

## Nettoyant pinceau FW

57479

## PIÈCES DÉTACHÉES

### > JOINTS ET BAGUES

#### Joint de bouchon



Matière : Caoutchouc

Coloris : Blanc

Dimensions : Épaisseur 3 mm

Réf.	Ø	Vendu par
55292	40 mâcon	6
56608	50 mâcon	1

#### Joint caoutchouc



Matière : Caoutchouc

Coloris : Blanc

Dimensions : Épaisseur 3 mm

Sortie : Femelle 50 mm et mâle 40 mm

Vendu par : 6

Réf.	Description
55289	Pour réduction
55291	Pour augmentation

#### Joint pour raccord boule



Matière : Caoutchouc

Coloris : Blanc


Ø : 120 mm

56596

#### Plein caoutchouc 80/2

55295

### Joint de raccord section carrée



Matière : **Caoutchouc**  
 Coloris : **Blanc**  
 Dimensions : **Épaisseur 3 mm**  
 Vendu par : **6**

Réf.	Ø
<a href="#">55271</a>	40 mâcon
<a href="#">55272</a>	50 mâcon

### Joint de bride carrée



Matière : **Caoutchouc alimentaire**  
 Coloris : **Blanc**  
 Dimensions : **Épaisseur 3 mm**  
 Bride carrée : **100 x 100 mm**  
 Trous : **Oblongs**

Réf.	Ø
<a href="#">56601</a>	40 mm
<a href="#">56602</a>	50 mm

### Joint torique



Matière : **Nitrile**  
 Coloris : **Noir**  
 Vendu par : **6**

Réf.	Ø
<a href="#">55299</a>	50 mm
<a href="#">55300</a>	40 mm
<a href="#">56620</a>	50 mm / torique 5,33
<a href="#">55300</a>	50 mm / torique 6

### Joint pour porte rectangulaire grand modèle



Matière : **EPDM conforme norme alimentaire**  
 Coloris : **Blanc**  
 Dimensions : **41 x 53 cm**  
[56496](#)

« Pour une bonne étanchéité, évitez les prises d'air sur les raccords. Les joints de porte, trappe et raccord doivent être changés très régulièrement. »



**Marie-Noelle BLAY,**  
 Œnologue-Conseil

### Clé articulée



Matière : Inox 316L

Utilisation : Pour raccords de 25 à 80 mm

32720

### Augmentation en inox mâle/ femelle



Matière : Inox 316L

Sortie : Femelle 40 mm et mâle 50 mm

56556

### Collier tourillon



Réf.	Matière	Ø	Plage de serrage
77425	Acier zingué W1	40 mm	47 / 51 mm
77442	Acier zingué blanc	50 mm	60 / 63 mm

### Coude mâle/femelle en inox avec écrou tournant



Matière : Inox 316L, écrou en inox 304

Réf.	Sortie
56554	Mâle / femelle 40 Mâcon
56555	Mâle / femelle 50 Mâcon

### Collier tourillon



Matière : Inox 304

Réf.	Dimensions	Ø	Plage de serrage
59962	Largeur 25 mm	50 mm	59 / 53 mm
34167	Largeur 20 mm	40 mm	48 / 51 mm

### Raccord double femelle en inox



Matière : Inox 316L

Réf.	Sortie
56563	Double femelle 50 mâcon
34096	Double femelle 40 mâcon

**Raccord double mâle en inox**


Matière : Inox

Réf.	Sortie
<a href="#">34099</a>	Double mâle 40 mâçon
<a href="#">57487</a>	Double mâle 50 mâçon

**Raccord femelle en inox**


Matière : Inox

Réf.	Sortie
<a href="#">34100</a>	Femelle 40 mâçon
<a href="#">34094</a>	Femelle 50 Mâçon

**Raccord mâle en inox**


Matière : Inox 316L

Réf.	Sortie
<a href="#">34101</a>	Mâle 40 mm
<a href="#">34092</a>	Mâle 50 mm

**Raccord Y**


Matière : Inox 316L

Ø : 2 MALE 40 mm / 1 FEM 40 mm

[166489](#)
**Raccord sphérique femelle à ligaturer (boule + anneau)**



Matière : Inox 304

Ø : 120 mm

[56594](#)
**Raccord sphérique mâle à ligaturer (boule + anneau)**


Matière : Inox 304

Ø : 120 mm

[56593](#)
**Réduction en inox mâle/femelle**


Matière : Inox 316L

Sortie : Femelle 50 mm et mâle 40 mm

[34104](#)
**Protection de raccord**


Matière : Plastique

Coloris : Rouge

Sortie : Mâçon

Réf.	Sortie
<a href="#">163666</a>	40 mm
<a href="#">163668</a>	50 mm

### Bouchon plastique



Matière : PVC

Coloris : Noir

Réf.	Ø
56655	50 mâcon
56654	40 mâcon

### Poignée pour robinet section losange




Coloris : Noir

Utilisation : Pour robinets de diamètre 40 et 50 mm

70267

### Pistolet de remplissage complet (Tuyau + Raccord + 2 colliers)



Matière : Plastique alimentaire et laiton

Coloris : Blanc

Dimensions : Longueur du tuyau 2 m

Sortie : Raccord femelle 40 mâcon

56639

Le pistolet peut être vendu seul (56640)

### Vanne papillon inox



Matière : : inox 316, entièrement démontable

Dimensions : base carrée 100 x 100 mm

Trous : Oblongs

Réf.	Sortie
168927	Mâcon 40 mm
168929	Mâcon 50 mm

### Poignée pour robinet avec embout plastique section carrée



Coloris : Noir

Utilisation : Pour robinets de diamètre 40 et 50 mm

Pistolet peut être vendu seul (56640)

73309

### Vanne à boule inox



Matière : Inox 316, entièrement démontable

Ø : 40 mm Mâcon

Dimensions : Base carrée 100 x 100 mm

Trous : Oblongs

168925

### Vanne M/F 40 tournante Mâcon



Matière : Inox 316

Ø : 40 mm mâle / 40 mm femelle tournante

168930

### Robinet dégustateur simple



Matière : Inox 316

Pas de vis : 1/2"

Dimension : 8x11 cm

168931

### Robinet passe paroi



Matière : Inox 304L

Pas de vis : Filetage male + (15\*21) avec écrou et joint

174186

### Réduction inox femelle 40-20 ligature



Matière : Inox 316L

114115

### Collier boulon D120.131.139

Matière : Inox

59935



### Bouchon

Matière : Silicone  
 Coloris : Beige  
 Ø : 15 mm  
 S'adapte sur : Bonde 56  
 56531



### Galet cylindrique pour gond de porte

Matière : Nylon  
 Coloris : Blanc  
 Ø : 26 mm  
 57841



### Bouchon de trappe à visser sur col

Matière : PVC  
 Coloris : Blanc  
 Ø : 80 mm  
 56537



### Joint d'embase de bonde

Matière : Caoutchouc nitrile  
 Coloris : Blanc  
 Dimensions : Épaisseur 3 mm  
 Ø : 75 mm  
 56513



### Colle

Matière : Néoprène  
 Contenance : 100 mL  
 56539



### Joint de trappe

Matière : Mousse EPDM  
 Coloris : Noir

Réf.	Ø
56519	500 mm
56520	600 mm



### Cône

Matière : Silicone  
 Coloris : Rouge  
 Ø : 85 mm  
 S'adapte sur : Bonde 56  
 56530





## Bonde aseptique 56 complète



## Corps de bonde VOG 210




Matière : PVC  
 Contenance : 4,5 L  
 Ø : 340 mm  
 125189

### Le choix performance

Matière : PVC  
 Poids : 1,4 kg  
 Contenance : 4 L  
 Ø : 195 mm  
 Débit : Débit max en aspiration : 50 hL/h  
 Utilisation : Conservation et petit tirage  
 Capacité maxi des cuves : 400 hL

56529



## Corps de bonde VOG210 avec adaptateur pour bonde VOG56



Matière : PVC  
 Ø : 340 mm  
 Utilisation : Permet le montage d'une bonde VOG56 sur une bonde VOG210  
 118001

« Bonde permettant de limiter le contact avec l'air sous atmosphère de SO<sub>2</sub> pour une surveillance simplifiée. Nécessite un ouillage régulier pour éviter le débordement. »




Anne-Elyse MONTADOR,  
 Œnologue-Conseil

« Ces boudes sont plus hygiéniques, elles sont entièrement et rapidement démontables. Elles sont aussi très pratiques car le SO<sub>2</sub> est contenu dans une cuvette amovible, ce qui les rend faciles à manipuler et laver. Bien étanches, la solution de SO<sub>2</sub> reste efficace plus longtemps. Pour plus de sécurité les couvercles sont aimantés. »



Estelle DESSUP,  
 Œnologue-Conseil

## Bonde complète VOG210



### Le choix performance

Matière : PVC / ABS-PMMA  
 Coloris : Rouge / Transparent  
 Débit : Débit max en aspiration : 0 hL/h  
 Utilisation : Conservation

Réf.	Poids	Contenance	Ø	Capacité maxi des cuves
110560	1,56 kg	4,5 L	340 mm	180 hL
115003	2,88 kg	16 L	420 mm	300 hL

## Chapeau hydraulique à poser



Matière : PVC  
 Coloris : Bordeaux et gris  
 Poids : 290 g  
 Ø : 220 mm  
 56508

## Bondes hydrau 21 sortie M+contre étou

146566

## Trappe



Matière : Dessus PVC, joint EPDM mousse

Coloris : Bordeaux

Ø : 600 mm

Réf.	Dimensions
145598	Hauteur de cadre 320 mm - Epaisseur 4 mm
145599	Hauteur de cadre 190 mm - Epaisseur 4 mm

## Dessus de trappe



Matière : Dessus PVC, joint EPDM mousse

Coloris : Bordeaux

Réf.	Poids	Ø
56497	2 kg	500 mm
56502	2,6 kg	600 mm

## Joint trappe DC 1763

159642





# ÉQUIPEMENT DU CHAI

*Un matériel de chai efficace et fiable est essentiel pour réaliser sereinement votre vinification. Nos experts vous orientent vers les produits adaptés à vos besoins.*

## Application gaz

Protection des vendanges	p. 20
Protection des transferts	p. 21
Inertage	p. 22
Cliquage	p. 23 à 25
Microbullage	p. 26
Gaz	p. 27
Accessoires	p. 27 à 29

## Entretien

Désinsectiseurs	p. 30
Groupes thermo-frigo	p. 31
Matériel quotidien	p. 32 à 33
Outils de manipulation	p. 33 et 34

## Matériels de labo

Appareils de mesure	p. 35
Éprouvettes et verrerie	p. 36
Produits révélateurs	p. 37
Autres	p. 37



## Tromblon pour neige carbonique



## Flexible tressé en inox pour tromblon



Matière : Gachette chromée

Coloris : noir

Ø :

Débit : 300g / sec

Utilisation : Refroidissement et protection de la vendange

163660

Matière : Inox tressé

S'adapte sur : Tromblon de neige carbonique

Réf.	Dimensions
54981	Longueur 10 m
54987	Longueur 5 m

« Peut être également utilisé en élevage lors des soutirages des vins : injecter de la neige carbonique au fond de la cuve de transfert pour limiter les prises d'oxygène qui sont importantes en début de soutirage. »



Patricia GUÉRY,  
Œnologue-Conseil

## Glace carbonique en sticks



Utilisation : Avec tromblon

Réf.	Poids
63433	Caisse 40 kg
163779	Caisse 200 kg
163173	Caisse 300 kg
163776	Caisse 400 kg
163774	Caisse 500 kg

« Très bon moyen de protéger la vendange et les moûts selon le profil produit choisi : indispensable lorsque l'on effectue des macérations pelliculaires en blancs et aussi très intéressant lors des stabulations à froid en inertage et en remise en suspension des bourbes. »



Patricia GUÉRY,  
Œnologue-Conseil

APPLICATION GAZ  
PROTECTION DES TRANSFERTS <

## Injecteur pour application gaz



Ø : 40 mm

118901

« Outil polyvalent et simple d'utilisation ! Son impact sur la qualité du vin est trop souvent sous-estimé malgré des constats factuels (baisse du SO<sub>2</sub>, phénomènes d'oxydation, vieillissement prématuré des vins, pinking...). C'est une des solutions techniques pour limiter l'enrichissement en oxygène dissous des vins pour un investissement modéré. »



Sébastien ÉTIENNE,  
Œnologue-Conseil



### Réchauffeur



Puissance : 500 W

145125



Indispensable en cas d'injection de CO<sub>2</sub>, il se positionne entre la bouteille de gaz et le détendeur, permettant ainsi d'éviter le gel du circuit lors de la détente du gaz à la sortie de la bouteille.



### Détendeur débitre azote & CO<sub>2</sub> 0-100 L / min



168946

### Débitre à flotteur RM1



Matière : Corps en plexiglass, flotteur et robinet en inox

118767



Ce débitre est à positionner après le détendeur, il permet une économie de gaz grâce à un réglage précis du débit de 10 à 100 ml / min.

### Détendeur avec débitre à oxygène 0 à 38 litres



57477

### Tube poreux

Réf. Désignation

155790 Injecteur male

169902 Ref Linde

### Injecteur DN 40

Ø : 50 mm

70202

177651




### Embout 50mm

177652



### Mireur Simple



### Détendeur capoté gaz neutre / CO<sub>2</sub>



Pression max : De 0 jusqu'à 10 bar

174161

Réf. Ø

57524 50 mm

176232 40 mm

### Détendeur débitre gaz neutre 0-38L

176510

### Raccord sortie débitre

118766





### Vinipack 1

Le système Vinipack réalise un inertage parfait de la cuve en remplaçant l'air ambiant contenu dans la cuve par un gaz neutre.



Anne-Elyse MONTADOR,  
Œnologue-Conseil


### Kit inertage pour cuves



58540



Ce kit se positionne sur chaque cuve à inertier en complément d'un système Vinipack 1 ou 2.



### Le choix performance

59995




Vinipack 1 utilise un seul type de gaz (Biolind 1, Biolind 2, mélange préfabriqué Biolind 12 ou mélange préfabriqué Biolind 13).

### Kit inertage trappe bellot avec soupape

157851



### Vinipack 2



### Le choix performance

143987



Vinipack 2 permet un mélange sur mesure grâce à son mélangeur de gaz et son équipement pour 2 bouteilles de gaz.



### Kit de dépannage cliqueur

Utilisation : Cliquage  
78246

### Alimentation détendeur



Poids : 50 g  
Utilisation : Cliquage  
S'adapte sur : Tube 4 - 6 mm  
55701


### Détendeur à oxygène



#### **Le choix performance**

Poids : 2 kg  
Pression max : De 0 à 16 bar  
Utilisation : Cliquage  
58224

### Sortie pour détendeur à oxygène



Poids : 50 g  
Utilisation : Cliquage  
54898

### Céramique nue pour diffuseur ponctuel



Poids : 100 g  
Utilisation : Cliquage  
59330

### Cliqueur à vanne manuelle avec diffuseur



#### **Le choix performance**

Poids : 2 kg  
Utilisation : Cliquage  
58223



### Cliqueur standard 220V avec diffuseur



#### **Le choix performance**

Poids : 2 kg

Utilisation : Cliquage

58243



### Doseur à vanne manuelle



Utilisation : Cliquage

55146

### Diffuseur ponctuel en inox Oenodev




#### **Le choix performance**

Poids : 0,500 kg

Utilisation : Cliquage

59033

### Sortie doseur



Poids : 50 g

Utilisation : Cliquage

S'adapte sur : Tube 4 - 6 mm

55702

### Diffuseur endoseurs T75 T500

173535

### Sortie doseur

78341

### Tube en rouleau



Matière : Polyéthylène

Dimensions : Longueur : 25 m

Ø : Extérieur 6mm; Intérieur 4 mm

Utilisation : Cliquage

78253






### Clapet réglé



Poids : 50 g  
Utilisation : Cliquage  
58245

### Embout mâle pour diffuseur



Poids : 50 g  
Utilisation : Cliquage  
55703

### Coupleur femelle pour micro-oxygénateur et cliqueur



Poids : 50 g  
Utilisation : Cliquage  
78338

### Embout rouge pour coulisseau en bas de cuve


Coloris : Rouge  
Poids : 50 g  
Utilisation : Cliquage  
110469

### Joints pour diffuseur



Utilisation : Cliquage  
59332

### Embout femelle



Poids : 50 g  
Utilisation : Cliquage  
55704


### Coulisseau d'injection vanne bas de cuve

70778



## Départ cuve 2/4

Poids : 50 g  
Utilisation : Microbullage  
78335



## Joints pour diffuseur




Poids : 50 g  
Utilisation : Microbullage  
78340

## Céramique nue

### Le choix performance

Poids : 100 g  
Utilisation : Microbullage  
78337



## Diffuseur complet microbullage

Utilisation : Microbullage  
147148

## Tube en rouleau

Matière : Polyéthylène  
Dimensions : Longueur : 50 m  
Ø : Extérieur 4 mm ; Intérieur 2 mm  
Utilisation : Microbullage  
78334



## Embout 2/4 pour diffuseur microbullage

Réf.	Désignation
157912	Embout femelle
157914	Embout mâle

## Raccord CK PK4

Poids : 50 g  
Utilisation : Microbullage  
78250



## Tube norton

Dimensions : 3 cm  
Poids : 50 g  
Utilisation : Microbullage  
120195



## Raccord de liaison

Poids : 50 g  
Utilisation : Microbullage  
126719




## Tube 2/4 microbullage

Dimensions : Longueur : 100 m  
Utilisation : Microbullage  
157913

## Olive

Poids : 50 g  
Utilisation : Microbullage  
73124



## Jeu pal rotor 250 BZ-320 IN blist 9

165539



Précurseur dans le microbullage depuis 1995, cette méthode, à l'époque révolutionnaire et technologique est toujours d'actualité. Je la recommande car elle permet de produire des vins "nouvelle tendance" avec un matériel de qualité, robuste et difficile à égaler !



Jean-Louis VINOLO,  
Cœnologue-Conseil

**Contrat gaz vendange  
septembre à décembre**

Réf.	
60352	4 mois
59946	Contrat semaine

**Retour tube Linde**

59075

**Convention gaz bouteille**

Réf.	Durée
60354	5 ans
60353	3 ans
57942	1 an

**BIOLIND 1 = Azote**

Compression : 200 bar

Réf.	Utilisation	Capacité
58618	Remontage	2,8 m3
57937	Brassage / Sulfitage	9,4 m3

**BIOLIND 2 = Dioxyde de carbone**

Compression : Non compressible aux valeurs usuelles

Réf.	Utilisation	Capacité
58619	Protection de la vendange	11,3 kg
57941	Inertage transfert	25 kg
58329	Carbonification / Décarbonification	34,5 kg

**BIOLIND 12 = mélange 80% d'azote et 20%  
de CO2**

Réf.	Utilisation	Capacité
58621	Soutirage	3,2 m3
57939	Inertage	10,4 m3

**BIOLIND 4 = oxygène**

Compression : 200 bar

Réf.	Utilisation	Capacité
57935	Micro-oxygénation	10,6 m3
58620		3,4 m3

**Canne de brassage  
pour remontage au gaz**

Matière : Inox 304

Ø : 50 mâcon avec embout micro-perforé

Pression max : Pression d'utilisation 4 bar

56721


« Cette canne droite permet un brassage rapide sous gaz neutre d'un vin ou de vendange »



**Estelle DESSUP**  
Œnologue-Conseil

**Convention hélium**

Réf.	Durée
156779	1 an
156780	1 mois

**Canne de remontage par le haut  
avec embout micro-perforé**

Matière : Inox 304

Dimensions : Longueur 2 m

Embout micro-perforé : 200 mm

Poids : 1,6 kg

Ø : Tube : 17 mm

56720



### Enodoseur T500 - Doseur volumétrique pour sulfitage des môts et des vins



Matière : Polypropylène

Contenance : 500 g de SO<sub>2</sub>

Graduation : Tous les 10 g jusqu'à 500 g

Précision : 10 g

172963

### Enodoseur T75 - Doseur volumétrique pour le sulfitage des môts et des vins en petits volumes



Matière : Polypropylène

Contenance : 75 g de SO<sub>2</sub>

Graduation : Tous les 2 g jusqu'à 75 g

Précision : 2 g

172962

### Tuyau évacuation T75

56103

### Tête de siphon doseur 5 kg pour application gaz

113223

### Tube d'évacuation SO<sub>2</sub>

57755

### Piston N12 joint TOR 13

56078

### Chariot porte bouteille de gaz



Matière : Acier peint

Coloris : Bleu

Dimensions : Hauteur utile 110 cm, hauteur totale 135 cm, profondeur plateau 13 cm

Poids : 12 kg

56717

### Collier serrage vis inox



Matière : Inox

Dimensions : Largeur 9 mm

Plage de serrage : 8-16 mm / 20-30 mm

57777

### Raccord olive

S'adapte sur : Tube de SO<sub>2</sub>

56079

### Raccord siphon tube SO<sub>2</sub>

70271



## Minuterie

Réf.	Puissance
78249	110 / 220 V
151703	12 / 24 V

## Rouleau 10m - tube avec écrou

151695

## Clapet anti-retour

151696

## Bouchon sécurité T50 / Myrtille

156806

## Bouchon sécurité Cerise / Kiwi

156808

## Fourrure inox

151698

## Ecrou pour fourrure inox

151699

## Sortie doseur automatique à coiffe

151701

## Union simple mâle

151702

## Ecrou 16x150 + douille 6,3x12 + collier

170246





## Désinsectiseur



Matière : Acier laqué

Coloris : Blanc

Réf.	Dimensions	Poids	Puissance	Surface
163656	33 x 26 x 12,5 cm	3,2 kg	2 X 20 W	120 m <sup>2</sup> protégés
163657	48 x 26 x 12,5 cm	4,6 kg	4 X 20 W	240 m <sup>2</sup> protégés



Ce désinsectiseur possède un réceptacle d'insectes amovible permettant un nettoyage facilité.

## Lampe pour désinsectiseur



Puissance : 20 W

S'adapte sur :

Réf.	Douille
113641	E27
163658	E4

## Tube desinsect 40 WAE pour 2x40w

63305






### Coffret de régulation de thermoplongeur

**Le choix technico-économique**

58262

### Drapeau plan



**Le choix technico-économique**

Matière : Inox 304

Réf.	Dimensions	Poids	Surface	Perte de charge
54976	1200 x 370 mm	6,4 kg	0,90 m <sup>2</sup>	0,2 bar
58969	1600 x 370 mm	8,3 kg	1,19 m <sup>2</sup>	0,25 bar

« Ce drapeau en inox permet un contrôle parfait de la température pendant les phases de fermentation alcoolique ou de réduction biologique des acides. Très bonne adéquation de la surface du drapeau par rapport au volume de la cuve. »



Estelle DESSUP,  
Œnologue-Conseil

### Thermoplongeur triphase



**Le choix technico-économique**

Matière : Acier inoxydable

Réf.	Poids	Puissance	Utilisation
58260	5,2 kg	4,5 kW	Pour cuves de 80 à 100 hL
58261	5,85 kg	6 kW	Pour cuves de 20 à 60 hL

### Coffret de régulation de thermoplongeur

**Le choix technico-économique**

58262

« Les thermoplongeurs que nous proposons ont une charge spécifique de 2W/cm<sup>2</sup> ainsi qu'une hausse en température progressive permettant une bonne préservation du vin. Il faut respecter les consignes d'utilisation à savoir ne pas suspendre par le fil d'alimentation, vérifier l'ampérage de son installation spécifique afin ne pas laisser le thermoplongeur branché à l'air libre. »



Grégory DALLA LONGA,  
Œnologue-Conseil





**MATÉRIEL DE DÉGUSTATION :**

**Crachoir acrylique noir**

55018



**Panier pour 6 bouteilles de 75 cl**

Matière : Plastique

Coloris : Rouge

168949



**Ardoise adhésive pour cuves**



Matière : Ardoise

Coloris : Noir

Dimensions : 180 x 170 mm

59043

**Feutre craie effaçable**

Coloris : Blanc

Vendu par : 2

108118



**Bombe décolle étiquettes aérosol 520 ml**

183454



**Graisse alimentaire**

Matière : Graisse agréée FDA

Coloris : Translucide

Poids : 0,4 kg

Utilisation : Machines à vendanger, pressoirs à vin...

Point de goutte : > 245 °c

56768



**Graisse alimentaire aérosol 520 ml**

168934



**Suif pour cuves**



Coloris : Blanc

Poids : 500 g

56771

**Suif-mastic pour cuves**

Coloris : Rouge

Poids : 700 g

56770



**Savon anti tannin**

174163







### Baladeuse 24V pour cuves



Matière : Verre et caoutchouc

Poids : 1,4 kg

Puissance : Pmax = 60 W

Douille : Ampoule E27 à vis

59955



Cette baladeuse avec 10 mètres de câble est livrée avec sa prise 2 pôles. Sa poignée en caoutchouc vous garantit un confort d'utilisation

### Baladeuse sans fil étanche



Coloris : Noire

Utilisation : Pour intérieur cuves et chais.

Capacité : 4 heures d'autonomie

163662



Cette baladeuse étanche est équipée de 30 LED blanches sur la face d'éclairage et d'1 LED pour l'éclairage torche.

### Ampoule à vis pour baladeuse

Puissance : 60 W

Douille : E27 à vis

S'adapte sur : Baladeuse 24 V

134908



### Bâtons pressoirs de graisse lubrifiante alimentaire modèle moyen



Matière : Corps gras

Coloris : Ivoire

Point de goutte : 65 °c

Vendu par : 35

55892

### Croc avec manche



Matière : Polypropylène

Fibre de verre

Coloris : Rouge

Dimensions : 1800 x 220 x 255 mm

Poids : 1,06 kg

59971



### Fourche avec manche



Matière : Polypropylène

Coloris : Rouge

59970





### Manche plastifié pour raclette de sol

Matière : Polypropylène

Coloris : Rouge

Dimensions : 1300 x 32  
x 32 mm

Poids : 0,39 kg

59976



### Raclette alimentaire pour sol



Matière : ABS

Polypropylène

EP 178/0000

Coloris : Rouge

Dimensions : 530 x 20 x 60 mm

Poids : 0,34 kg

59975

### Pelle

Matière : Polypropylène

Coloris : Blanc

Dimensions : Hauteur 1230mm, Godet 38x34 cm

Poids :

124819



### Bac rectangulaire de soutirage

Matière : Polyéthylène

Coloris : Naturel

Dimensions : 70 x 50 x 37cm

Poids : 2,75 kg

Contenance : 90 L

134444



### Pelle monobloc 135 cm rouge

Matière : Polypropylène

Coloris : Rouge

Dimensions : Hauteur 1350mm, Godet 38x35 cm

Poids : 1,9 kg

183456



### Bac rond de soutirage

Matière : Polyéthylène

Coloris : Naturel

Dimensions : Hauteur 35 cm

Poids : 9 kg

Contenance : 300 L

Ø : 1100 mm

119107



### Bac rond de soutirage

Matière : Polyéthylène

Coloris : Naturel

Dimensions : Hauteur 32 cm

Poids : 6 kg

Contenance : 150 L


Ø : 880 mm

55318





### Carbodoseur



#### **Le choix technico-économique**

Précision : 50 mg/L

60068

« Matériel indispensable : très fiable et simple d'utilisation vous permettant d'être plus autonome dans la préparation des vins : décarbonation (voire carbonication). Gagnez en efficacité, rapidité et précision (incertitude à 50 mg/L). »



Jean-Louis VINOLO,  
Œnologue-Conseil

### Thermomètre de laboratoire à mercure de -10 à 60°C



#### **Le choix économique**

Matière : Verre

Graduation : De -10 à +60°C

134826

### Mustimètre



#### **Le choix économique**

Matière : Verre

Dimensions : Longueur : 270 mm

3213

### Alcomètre chercheur 35-70



174169

### Réfractomètre double échelle 0 à 25% d'alcool



Poids : 0,33 kg

3167

### Thermomètre de cuve en bois



#### **Le choix économique**

Matière : Bois et verre

Graduation : De 0 à +50°C

56047

### Mustimètre avec thermomètre intégré



#### **Le choix technico-économique**

Matière : Verre

Dimensions : Longueur : 330 mm

3214

### Thermomètre -50/+280°C visée laser

168936





### Solution acidimétrique

Contenance : 500 ml  
157156

### Malette de titration



157145

## PIÈCES DÉTACHÉES

### > ÉPROUVETTES ET VERRERIE

### Pissette



Contenance : 250 ml  
55921

### Broc de mesure



Matière : Polyéthylène  
Coloris : Naturel

Réf.	Dimensions	Poids	Contenance
77477	19 x 22 cm	0,345 kg	5 L
163663	14,5x16 cm	0,170 kg	2L
163665		kg	500 ML

### Éprouvette plastique graduée



Réf.	Matière	Dimensions	Contenance	Ø
56036	Polypropylène	Hauteur : 315 mm	250 mL	41,5 mm
56037	PMP	Hauteur : 361 mm	500 mL	55 mm
183455	PMP		1000 mL	

### Pipette 10 ml en verre



Matière : Verre  
Contenance : 10 ml  
56035



#### Tête-vin avec poignée



Matière : Verre, poignée caoutchouc  
108116

#### Tête-vin pipette courbée avec poignée en verre



Matière : Verre  
Dimensions : Longueur : 53 cm  
Ø : 21 mm  
59981

#### Soude concentration N/10



Contenance : 250 mL  
Concentration : N/10  
56057

#### Rouleau de papier pH universel



Matière : Papier pH  
Dimensions : Rouleau de 5 m  
Graduation : pH de 1 à 14  
108115

#### Tube de 100 bandelettes peroxyde



174363

#### Bleu de Bromothymol

Contenance : 60 ml  
157149





# HYGIÈNE

*La bonne intégration des produits dans un process respectant les étapes de nettoyage et désinfection favorisera l'hygiène de votre chai.*

## Matériels de nettoyage

Cuves	p.40
Pulvérisateurs	p.40
Autres	p.41

## Produits d'hygiène

Dérougissant	p.42
Désinfection	p.42 à 43
Nettoyage / détartrage	p.43 à 44
Nettoyage / détartrage / désinfection	p.44



### Boule de lavage perçage total



Matière : Inox  
 Ø : Sphère 65 mm  
 Débit : 18 m3/h  
 Sortie : Femelle 40 Mâcon  
 Rayon utile : 3 m  
 77424

### Morceau de plastique incurvés

175251

### Joint de piston 33mm

175253

### Buse JET plat 80-01 E filtre

175254

### Tête de lavage rotative 6 buses



157165

### Raccord convertible double F40

Mâcon : Gas  
 S'adapte sur : Tête rotative de lavage  
 164252

### Pulvérisateur Cleaner

Matière : Joint EPDM  
 Contenance : 5 L  
 163669



### Pulvérisateur Primer

Matière : Joint Viton  
 Contenance : 5 L  
 Pression max : 3 bar  
 118262



### Pulvérisateur électrique Pulmic Industrial 35

Poids : 7,5 kg  
 Contenance : 35 L  
 Pression max : 7 bar  
 182867



### Pièces détachées pulvérisateur

Réf.	Matière	S'adapte sur
166457	Joint EPDM	Pulvérisateur Cleaner



### Pistolet de nettoyage type Dinga



Matière : Laiton et caoutchouc  
Coloris : Bleu  
Dimensions : Entrée : Femelle 15 x 21  
Poids : 0,92 kg  
57904

### Raccord pour pistolet de type Dinga



Matière : Laiton  
Dimensions : Gas 15x21  
59965

### Nebulisateur atomist 1026BP



157171





## Booster



Poids : 22,60 kg  
Contenance : 20 L  
Utilisation : Activateur de détergence  
Principe actif : Peroxyde d'hydrogène, non chloré  
144105

## Divosan Multioly



Poids : 21,80 kg  
Contenance : 20 L  
Utilisation : Désinfection  
157233

## Divosan HS35



Poids : 22,60 kg  
Contenance : 20 L  
Utilisation : Désinfection  
Principe actif : Peroxyde d'hydrogène  
151655

## Divosan Omega HP



Poids : 24,80 kg  
Contenance : 20 L  
Utilisation : Détergence et désinfection  
Principe actif : Alcalin chloré et amines  
144117

## Surefoam



Poids : 22,4 kg  
Contenance : 20 L  
Utilisation : Désinfection sans chlore. Utilisation en Bio  
Principe actif : Ethanol  
169826

### Divosan Etha Plus



Poids : 8,50 kg  
 Contenance : 2x5 L  
 Utilisation : Désinfection sans chlore. Utilisation en bio  
 Principe actif : Ethanol  
 151654

### Clenebrite



Poids : 26,80 kg  
 Contenance : 20 L  
 Utilisation : Détartrage  
 145251

### Soude caustique

Poids : 25 kg  
 Contenance : 20 L  
 Utilisation : Détartrant  
 Principe actif : Hydroxyde de sodium  
 55934

### HD Plusfoam



Poids : 28 kg  
 Contenance : 20 L  
 Utilisation : Détartrage et détergence  
 Principe actif : Alcalin, non chloré  
 144121

### Divoflow 50



Poids : 29,80 kg  
 Contenance : 20 L  
 Utilisation : Détartrage et détergence  
 Principe actif : Alcalin chloré  
 144113

### Divos 35-23



Poids : 23,40 kg  
 Utilisation : Désinfection  
 126537



**Pascal**

Poids : 26,2 kg  
 Utilisation : Nettoyage extérieur  
 des cuves  
 145286



**Javel**

Contenance : 20 L  
 Utilisation : Désinfection  
 Principe actif : Hypochlorite de  
 sodium  
 3171



**Profile**

Poids : 23,6 kg  
 Contenance : 20 L  
 Utilisation : Détartrage et détergence  
 Principe actif : Alcalin, chloré  
 178107



**Divosan TC86**

Poids : 24 kg  
 Contenance : 20 L  
 Utilisation : Détergence et désinfection  
 Principe actif : Alcalin chloré  
 144118



**Deogen**

Poids : 23,80 kg  
 Contenance : 20 L  
 Utilisation : Détergence et désinfection  
 Principe actif : Alcalin chloré  
 142668



**Divos 120CL**

Poids : 25 kg  
 Contenance : 20 L  
 Utilisation : Détergence  
 Principe actif : Alcalin chloré  
 70264



# POMPAGE

*Le matériel de pompage,  
un allié indispensable à vos travaux de chai.*

## Pompes

Matériels p. 46

---

Pièces et accessoires p. 47

---

## Tuyaux

Souples p. 48

---

Spirales p. 48

---

Accessoires p. 48

---

**Pompe oenoflex série 200 moteur deux vitesses, vitesse lente****Matériel pour flottation**

140256

**Le choix performance**

Matière : Corps de pompe inox 316 L

Utilisation : Remontage, détartrage, filtration

Réf.	Débit	Puissance	Vitesse
58256	11000 et 22000 L/h	1,3 et 1,8 kW	310 et 620 tours/minute
55003	7000 et 14000 L/h	1,0 et 1,4 kW	200 et 400 tours/minute
58255	9000 et 18000 L/h	1,0 et 1,4 kW	250 et 500 tours/minute

**Volucompteur oenodeb 25**

« Il vaut mieux utiliser une pompe à vitesse lente qui réduit d'oxygène dissous et limite l'oxygénation. La pompe OENOFLEX est à privilégier pour les vins blancs ! Très bon rapport qualité/prix. »



**Grégory DALLA LONGA,**  
CEnologue-Conseil

Dimensions : 1050 x 350 x 750 mm

Ø : Raccordement 50 mm

Débit : 30 - 300 hL / h

Utilisation : Compteur électromagnétique pour les mesures de précision

163671



**Télécommande pompe à distance**

58611


**Kit étanchéité (joint tournant, contre-face et joint torique)**


Réf. S'adapte sur

57924 Pompe rotorflex S100

55278 Pompe oenoflex S200

**Crépine**


Matière : Inox  
Sortie : 40 mâcon  
55896

**Impulseur pour pompe oenoflex**


Matière : Néoprène  
Dimensions : Longueur 109 mm  
Ø : Axe 30 mm, Extérieur 160 mm  
S'adapte sur : Pompe oenoflex S200  
Nombre de pales : 10  
55126

**Panier crépine**


Matière : Inox  
Dimensions : Hauteur 50 cm  
Ø : 320 mm  
56536

**Jeu de palettes pour rotor**


Matière : Néoprène  
Dimensions : Largeur 40 mm  
Ø : 10 mm et 9 mm  
Nombre de pales : 9  
Vendu par : 9  
57947

**Impulseur pour pompe rotorflex**


Matière : Néoprène

Réf.	Dimensions	Ø	S'adapte sur
56681	Longueur 70 mm	Axe 17 mm, Extérieur 80 mm	Pompe rotorflex S100
56677	Longueur 90 mm	Axe 20 mm, Extérieur 95 mm	Pompe rotorflex S150
57496	Longueur 92 mm	Axe 25 mm, Extérieur 110 mm	Pompe rotorflex S200
56673	Longueur 55 mm	Axe 15 mm, Extérieur 65 mm	Pompe rotorflex S40

**Rotor 150HL Axe D30**

59942

## Balle de nettoyage pour tuyaux



Matière : Mousse polyuréthane

Coloris : Orange

Réf.	Ø
57533	50 mm
58338	130 mm
34113	40 mm

## Tuyau alimentaire souple pour application gaz



Matière : PVC sans phtalates

Pression max : 20 bar

Réf.	Dimensions	Poids	Ø	Rayon de courbure
56724	Épaisseur : 4 mm	346 g/m	Intérieur : 19 mm Extérieur : 26 mm	157 mm
56718	Épaisseur : 3 mm	135 g/m	Intérieur : 9 mm Extérieur : 15 mm	66 mm

## Tuyau Cristal

**Vendu au mètre**

Matière : PVC souple transparent

Dimensions : Longueur 25 m

Ø : int. 8 mm et ext. 11 mm

178526

## Tuyau spirales en acier



### Le choix performance

Matière : PVC alimentaire sans phtalates

Coloris : Transparent

Dimensions : Longueur : 25 m

Pression max : Pression d'éclatement : 9 bar

Réf.	Poids	Ø	Rayon de courbure
56552	21,75 kg	Intérieur : 40 mm	95 mm
56553	30 kg	Intérieur : 50 mm	125 mm



Ce tuyau est très résistant. Il ne s'écrase pas grâce à ses spirales en acier antichoc



Tuyau transparent : permet de visualiser les prises d'air. Aussi très résistant grâce à ses spirales en acier antichoc !



Estelle DESSUP,  
CEnologue-Conseil

## Tuyau spirales rouge



### Le choix économique

Matière : PVC alimentaire sans phtalates

Coloris : Rouge

Dimensions : Longueur : 25 m

Réf.	Poids	Ø	Pression max	Rayon de courbure
56551	72,5 kg	Intérieur : 120 mm	Pression d'éclatement : 11 bar	620 mm
38943	14,75 kg	Intérieur : 40 mm	Pression d'éclatement : 19 bar	165 mm
33473	16,75 kg	Intérieur : 50 mm	Pression d'éclatement : 19 bar	195 mm





# VENDANGES

*Préparez votre chantier de récolte,  
pour des vendanges en toute sérénité.*

## Contenants raisins

Bastes et caisses p. 50

---

Hottes et paniers p. 51

---

Seaux vendanges p. 52

---

## Petit matériel

Outillage p. 53

---



### Baste blanche



#### Le choix technico-économique

Matière : Polyéthylène  
 Coloris : Blanc  
 Dimensions : 53 x 51 cm  
 Poids : 2,8 kg  
 Contenance : 75 L

119106

### Baste noire



#### Le choix économique

Matière : Polyéthylène  
 Coloris : Noir  
 Dimensions : 55 x 49 cm  
 Poids : 2,2 kg  
 Contenance : 75 L

34724

### Couvercle baste

Matière : Polyéthylène  
 Coloris : Noir  
 S'adapte sur : baste noire 75 L  
 (34724)

178095



### Baste noire

#### Le choix technico-économique

Matière : Polyéthylène  
 Coloris : Noir  
 Dimensions : 55 x 42 x 48 cm  
 Poids : 2,8 kg  
 Contenance : 80 L

57719



Ses poignées renforcées robustes en font une baste solide et pratique pour les vendanges



### Caisse de récolte

#### Le choix économique

Matière : Polyéthylène  
 Coloris : Brique  
 Dimensions : 50 x 30 x 27 cm  
 Poids : 1,25 kg  
 Contenance : 35 L

33642



### Porte bac gerbable 80L

57724

### Caisse de récolte empilable



Matière : HDPE  
 Coloris : bleu et beige  
 Contenance : 34 L  
 Charge maximale : 20 Kg  
 Poids : 1,625 kg  
 Dimension externes : 600 x 400 x 187 mm

Réf.	Caisse
169105	Caisse ajourée
169107	Caisse pleine



## Bretelles



Matière : Coton  
Coloris : Blanc  
Poids : 280 g  
S'adapte sur : Hotte à vendanges  
**55010**

## Hotte avec bretelles



Matière : Polyéthylène  
Coloris : Jaune  
Dimensions : 75 x 64 x 76 cm  
Poids : 5,3 kg  
Contenance : 85 L  
**55876**

## Bretelles ergonomiques



Matière : Identique aux sangles de sac à dos  
Coloris : Noir  
Longueur mini : 85 cm - maxi : 169 cm  
S'adapte sur : Hotte à vendanges  
**168924**

## Panier plastique avec anse



### ***Le choix technico-économique***

Matière : Polyéthylène  
Coloris : Bleu  
Dimensions : 50 x 33 x 35 cm  
Poids : 850 g  
Contenance : 16 L  
**108859**

## Anse pour panier plastique

**58731**

### Seau à vendanges blanc



#### **Le choix technico-économique**

Matière : Polyéthylène  
Coloris : Blanc  
Dimensions : 39 x 26 cm  
Poids : 650 g  
Contenance : 16 L  
63293

### Seau alimentaire gradué blanc



#### **Le choix technico-économique**

Matière : Polyéthylène  
Coloris : Blanc  
Dimensions : 29 x 27 cm  
Poids : 800 g  
Contenance : 12 L  
59972

### Seau à vendanges noir



#### **Le choix économique**

Matière : Polyéthylène  
Coloris : Noir  
Dimensions : 37 x 23 cm  
Poids : 660 g  
Contenance : 15 L  
108114





## Époinette de sécurité à lames droites et crantées



### **Le choix technico-économique**

Matière : Acier, poignées revêtues en vinyl  
Coloris : Rouge  
Dimensions : Longueur totale : 173 mm  
Poids : 110 g  
37455

## Époinette en plastique rouge courte à bout rond



### **Le choix économique**

Matière : Polypropylène  
Coloris : Rouge  
Dimensions : Longueur 175mm  
Poids : 800 g  
3086

## Époinette en plastique bi-matière à bout pointu



### **Le choix économique**

Matière : Polypropylène  
Coloris : Noir et bordeaux  
Dimensions : Longueur 180mm  
Poids : 940 g  
54985



Cette époinette bi-matière apporte un réel confort d'utilisation.

## Époinette en plastique rouge longue



### **Le choix technico-économique**

Matière : Poignées légères en polyamide renforcé de fibre de verre  
Coloris : Rouge  
Dimensions : 190 x 70 x 15 mm  
Poids : 85 g  
3084

## Époinette plastique manche droit

78412





## CUVERIE

**Contenants**

55394	Chambre a air g.vd1300
56464	Chambre a air g.vd2000
63764	Vanne et joint pcp p/conten1000l we
3270	Bonde silicone 6-54 bordelaise pl.
114663	Vanne inox d40 pr 330l gdv
3112	Rince fut 80g/220l dose desine
55388	Chambre a air g.vd600
55387	Chambre a air g.vd500
56463	Chambre a air g.vd1900
55390	Chambre a air g.vd900
57881	Joint couvercle conteneur 1000 L

**Equipement**

55905	Arroseur mout tour.d50
55895	Marc a cuve inox

**Pieces detachees**

56625	Robinet nickel 40bc100 obl.
56628	Robinet nickel 40 entr.axe 50
56632	Robinet chrom.m40-fem.tourn.
56490	Joint porte gpc17
56509	Chapeau hydraulique a visser
56489	Joint porte gpc18
58985	Disque de mousse bonde vog 63
56624	Robinet nickel 50bc100 obl.
56561	Raccord double femelle laiton 50
56572	Coude male/femelle laiton 40
56573	Coude male/femelle laiton 50
56562	Raccord double male laiton 50
147999	Pochette joint u et 4 volant bonde 4,5
38967	Raccord laiton male 50
56559	Raccord laiton male 40
34098	Raccord double femelle laiton 40
33643	Raccord double male laiton 40
136164	Robinet bs inox 304 male macon 36x34
56558	Raccord laiton femelle 40
56569	Augmentation laiton f40-m50
56645	Robinet degustion epoxy ligature
57893	Bouchon plastique d80
78710	Ecrou pvc 33x42 siège bde bellot



## EQUIPEMENT DU CHAI

**Application gaz**

119196	Enodoseur t500
56719	Detendeur hp/bp 0-6 bars 1kg
56732	Tromblon neige carbo
56096	Jauge doseur t75
78336	Kit de depannage micro oxy
78339	Coupleur male micr oxy/ cliq
78342	Entree de cuve
56094	Enodoseur t75
56103	Tuyau evacdost75
57777	Collier zingué 10-16

**Entretien**

113639	Desinsectiseur 3 x 20w inox 200m2
77479	Pelle polypro pt godet
113638	Desinsectiseur 2 x 20w inox 120m2
168948	Stop Goutte x4

**Materiel de labo**

56058	Bleu bromothymol 250ml
165044	Mesureur co2 portable gasman
165043	Chargeur gasman avec socle
57380	Eprouvette plast grad 1000ml
125823	Refractometre pen wine electronique



## HYGIENE

**Produits**

54930	Renograp oxi 10l
144120	Flowsan (23,40 kg -20 l )
58080	Divos 123 25,6 kg
157163	Canon à mousse LS12 HP avec réservoir
175255	Pulvé acide 5L Primer Viton



## POMPAGE

**Pompes**

63104	Pompe menc inox 40 moto vario 18/126
34203	Pompe cazaux rotor s100
55275	Kit impulseur etancheite s100 oenoflex





## POMPAGE

### Pompes

56694

Rotor 100 hl arm

66040

Joint a levre pompe arm 100/190hl

### Tuyaux

70221

Tuyau souple so2 siphon doseur mètre

38948

Tuyau spiral mauve saf50

56550

Tuyau spiral rouge 100

57900

Protection jaune tuyau caoutchouc 50



## VENDANGES

### Contenants raisins

57725

Bretelles cuirs pour hotte languedoc



# CUVERIE

## Barriques

160391	Cales barriques aluminium h60
174162	Barristock alu base 2*400l

## Garde vins

182126	OVOID 14,5 BLC Power
182127	OVOID 14,5 BLC Soft
182124	OVOID 14,5 GREY Power
182123	OVOID 14,5 GREY Soft
182125	OVOID 11,25 BLC Power
182122	OVOID 11,25 BLC Soft
182119	OVOID 11,25 GREY Power
182118	OVOID 11,25 GREY Soft
182120	OXOÏD Power
182121	OXOÏD Soft

## Entretien

157309	Stratemail z blanc 4kg
--------	------------------------

## Jointes et bagues

135103	Joint torique s200
159644	Joint porte dj 0013
166036	Joint moule profil bond vog210 4,5l
170374	Joint porte rect. pm 310*420
175249	Joint d15*d11*2mm
170528	Joint torique rotorflex 250 320 ct1253

## Robinets et conduites

152528	Tableau mobile moyenne pression
152529	Inject dn70 macon ss mineur vanne 1/4 cl
158751	Adaptateur f40 mc pvc
165679	Fourrure inox
168933	Robinet degustateur vis 1/2 avec purge
28610	Bouchon plastique resistance

## Trappes et bondes

56526	Corps bonde vog63 14l
118001	Corps bonde vog210 comp av adapt 56
135464	Chapeau bonde aseptique 56
137028	Corps complet de blonde vog210 - 16
145598	Trappe diam 600 h 320
145599	Trappe diam 600 h 190



## CUVERIE

### Trappes et bondes

152550	Bonde complete b213
156798	Volant d10 trappe eco
157178	Pochette joint e et 4 volants bonde 4,5l
158265	Dessus trappe 400 plastique bellot
165107	Dessus trappe 700 plastique bellot
SUR DEMANDE	Spiracle light
SUR DEMANDE	Support a tuyau
SUR DEMANDE	Porte bouteille



## EQUIPEMENT DU CHAI

### Appareils de mesure

157862	Tige pour carbodoseur
163820	Detecteur co2 p sense rh
163942	Cable alim detecteur co2

### Application des gaz

57955	Manometre 0-6 bar
120117	Rallonge de canne 1m linde
158286	Ceramique nue diffuseur amovible fa
158327	Sorte detenteur double
159882	Canne de remontage par le haut
159886	Detenteur rechauffeur co2
165090	Laveur seul pour detenteur
167090	Tete siphon doseur 1kg
111140	Vis degazage n°56 nouv.modele
176234	Plongeur inox a barrique long 1100m
145125	Réchauffeur 500W
59995	Vinipack 1

### Liaisons

159878	Embout diffuseur micro perf4 lg2000
154469	Raccord detenteur debilitre
154468	Raccord sortie pour debilitre rm1
158327	Sorte detenteur double
118765	Raccord entree debilitre
146355	Injecteur pour les mouts

### Materiel de nettoyage

157165	Tete lavage rotative inox
--------	---------------------------



## EQUIPEMENT DU CHAI

### Materiel de nettoyage

157220	Filtre equerre inox
165323	Raccord laiton male canon a mousse
168938	Brosse thank douce
168939	Brosse thank dure
168941	Manche alu 140cm
168944	Brosse lave pont dure 26cm
161731	P3 vino oxi 21 kg
175252	Lance avec buse 1302/13/01
161730	P3 vino mfc 27kg
108382	Bactogal noble fort 12 kg

### Materiel quotidien

168935	Lampe frontale led pro recharg ip65
168947	Deboucheuse pneumatique a aiguille
168950	Deboucheuse table rapid meche synth
163771	Elifilm 5 20l
169752	Pige cuve inox



## POMPES

### Flottation

140256	Enol float 15
157657	Boitier flotteur mural 4kw
163915	Enol float 30
163916	Clapet anti retour enol float

### Materiel

158413	Pompe cazaux rotor vmc60
165289	Roulement pompe type 200
165634	Ergo ap6
173881	Carter 1*10" ind226 pte basic

### Pieces et accessoires

58538	Remplisseuse bib firstly top 120
154667	Compteur seul remplisseuse bib firstly
175428	Inverseur de sens de marche 20 a2 vites
169872	Sorties en ligne 40 macon oenoflex s200



# VENDANGES

## Contenants raisons

152373	Bac soutirage 500l
164652	Baste plast alim blche 75l gradue
169105	Caisse récolte empilable ajourée 34 L
169107	Caisse récolte empilable pleine 34 L
179529	Hotte plastique 100L + épaulette

Nom	Page
<b>A</b>	
Alcoomètre chercheur 35-70	35
Alimentation détendeur	23
Ampoule à vis pour baladeuse	33
Anse pour panier plastique	51
Ardoise adhésive pour cuves	32
Arroseur mout	9
Arroseur peturaud	9
Augmentation en inox mâle/ femelle	12

<b>B</b>	
Bac rectangulaire de soutirage	34
Bac rond de soutirage	34
Baladeuse 24V pour cuves	33
Baladeuse sans fil étanche	33
Balle de nettoyage pour tuyaux	48
Barristock pour stockage	6
Baste	50
Bâtons pressoirs de graisse lubrifiante alimentaire modèle moyen	33
Bidon d'ouillage	6
BIOLIND	27
Bombe décolle étiquettes	32
Bonde aseptique 56 complète	17
Bonde complète VOG210	17
Bondes hydrau 21 sortie M+contre étrou	17
Booster	42
Bouchon	16
Bouchon de trappe à visser sur col	16
Bouchon plastique	14
Bouchon sécurité Cerise / Kiwi	29

Nom	Page
Bouchon sécurité T50 / Myrtille	29
Boule de lavage perçage total	40
Bretelles	51
Bretelles ergonomiques	51
Broc de mesure	36
Brûle soufre à crochet	6
Buse JET plat 80-01 E filtre	40

<b>C</b>	
Caisse de récolte	50
Canne de brassage pour remontage au gaz	27
Canne de remontage par le haut avec embout micro-perforé	27
Canon à mousse	41
Carbodoreur	35
Centrale de nettoyage	41
Céramique nue	26
Céramique nue pour diffuseur ponctuel	23
Chambre à air Algor pour garde vin	8
Chambre à air double lèvres pour garde vin	8
Chapeau hydraulique à poser	17
Chariot porte bouteille de gaz	28
Clapet anti-retour	29
Clapet évent à bille	8
Clapet régulé	25
Clé articulée	12
Clenebrite	43
Cliqueur à vanne manuelle avec diffuseur	23
Cliqueur standard 220V avec diffuseur	24
Coffret de régulation de thermoplongeur	31
Colle	16
Collier serrage vis inox	28

Nom	Page
Collier boulon D120.131.139	15
Collier tourillon	12
Cône	16
Conteneur vinicole sur palette encastrable	7
Contrat gaz vendange	27
Convention gaz bouteille	27
Convention hélium	27
Corps de bonde VOG 210	17
Coude mâle/femelle	12
Coulisseau d'injection vanne bas de cuve	25
Coupleur femelle pour micro-oxygénateur et cliqueur	25
Couvercle baste	50
Couvercle pour conteneur vinicole 1000 L	7
Crachoir acrylique noir	32
Crépine	47
Croc avec manche	33

## D

débilitre	21
Débilitre à flotteur RM1	21
Deogen	44
Départ cuve 2/4	26
Désinsectiseur	30
Dessus de trappe	18
Détendeur à oxygène	23
Détendeur avec débilitre à oxygène 0 à 38 litres	21
Détendeur capoté gaz neutre / CO2	21
Détendeur débilitre azote & CO2 0-100 L / min	21
Détendeur débilitre gaz neutre 0-38L	21
Diffuseur complet microbullage	26
Diffuseur enodoseurs T75 T500	24

Nom	Page
Diffuseur ponctuel en inox Oenodev	24
Divoflow 50	43
Divos 120CL	44
Divos 35-23	43
Divosan Etha Plus	43
Divosan HS35	42
Divosan Multiply	42
Divosan Omega HP	42
Divosan TC86	44
Doseur à vanne manuelle	24
Drapeau plan	31

## E

Ecrou 16x150 + douille 6,3x12 + collier	29
Ecrou pour fourrure inox	29
Embout 2/4 pour diffuseur microbullage	26
Embout 50mm	21
Embout femelle	25
Embout mâle pour diffuseur	25
Embout rouge pour coulisseau en bas de cuve	25
Enodoseur T500	28
Enodoseur T75	28
Entonnoir plastique pour barriques	7
Épingle de sécurité à lames droites et crantées	53
Épingle en plastique bi-matière à bout pointu	53
Épingle en plastique rouge courte à bout rond	53
Épingle en plastique rouge longue	53
Épingle plastique manche droit	53
Éprouvette plastique graduée	36

Nom	Page
<b>F</b>	
Feutre craie effaçable	32
Flexible tressé en inox pour tromblon	20
Fourche avec manche	33
Fourrure inox	29

<b>G</b>	
Galet cylindrique pour gond de porte	16
Garde vin à fond plat	9
Garde vin avec pieds	9
Glace carbonique en sticks	20
Graisse alimentaire	32
Graisse alimentaire aérosol 520 ml	32

<b>H</b>	
HD Plusfoam	43
Hotte avec bretelles	51

<b>I</b>	
Impulseur pour pompe oenoflex	47
Impulseur pour pompe rotorflex	47
Injecteur DN 40	21
Injecteur pour application gaz	20

<b>J</b>	
Javel	44
Jeu de palettes pour rotor	47
Jeu pal rotor 250 BZ-320 IN blist 9	26

Nom	Page
Joint caoutchouc	10
Joint d'embase de bonde	16
Joint de bouchon	10
Joint de bride carrée	11
Joint de piston 33mm	40
Joint de raccord section carrée	11
Joint de trappe	16
Joint pour porte rectangulaire grand modèle	11
Joint pour raccord boule	10
Joint torique	11
Joint trappe DC 1763	18
Joints pour diffuseur	25-26

<b>K</b>	
Kit 3 pieds réglables pour garde vin 2000 L	9
Kit conteneur vinicole	7
Kit de dépannage cliqueur	23
Kit étanchéité	47
Kit inertage pour cuves	22
Kit inertage trappe bellot avec soupape	22
Kit pour garde vin 300L	9

<b>L</b>	
Lampe pour désinsectiseur	30

<b>M</b>	
Malette de titration	36
Manche plastifié pour raclette de sol	34
Matériel pour flottation	46
Minuterie	29



Nom	Page
Mireur Simple	21
Morceau de plastique incurvées	40
Mustimètre	35
Mustimètre avec thermomètre intégré	35

## N

Nebulisateur atomist 1026BP	41
-----------------------------	----

## O

Olive	26
-------	----

## P

Panier crépine	47
Panier plastique avec anse	51
Panier pour 6 bouteilles de 75 cl	32
Panier presseur peturaud	9
Pascal	44
Peinture revêtement anti-corrosion	10
Peinture revêtement pour cuvelage	10
Pelle	34
Pièces détachées pulvérisateur	40
Pipette 10 ml en verre	36
Pissette	36
Pistolet de nettoyage type Dinga	41
Pistolet de remplissage complet	14
Pistolet entonneur barrique D40-23 inox	7
Piston N12 joint TOR 13	28
Plein caoutchouc 80/2	10
Poignée pour robinet avec embout plastique section carrée	14
Poignée pour robinet section losange	14

Nom	Page
Pompe à air avec volant	8
Pompe oenoflex série 200 moteur deux vitesses, vitesse lente	46
Porte bac gerbable 80L	50
Profile	44
Protection de raccord	13
Pulvérisateur Cleaner	40
Pulvérisateur électrique Pulmic Industrial 35	40
Pulvérisateur Primer	40

## R

Raccord CK PK4	26
Raccord convertible double F40	40
Raccord de liaison	26
Raccord double femelle en inox	12
Raccord double mâle en inox	13
Raccord femelle en inox	13
Raccord mâle en inox	13
Raccord olive	28
Raccord pour pistolet de type Dinga	41
Raccord siphon tube SO2	28
Raccord sortie	21
Raccord sphérique femelle à ligaturer	13
Raccord sphérique mâle à ligaturer	13
Raccord Y	13
Raclette alimentaire pour sol	34
Réchauffeur	21
Réduction en inox mâle/femelle	13
Réduction inox femelle 40-20 ligature	15
Réduction pour conteneur vinicole	7
Réfractomètre double échelle 0 à 25% d'alcool	35
Retour tube Linde	27

Nom	Page
Robinet dégustateur simple	15
Robinet passe paroi	15
Rotor 150HL Axe D30	47
Rouleau 10m - tube avec écrou	29

## S

Savon anti tanin	32
Seau à vendanges blanc	52
Seau alimentaire gradué	52
Siège de bonde avec écrou	8
Socle pour garde vin	8
Solution acidimétrique	36
Sortie doseur	24
Sortie doseur automatique à coiffe	29
Sortie pour détendeur à oxygène	23
Soude caustique	43
Suif pour cuves	32
Suif-mastic pour cuves	32
Surefoam	42

## T

Télécommande pompe à distance	47
Tête de lavage rotative 6 buses	40
Tête de siphon doseur 5 kg pour application gaz	28
Thermomètre -50/+280°C visée laser	35
Thermomètre de cuve en bois	35
Thermomètre de laboratoire à mercure de -10 à 60°C	35
Thermoplongeur triphase	31
Trappe	18
Tromblon pour neige carbonique	20

Nom	Page
Tube 2/4 microbullage	26
Tube desinsect 40 WAE pour 2x40w	30
Tube d'évacuation SO2	28
Tube en rouleau	24
Tube en rouleau	26
Tube norton	26
Tube poreux	21
Tuyau alimentaire souple pour application gaz	48
Tuyau Cristal	48
Tuyau évacuation T75	28
Tuyau spirales en acier	48
Tuyau spirales rouge	48

## U

Union simple mâle	29
-------------------	----

## V

Vanne à boule inox	14
Vanne M/F 40 tournante Mâcon	15
Vanne papillon inox	14
Vinipack	22
Volucompteur oenodeb 25	46



## Un service de proximité réparti sur le Sud-Ouest



**POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS,** contactez votre œnologue ou votre magasin

▶ **VOTRE ŒNOLOGUE** ▶ **VOTRE MAGASIN**

**Retrouvez tous nos produits dans vos magasins Point Vert - EVV :**

### BERGERAC

Tél. 05 53 63 17 56 / Fax 05 53 61 27 99  
VA Vallade Nord - 24100 BERGERAC

### BLAYE

Tél. 05 57 42 83 50 / Fax 05 57 42 30 04  
8 chemin de Boulaire  
33390 ST MARTIN LA CAUSSADE

### BOURG-SUR-GIRONDE

Tél. 05 57 68 28 28 / Fax 05 57 68 27 11  
3 avenue Ulysse Laine  
33710 BOURG-SUR-GIRONDE

### CASTILLON-LA-BATAILLE

Tél. 05 57 56 04 89 / Fax 05 57 40 40 21  
14 chemin de Perrin - ZA de Mézière Sud  
33350 ST-MAGNE-DE-CASTILLON

### COUTRAS

Tél. 05 57 49 85 55 / Fax 05 57 69 47 46  
ZI Eygreteau 2 - 33230 COUTRAS

### CRÉON

Tél. 05 56 23 31 93 / Fax 05 56 23 20 92  
ZA Riboutet, av. entre-deux-mers - 33670 CRÉON

### CUSSAC-FORT-MÉDOC

Tél. 05 56 58 90 64 / Fax 05 56 58 98 00  
1 rue Jean BRUN  
33460 CUSSAC-FORT-MÉDOC

### DIUSSE

Tél. 05 59 04 01 75 / Fax 05 59 04 07 42  
Chemin départ. 13 - 64330 DIUSSE

### FRONSAC

Tél. 05 57 25 41 21 / Fax 05 57 25 39 47  
L'oiseau - 33126 FRONSAC

### GRÉZILLAC

Tél. 05 57 74 99 88 / Fax 05 57 84 64 36  
144 route des Vignobles - 33420 GRÉZILLAC

### LANGON

Tél. 05 56 63 36 59 / Fax 05 56 62 21 34  
ZI D8 - Route de Villandraut - 33210 LANGON

### PORT-SAINTE-FOY

Tél. 05 53 63 79 60 / Fax 05 53 63 79 56  
Route de Bordeaux - BP 201  
33220 PORT-STE-FOY

### SAINT-CIERS

Tél. 05 57 32 68 87 / Fax 05 57 32 79 14  
2 Lardille Ouest  
33820 ST-CIERS-SUR-GIRONDE

### SAUVETERRE-DE-GUYENNE

Tél. 05 56 61 57 99 / Fax 05 56 61 57 90  
Route de Langon  
33540 SAUVETERRE-DE-GUYENNE

Catalogue mis à jour en été 2023 - Photos non contractuelles, dans la limite des stocks disponibles