

# CATALOGUE TAILLE & LIAGE

TAILLE  
ÉLECTRIQUE



TAILLE  
MANUELLE



ACCESSOIRES  
TAILLE



CALAGE  
PIEDS



PLIAGE /  
ATTACHAGE



RELEVAGE



ACCESSOIRES  
LIAGE



**evv**  
Ensemble de la Vigne au Vin


**evv**  
Ensemble de la Vigne au Vin

## PARTENAIRE VITICOLE DEPUIS PLUS DE 30 ANS

*Nous vous accompagnons dans la réussite de vos projets. Dans votre stratégie d'exploitation, dans la conduite de votre vignoble, dans l'élaboration de votre vin et dans sa mise en marché, tous nos experts sont à vos côtés au quotidien.*

*Dans une filière en constante évolution, nous misons sur l'accompagnement et l'innovation pour encourager une viticulture durable.*

### Un service de proximité réparti dans le Sud-Ouest



**15 techniciens vigne**

*toujours prêts pour un tour de vigne*

**10 œnologues-conseil & 1 laboratoire d'analyses œnologiques**

*prêts, dégustez, assemblez !*

**2 spécialistes packaging du vin**

*pour une mise en marché optimale*

**Confiez-nous vos analyses :**  
laboratoire.portstaintefoy@evv.fr  
**05 53 63 79 55**

**evv** ENSEMBLE  
DE LA VIGNE AU VIN

Retrouvez-nous sur : [evv.fr](http://evv.fr)



## Taille

Taille électrique	p. 6
Taille manuelle	p. 7
Accessoires taille	p. 18

## Liage

Calage pieds	p. 21 et 22
Pliage / attachage	p. 23 à 29
Relevage	p. 30 et 31
Accessoires liage	p. 32

## Déstockage

p.33 à 35

## Index

p. 36




## LA TAILLE



## Taille électrique

Sécateurs électriques

p. 6



## Taille manuelle

Sécateurs manuels

p. 7 à 13

Ébrancheurs

p. 14

Scies

p. 15 et 16

Epampreuses

p. 17



## Accessoires taille

Affûteurs

p. 18

Divers

p. 19



### C35 - Pellenc

Ce sécateur est doté d'une autonomie moyenne de 9h et d'une mise en veille automatique. De plus, sa lame de démonte sans outil spécifique.

Longueur : 26 cm

Matière de la poignée : Aluminium

Capacité de coupe : 35 mm / 4 modes de fonctionnement


Modèle pour : Gaucher et droitier

Référence : 157863


**CONSEIL D'EXPERT** Compact et maniable, le C35 est ergonomique et s'adapte à toutes les mains. Il s'ajuste à vos habitudes de taille grâce aux différents modes de coupe.




1 **PERFORMANCE**  
Progressif rapide avec  
demi-ouverture



2 **CONFORT**  
Progressif avec  
demi-ouverture



3 **TOUT OU RIEN**  
Rapide avec  
demi-ouverture



4 **PROGRESSIF**  
Rapide sans  
demi-ouverture

### Sécateur électrique CK PRO 35

pois : 1,05 Kg

Capacité de coupe : 35 mm

Autonomie : 3h

Référence : 179556



**CONSEIL D'EXPERT** Le sécateur électrique sans fil CK-Pro-35 est un outil polyvalent, offrant un excellent équilibre entre poids et puissance, avec trois options d'ouverture de coupe. Il s'adapte parfaitement aux travaux dans les vignes.

Tableau pièces détachées

Réf.	Désignation
179551	Set fixation de lame
179552	Contre lame
179554	Lame

### Sécateur KV350

pois : 1,05 Kg

Capacité de coupe : 35 mm

Autonomie : 2-3H

Référence : 175157



**CONSEIL D'EXPERT** Est recommandé pour une utilisation en agriculture, jardinage et aménagement paysager.

### Pack Ligapro KV + KV350



Référence : 175151



## Sécateur FELCO élémentaires

### Le choix technico-économique

Matière de la poignée : Polymères à haute résistance chargés en fibre de verre

Modèle pour : Droitier



Réf.	Type	Longueur	Poids	Capacité de la coupe	Taille de la poignée
64236	160S	20 cm	175 g	20 mm	S, M
64235	160L	22 cm	190 g	25 mm	L

## Sécateurs FELCO ergonomiques

### Le choix performance




Réf.	Type	Longueur	Poids	Matière de la poignée	Capacité coupe	Taille poignée	Modèle pour
34885	F6	19,5 cm	210 g	Aluminium forgé	20 mm	M	Droitier
71939	F7	21 cm	290 g	Aluminium forgé	25 mm	L	Droitier
3356	F8	21 cm	245 g	Aluminium forgé	25 mm	L	Droitier
56815	F9	21 cm	245 g	Aluminium forgé	25 mm	L	Gaucher
78205	F10	21 cm	305 g	Aluminium forgé	25 mm	L	Gaucher
34886	F12	20 cm	265 g	Aluminium forgé	20 mm	M	Droitier
34887	F13	27 cm	310 g	Aluminium forgé	30 mm	L	Droitier
164700	F14	18 cm	195 g	Aluminium forgé	18 mm	S	Droitier
170525	F16	19,5 cm	210 g	Aluminium forgé	20 mm	S	Gaucher
170526	F17	20 cm	265 g	Aluminium forgé	20 mm	M	Gaucher







**Sécateur F6 et F12**




**Sécateur F7 et F8**




**Sécateur F9**




**Sécateur F10**




**Sécateur F13**




**Sécateur F14**



**Sécateur F16**



**Sécateur F17**



**Sécateur 160L**



**Sécateur 160S**





## Pièces détachées FELCO

Réf.	Désignation	Type	Compatible avec
35278	Lame	13/3	F13
109430	Lame	5/3	F5
64241	Lame	7/3	F7, F8
64243	Lame	9/3	F9, F10
64283	Lame	160S/3	F160S
64879	Lame	6/3	F6, F12
56851	Contre-lame	7/4	F7, F8
55369	Contre-lame	7/4	F6
3369	Ressort	2/91	F2, F4, F7, F8, F9, F10, F11, F4C&H
56892	Ressort	6/91	F6, F12, F16, F17
56893	Ressort	5/91	F5, F13
55371	R7-94		F7
59081	R5-94		F5
56879	R6-94		F6
165685	160-94		F160
3368	R7/90		F7, F8, F9, F10, F13, F19, F50, F51





## Sécateurs BAHCO élémentaires



### Le choix technico-économique

Réf.	Type	Longueur	Longueur de la lame	Poids	Matière de la poignée
64237	P3-20F	20 cm	20 mm	375 g	Acier forgé

## Sécateurs BAHCO ergonomiques poignées fixes

### Le choix performance

Matière de la poignée : Bi-matière revêtue d'élastomère



Sécateur ergonomique à poignée fixe. Le concept de sécateur le plus innovant au monde : un système modulaire qui permet de construire un sécateur sur mesure (choisissez votre PX parmi les poignées et têtes de coupe disponibles).



Réf.	Type	Longueur de la lame	Poids	Taille de la poignée	Modèle pour
57965	PX-S1	15 mm	308 g	S	Droitier
146985	PX-S2	20 mm	296 g	S	Droitier
57970	PX-M3	30 mm	347 g	M	Droitier
147000	PX-M1	15 mm	322 g	M	Droitier
57969	PX-M2	20 mm	319 g	M	Droitier
58333	PX-M2	20 mm	319 g	M	Gaucher
147001	PX-L2	20 mm	331 g	L	Droitier
57972	PX-L3	30 mm	470 g	L	Droitier

## Sécateurs BAHCO ergonomiques poignées tournantes

### Le choix performance

Matière de la poignée : Élastomère



Sécateur ergonomique avec poignée tournante. Mêmes tête et poignée que le PX mais avec une poignée tournante confortable revêtue d'élastomère. Le PXR donne la sensation de faire partie de votre main de coupe avec une précision et une facilité optimales.



Réf.	Type	Longueur de la lame	Poids	Taille de la poignée	Modèle pour
147004	PXR-S1	15 mm	366 g	S	Droitier
147005	PXR-S2	20 mm	377 g	S	Droitier
147006	PXR-M1	15 mm	382 g	M	Droitier
57962	PXR-M2	20 mm	394 g	M	Droitier
114871	PXR-M2	20 mm	394 g	M	Gaucher
35405	PXR-M3	30 mm	407 g	M	Droitier
57964	PXR-L2	20 mm	395 g	L	Droitier



## Pièces détachées Bahco

Réf.	Désignation	Type	Poids	Compatible avec
57979	Lame	R300P	52 g	PX & PXR n°1
57818	Lame	R211P	60 g	PX & PXR n°2
57981	Lame	R500P	65 g	PX & PXR n°3
58334	Lame	R600P	60 g	PXR-M2-L, PX-M2-L
72822	Contre-lame	R403P	66 g	PX-S2, PX-M2, PX-L2, PXR-M2, PXR-L2
78200	Contre-lame	R503P	72 g	PX-S3, PX-M3, PX-L3, PXR-M3, PXR-L3
141149	Ressort souple		20 g	PX & PXR, P64
57992	Ressort moyen		20 g	PX & PXR
57987	Boulon d'axe		30 g	PX & PXR
57988	Blocage écrou		10 g	PX et PXR
57820	Ressort		20 g	P1-20, P2-20, P6-20, P7-20
57819	Boulon		32 g	P1-20, P1-22, P2-20, P2-22, P6-20, P7-20



### Sécateur KM-1 MR Manche rotatif



Informations complémentaires : poignée rotative recouverte de polyamide. Lame et contre-lame en acier.

Référence : **184864**

### Sécateur KM-5 Forged



Informations complémentaires : poignées en aluminium recouvert en PVC. Lame et contre-lame en acier trempé.

Référence : **184865**

### Sécateur Secomplex



Informations complémentaires : Une ouverture possible en deux pressions de façon à pouvoir couper le plus gros bois

Référence : **56813**

### Sécateur Secatex



Informations complémentaires : Une ouverture en une seule pression

Référence : **56812**



Quelques conseils pour un long usage : huilez souvent, aiguissez sur les 2 faces.

### Pièces détachées KM-1 MR et KM-5 Forge

	Réf.	Désignation
	<b>184867</b>	Lame sécateur (KM-1 MR)
	<b>184868</b>	Contre-lame sécateur (KM-1 MR)
	<b>184869</b>	Lame sécateur (KM-5 Forged)



## Pièces détachées Secatex et Secomplex

	Réf.	Désignation	Compatible avec
	56872	Lame	Secatex/Secomplex
	56890	Ressort	Secatex
	56891	Ressort	Secomplex
	57815	Écrou	Secomplex
	62737	Écrou	Secatex
	56831	Axe	Secatex n°8
	56859	Goupille axe	Secatex n°5
	56858	Fermeur	Secomplex
	56844	Butée vis	Secatex n°5
	56882	Kit de préparation	Secatex



## Ebrancheur P19-80 F

Longueur : 80 cm

Ouverture de coupe : 50 mm

Matière de la poignée : Aluminium rond haute résistance

Référence : **56820**



Ses longues manches en aluminium facilitent la taille en hauteur et permettent d'atteindre les endroits éloignés. Pour la coupe très grosses branches vigoureuses sur les arbres adultes et les vignes.



## Ébrancheur P16-40



Longueur : 40 cm

Ouverture de coupe : 30 mm

Poids : 790 g

Matière de la poignée : Acier avec amortisseurs en caoutchouc

Référence : **64240**

## Ébrancheur P160-60



Longueur : 60 cm

Ouverture de coupe : 45 mm

Poids : 960 g

Matière de la poignée : Aluminium avec amortisseurs en caoutchouc

Référence : **108470**



## Scie repliable F600



Longueur : 35 cm  
Longueur de la lame : 16 cm  
Poids : 160 g  
Capacité de coupe : 50 mm  
Denture : Géométrie optimisée  
Durcie par impulsions pour accroître la longévité du tranchant de la scie  
Taille de la poignée : S, M, L  
Type de poignée : Antidérapant  
Modèle pour : Droitier et gaucher  
Pièces détachées : 600/3 Lame, 60/4 Vis, 60/5 Ecrou, 600/10 Cliquet de fermeture  
Informations complémentaires : Réduit l'effort et évite le vrillage de la lame  
Transportable en poche  
Référence : [3358](#)

## Scie fixe F621



Longueur : 42 cm  
Longueur de la lame : 24 cm  
Poids : 305 g  
Capacité de coupe : 80 mm  
Taille de la poignée : S, M, L  
Type de poignée : Antidérapant  
Modèle pour : Droitier et gaucher  
Pièces détachées : 621/3 Lame, 61/4 Vis, 61/5 Ecrou, 610/12 Sangle, 621/7 Etui  
Informations complémentaires : Réduit l'effort et évite le vrillage de la lame  
Avec étui pour droitier ou gaucher avec passant de ceinture détachable  
Référence : [109428](#)

## Pièces détachées scies Felco

	Réf.	Désignation	Longueur	Pour modèle
	<a href="#">3367</a>	Lame de rechange	16 mm	F600
	<a href="#">109429</a>	Lame de rechange	24 mm	F621





### Scie fixe Bahco 5124-JS-H



Longueur de la lame : 24 cm

Poids : 280 g

Matière de la poignée : Bi-matière

Denture : Denture extrêmement pointue, gorges profondes permettant une bonne évacuation de la sciure

Pièces détachées : 5724-JS lame de rechange

Informations complémentaires : Denture trempée Hard-Point pour une longue durée de vie

Référence : 57520



### Pièces détachées scies Bahco

	Réf.	Désignation	Longueur	Denture	Pour modèle
	57521	Lame de rechange	24 mm	Grosse, trempée Hard-Point	5124-JS-H

### Scie fixe Bahco 4212-14-6T

Longueur de la lame : 36 cm

Poids : 280 g

Matière de la poignée : Bois de hêtre

Denture : Denture réaffûtable

Pièces détachées : 4400-14 lame de rechange

Référence : 56900





## Epampreuse Manuelle - Dabayma

Matière de la poignée : Canne en bois

Référence : 168623



Est utilisé pour enlever les jeunes pousses de manière rapide et pratique grâce à ses brosses disposées face à face et légèrement inclinées afin d'embrasser le tronc et éliminer les jeunes pousses par un simple frottement. L'ouverture des brosses peut être réglée en fonction du diamètre des troncs..



## Pièces détachées Epampreuse

Réf.	Désignation
168624	Brosse épampreuse manuelle (x 2 unités)





## Aiguiseur



Type : Carbure Sharp X  
Longueur : 100 mm  
Poids : 25 g  
Matière : Carbure de tungstène  
Matière de la poignée : Bi-matière  
Modèle pour : Tous types de lame  
Référence : 60062



La partie carbure de chaque côté de l'outil facilite l'utilisation sur une longue durée

## Pierre d'affûtage multi-fonctions



Longueur : 100 mm  
Poids : 50 g  
Modèle pour : Le réaffûtage de lames, avec haute précision

Réf.	Type	Matière	Type de grain
55002	Carbcut 2		
64247	Felco	acier trempé revêtu de diamant	



Felco idéale pour l'entretien de la tête de coupe de vos sécateurs. Le revêtement diamanté lui confère une résistance extrême.

## Pierres d'affûtage

Longueur : 100 mm  
Matière : Synthétique



56896



56897

Réf.	Type	Poids	Modèle pour	Type de grain
56896	LS Corindon	50 g	Les petites lames (sécateurs)	Grain fin 320/cm <sup>2</sup>
56897	LS Combiness	75 g	Améliorer rapidement une surface endommagée (côté vert de la pierre)	Grain moyen et fin 180/400 cm <sup>2</sup>



La pierre peut s'utiliser humidifiée à l'essence, à l'huile, ou à l'eau.



## Spray anti-corrosion



Poids : 75 g

Modèle pour : Pour sécateurs et coupe-câbles

Informations complémentaires : Nettoie, lubrifie et protège de la rouille

Référence : [64248](#)

## Graisse de synthèse biodégradable



Poids : 30 g

Modèle pour : Pour sécateurs et coupe-câbles

Informations complémentaires : Lubrifie et réduit l'usure  
tout en repoussant l'eau

Référence : [64249](#)

## Dissolvant pour résine



Poids : 152 g

Modèle pour : Lames et contre-lames de sécateurs et coupe-câbles

Informations complémentaires : Élimine facilement tout résidu de résine,  
sève et autres salissures sur les outils de taille

Référence : [175158](#)



Est idéale pour l'entretien de la tête de coupe de vos sécateurs. Le revêtement diamanté lui confère une résistance extrême.

## Gants FELCO



Matière : Tricot de fibre HPPE (polyéthylène haute performance) de jauge 13


Poids : 84 g

Réf.	Taille
<a href="#">169795</a>	S
<a href="#">169794</a>	M
<a href="#">169793</a>	L
<a href="#">169789</a>	XL



Garantissent une grande résistance à la coupe. Les doigts et la paume de la main enduits en nitrile procurent une excellente adhérence et une très bonne résistance. Adapté aux travaux précis de taille pour vignerons, paysagistes, arboriculteurs ou pépiniéristes.

## LE LIAGE



## Calage pieds

Liens textiles	p. 21
Liens non textiles	p. 21
Liens tubulaires	p. 22
Liens tubulaires non extensibles	p. 22



## Pliage / Attachage

Lieurs	p. 23 à 26
Liens	p. 27 à 29



## Relevage

Agrafes	p. 30 et 31
---------	-------------



## Accessoires liage

Bagues	p. 32
Sacoches	p. 32
Serpettes	p. 32



## Lien lycra déroulement central

**Le choix performance**



Type : Extensible d'environ 50%  
Matière : Élastane

Réf.	Coloris
79337	Blanc
79338	Noir



L'élasticité du lycra permet de réaliser deux fois plus d'attaches qu'avec une bobine de coton ou polyester de la même longueur.  
Son étirement permet de ne pas bloquer la plante et suivre ainsi son cycle de développement.  
Gagnez du temps dans vos opérations de calage grâce à son déroulement intérieur.

## Lien sur flasque

**Le choix technico-économique**



Type : Extensible d'environ 20%  
Matière : Élasthanne + coton

Réf.	Coloris	Déroulement
66409	Blanc	Central
104151	Blanc	Sur flasque
104152	Noir	Sur flasque



## Lien sur flasque-Blockcep

**Le choix technico-économique**



Coloris : Écru  
Type : Non extensible / toronné 40 fils  
Matière : Coton  
Longueur : 400 m  
Référence : 147612

## Lien déroulement central

**Le choix économique**



Type : Non extensible

Réf.	Coloris
61360	Blanc
74375	Noir




### Lien tubulaire coton



Coloris : Blanc  
 Type : Extensible 100% garantie  
 Matière : 85% coton / 15% polyamide  
 Longueur : Bobine de 80m  
 Particularité : Lien en coton avec 1 fil de polyamide pour avoir l'extensibilité  
 Référence : **170516**

### Lien tubulaire

*Le choix technico-économique*



Type : Extensible  
 Déroulement : Central  
 Matière : PVC sans adjonction de carbonate de calcium  
 Particularité : Étirable, ne casse pas et résiste au gel

Réf.	Coloris	Diamètre	Longueur
<b>66020</b>	Vert	2,75 mm	110 m
<b>66021</b>	Vert	3,50 mm	110 m

## LIENS TUBULAIRES > NON EXTENSIBLES

### Lien tubulaire

*Le choix performance*



Type : Extensible  
 Déroulement : Central  
 Matière : Adjonction de plastifiant. Paroi plus épaisse pour une élasticité plus importante que le lien tubulaire standard  
 Particularité : Étirable, ne casse pas et résiste au gel

Réf.	Coloris	Diamètre	Longueur
<b>122739</b>	Marron	3,50 mm	115 m
<b>146831</b>	Vert émeraude	2,75 mm	185 m
<b>146832</b>	Vert émeraude	3,50 mm	115 m

### Lien tube non extensible

*Le choix performance*



Type : Non extensible  
 Coloris : Blanc  
 Déroulement : Central  
 Matière : Coton  
 Référence : **170519**



## Lieur BIOFIX

Poids : 600 g

Réf.	Modèle pour
55427	Droitier
55428	Gaucher



Pince à lier BIOFIX pour attacher les sarments de vigne. On entoure le sarment et le fil avec le lien tout en tenant le lien avec la main libre, on place le crochet à l'endroit de la boucle, on tire et le nœud est fait. Le crochet revient en place automatiquement grâce à un ressort.



## Pièces détachées

Réf.	Désignation	Contenu
55429	Kit de réparation lieur BIOFIX	2 rondelles, 2 petites tiges, 1 gros ressort (pour vrille) et 1 petit ressort

## Pince LIGATEX

Poids : 518 g

Coloris : Vert

Matière : Fer et plastique

Modèle pour : Droitier et gaucher

Référence : 57653



LIGATEX est une lieuse à vigne servant à attacher le bois au fil porteur après la taille. Cette technologie est simple, rapide et économique et s'utilise d'une seule main, la bobine contenant le fil de liage étant directement fixée sur la lieuse.



UN SERVICE DE RÉVISION EST DISPONIBLE  
POUR LA PINCE LIGATEX : RÉFÉRENCE 62497

## Pièces détachées

	Réf.	Désignation	Poids	Coloris	Contenu
	66265	Malette LIGATEX	750 g	Noir	Valisette plastique noir avec emplacement mousse pour 1 machine et 8 bobines
	55721	Kit de réparation LIGATEX	18 g	Vert	1 guide fil et ses 2 vis, 1 ressort de gachette et son clips, 2 vis de manches et leurs 4 rondelles

## Bobine LIGATEX

Coloris : Vert

Type : Dégradable

Matière : Galva de 4/10

Longueur : 110 m

Épaisseur : 0,4 mm

Résistance : 6,1 kg

Vendu par : 1200 attaches

Référence : 57654

Référence en galva 4,4/10 : 147965





## Pince à lier Max Tapener

Type : Modèle standard

Référence : 3400



Cette pince permet en un seul geste de réaliser des attaches solides et durables. Économique, robuste et rapide, elle permet de poser une attache qui ne blesse pas la plante.



## Consommables

	Réf.	Désignation	Coloris	Poids	Matière	Épaisseur	Vendu par
	3348	Ruban Max Tapener	Transparent	512 g	Polyéthylène	200 µ	10 unités
	109577	Ruban Max Tapener	Vert	512 g	Polyéthylène	200 µ	10 unités
	3349	Ruban Max Tapener	Vert		PVC	150 µ	10 unités

## Pièces détachées

	Réf.	Désignation	Contenu
	55036	Kit de réparation Max Tapener	1 jeu de couteaux, 1 ressort poussoir et 1 petit ressort
	57070	Recharge lame pince Max Tapener	

## Pince à lier Max Tapener

Type : Grand modèle

Référence : 73799



Économisez du temps pour attacher et relever votre vigne. En 3 secondes cette pince déroule, agrafe et coupe un ruban autour d'une plante.



## Pièces détachées

	Réf.	Désignation	Matière	Longueur	Vendu par
	76286	Ruban Max Tapener	Polyéthylène	45 m	5 unités
	169288	Recharge lame pince Max Tapener			



## Pince à vigne LIG 150

Poids : 600 gr  
 Coloris : Bleu  
 Longueur : 15,8 cm  
 Épaisseur : 109 mm  
 Référence : 3352



### Consommables

	Réf.	Désignation	Poids	Coloris	Type	Matière	Longueur	Épaisseur	Vendu par
	32800	Agrafe C50	512 gr	Vert	Polyeth	Aluminium	30,2 mm	13,6 mm	4200 agrafes
	3345	Agrafe C50	600 gr	Gris	Polyeth	Fer	30,2 mm	13,6 mm	4200 agrafes

## Pince à vigne LIG 175

Poids : 470 g  
 Coloris : Bleu  
 Longueur : 15,8 cm  
 Épaisseur : 109 mm  
 Référence : 3396



### Consommables

	Réf.	Désignation	Poids	Coloris	Type	Matière	Longueur	Épaisseur	Vendu par
	3398	Agrafe C75		Vert	Polyeth	Aluminium	29 mm	13 mm	6000 agrafes
	3397	Agrafe C75	4,3 g	Gris	C75	Fer	29 mm	13 mm	6000 agrafes



## Attacheur électrique FIXION 2

Poids : 800 g (outil + batterie intégrée)

Informations complémentaires : vendu avec le dérouleur embarqué + le dérouleur sur ceinture.  
4 niveaux de torsades possibles.

Référence : 161750



### Pièces détachées

Réf.	Désignation
167716	Torsadeur Attacheur Fixion 2
167715	Galet appui Fixion 2



Léger et maniable, il permet jusqu'à 50% de gain de temps par rapport à un attachage à la main. Adaptable, il permet une utilisation avec bobine embarquée ou sur ceinture..



## Attacheur Ligapro KV

### Le choix technico-économique

Poids : 1,1 kg (outil + batterie intégrée)

Matière : Caoutchouc

Informations complémentaires : Livré avec deux batteries et chargeur triple? Jusqu'à 8 positions de torsades.

Référence : 172455



Léger et sans fil, indicateur de charge. Sa batterie intégrée et sa conception ergonomique permettent un plus grand confort, une meilleure maniabilité et un effort réduit.





## Lien Tiefix papier



Matière : Papier  
Longueur : 200 m  
Vendu par : Carton de 30 unités  
Référence : 3390

## Lien Climat Pellenc

Coloris : Blanc  
Matière : Biodégradable.



Réf.	Longueur	Nombre de liens en moyenne	Vendu par
175159	200 M	1500	Carton de 30
175160	60 M		Carton de 60

## Lien Tiefix dégradable



Matière : Dégradable  
Longueur : 200 m  
Vendu par : Carton de 30 unités  
Référence : 55426

## Lien Pellenc papier

Coloris : Brun  
Matière : Papier.



Réf.	Longueur	Nombre de liens en moyenne	Vendu par
166097	200 M	1500	Carton de 30

## Lien Tiefix plastique



Coloris : Marron  
Matière : Plastique  
Longueur : 200 m  
Vendu par : Carton de 30 unités  
Référence : 59040





## Ancres élastiques

### Le choix technico-économique

Coloris : Noir

Poids : Carton de 13 kg

Matière : Caoutchouc

Durée de vie : de 3 à 5 ans. Exempt de carbonate de calcium, aucune irritation à la pose et pas de rupture rapide



Réf.	Type	Vendu par	Particularités
136193	N°5	Sachet de 500 pièces	Spécial tuteurs (petit diamètre: bambous / métal et tuteurs composites)
149644	N°8	Sachet de 300 pièces	
136194	N°10	Sachet de 250 pièces	Spécial marquants
143849	N°16	Sachet de 150 pièces	



Avantages en terme de temps de pose. L'attachage s'adapte à la croissance du plant.

## Bobine papier BIOFIX

### Le choix technico-économique

Coloris : Papier guipé kraft

Matière : Papier kraft

Vendu par : Carton de 60 bottes

Réf.	Particularité	Longueur
57064	1 fil 0.40 cm	205 m
57065	1 fil 0.44 cm	216 m



## Bobine jute armée 1 fil

### Le choix technico-économique

Longueur : 190 m

Référence : 146830



## Fil PP

### Le choix économique

Particularité : Liens armés, pose manuelle

Référence : 35458



## Bobine métal armé

### Le choix technico-économique

Matière : Plastique

Longueur : 500 m

Référence : 55425



## Lien métal armé

### Le choix économique

Vendu par : Carton de 50 bottes

Particularité : Liens armés, pose manuelle



Réf.	Coloris	Matière	Vendu par
58481	Papier kraft	Papier	Carton de 50 bottes
57061	Vert	Plastique	Carton de 50 bottes



## Raphia naturel



Type : Naturel

Particularité : Cette fibre est naturelle, biodégradable et solide

Réf.	Poids	Longueur	Vendu par
57960	330 g	80 cm	1800 brins
58055	250 g	60 cm	1000 brins
58242	200 g	50 cm	

## Raphia synthétique



Coloris : Vert

Type : Synthétique

Réf.	Poids	Longueur	Vendu par
57081	330 g	80 cm	Carton de 60 fils
57083	500 g		Carton de 48 fils
57084	250 g	60 cm	Carton de 80 fils
11441	200 g	50 cm	Carton de 100 fils





## Agrafes biodégradables amidon

### Le choix performance

Type : Biodégradable

Matière : Amidon

Épaisseur : 3,2 mm

Utilisation : Pour vignes étroites avec des contraintes faibles à moyennes

Particularité : L'agrafe amidon est la toute première agrafe réalisée 100% en amidon. Elle s'inscrit dans une démarche de développement durable. Sa biodégradation complète s'effectue sur l'année et entre dans le cycle de l'humification.



Réf.	Diamètre	Longueur	Écart entre les fils	Résistance	Vendu par
147425	Pour fil 9,1 mm	2,8 cm	20 mm	17 kg	2700 agrafes



Placez une agrafe entre chaque plant, pas d'agrafe entre le piquet et le plant.

## Agrafes biodégradables bois

### Le choix technico-économique

Type : Biodégradable

Matière : Bois de châtaignier

Diamètre : Pour fil 2,8 mm max

Longueur : 2,6 cm

Épaisseur : 3 mm

Résistance : 16 kg

Référence : 59346



## Agrafes photodégradables

### Le choix technico-économique

Coloris : Blanc

Type : Photodégradable

Matière : Matière alimentaire

Épaisseur : 1,2 mm

Vendu par : 2500 agrafes

Particularité : Se dégrade sous l'action des ultraviolets pour finir en fragmentation au sol



Réf.	Longueur	Écart	Résistance	Utilisation
66262	2,3 cm	15 mm	12 kg	Pour vignes étroites



## Agrafes dégradables renforcées

### Le choix performance

Coloris : Vert

Type : Dégradable

Matière : Matière alimentaire

Longueur : 3,3 cm

Épaisseur : 2 mm

Écart entre les fils : 19,3 mm

Résistance : 18 kg

Utilisation : Pour vignes hautes, soumises à des vents forts et une tension de fil importante

Vendu par : 2500 agrafes

Particularité : Se dégrade sous l'action des ultraviolets, de l'eau, de la tension des fils et des températures inférieures à 0 et supérieures à 50°C pour finir en fragmentation.

Référence : [156598](#)



## Agrafes récupérables

### Le choix technico-économique

Type : Récupérable

Particularité : L'agrafe en matière alimentaire est plus légère et moins agressive que l'agrafe galva.



Réf.	Coloris	Matière	Diamètre	Résistance	Vendu par	Utilisation
3353		Galva	Pour fil 2,4 mm max	18 à 40 kg	2200 agrafes	Essentiellement pour la pose à côté du piquet (agrafe serre joint)





## Doigt couteau Handy



Matière : Aluminium  
Vendu par : Boîte de 12

Réf.	Type
57077	Handy 10
57798	Handy 8
57799	Handy 12

## Sacoche porte pelote

Référence : 55424

## Poche outils 5 références 856

Référence : 56828

## Serpette à couper les liens



Référence : 57832





# TAILLE

## Taille électrique

### Machine électrique

120428 -- power pack f 880  
157863 Vinion 150

### Pièces détachées

#### FELCOTRONIC

130441	Batterie felco 820
57013	Boulon felcotronic80-8
120521	Ecrou dente felcotronic 80/9
120523	Axe de bielle felcotronic 800/5
120552	Boulon graisseur felcotronic 801/8
57014	Ecrou dente felcotronic 80/9
57015	Axe bielle felcotronic 80/5
57017	Vis felcotronic.dente 80-7
57020	Gachette felcotronic 80/28
57021	Circlip felcotronic 80/10
57025	Secteur dente felcotronic 80/16
57039	Rondelle calage felcotronic 80/37
57810	Circlips felcotronic 80/38
60088	Kit revision 800-916
64252	Kit entretien 800-916
57011	Lame felcotronic 80/1
57012	Contre lame felcotronic 80/2
56880	Set felco r2-92
56881	Set felco r6-90



# TAILLE

## Taille manuelle

### Sécateur manuel

#### FELCO

Pièces détachées

60066

Boulon 800-8

71938

Rivet pour lame felco 7 8 9 10 13 r7/5

#### BAHCO

56834

Boulon r142p p3 20cm-22cm

56883

Secatex - gaine manche

127678

Contre lame ergo nr2 gaucher

35078

Lame r201 p1-p2 22cm

#### LÖWE

152594

Loewe 15 104 poignee std

152597

Loewe 5 104

157870

Loewe 7 109 poignee tournante sans enclume

157872

Loewe 7 107 poignee ergo sans enclume

## Scies

### Scies à vigne

#### BAHCO

3377

Scie arboricole 4212-14-6t

Pièces détachées

56903

Scie pliante bahco 396 jt

55373

Lame scie pliante felco f610-3

### Affûteurs

141151

Affuteur ls triangle

109343

Affuteur carbee sharp



# LIAGE

## Relevage

### Agrafes

#### CAVI

60579	Agrafe biodegradable 2500 végéclip 20-20
66015	Agrafe photo degradabeuralis 2500 cb20
147422	Amidograp 15 mm (seau de 3400 pièces)
150412	Soligraf 42 dégradable (carton 9000)
134290	Vitagraf dégradables blc seau 2500 pcs

### Lieur manuel

172126	Coutale
--------	---------

### Liens manuels

110091	Lien blockcep ecru bob 400 m (17 fils)
3331	Fil pp n°0 11cm 1kg

### Accessoires

60281	Bague coupe liens
57792	Sacoche vigne

### Liens électriques

74018	Lien tiefix biodegradable 500 m
74029	Lien tiefix plastique 500 m
74022	Derouleur jumbo avec lien tiefix bio 500 m
74025	Derouleur jumbo avec lien tief plast 500 m
164694	Lien bio pellenc 60ml
172453	Lien tiefix dégradable 90m

Nom	Page
<b>A</b>	
Agrafes biodégradables amidon	30
Agrafes biodégradables bois	30
Agrafes dégradables renforcées	31
Agrafes photodégradables	30
Agrafes récupérables	31
Aiguiseur	18
Ancre élastique	28
Attacheur électrique FIXION 2	26
Attacheur Ligapro KV	26
<b>B</b>	
Bobine jute armée 1 fil	28
Bobine LIGATEX	23
Bobine métal armé	28
Bobine papier BIOFIX	28
<b>C</b>	
C35 - Pellenc	6
<b>D</b>	
Dissolvant pour résine	19
Doigt couteau Handy	32
<b>É</b>	
Ébrancheur P160-60	14
Ébrancheur P16-40	14
Ebrancheur P19-80 F	14
Epampreuse Manuelle - Dabayma	17

Nom	Page
<b>F</b>	
Fil PP	28
<b>G</b>	
Gants FELCO	19
Graisse de synthèse biodégradable	19
<b>L</b>	
Lien Climat Pellenc	27
Lien déroulement central	21
Lien lycra déroulement central	21
Lien métal armé	28
Lien Pellenc papier	27
Lien sur flasque	21
Lien sur flasque-Blockcep	21
Lien Tiefix dégradable	27
Lien Tiefix papier	27
Lien Tiefix plastique	27
Lien tube non extensible	22
Lien tubulaire	22
Lien tubulaire coton	22
Lieur BIOFIX	23
<b>P</b>	
Pack Ligapro KV + KV350	6
Pièces détachées Bahco	11
Pièces détachées Epampreuse	17
Pièces détachées FELCO	9
Pièces détachées KM-1 MR et KM-5 Forge	12

Nom	Page
Pièces détachées scies Bahco	16
Pièces détachées scies Felco	15
Pièces détachées Secatex et Secomplex	13
Pierre d'affûtage multi-fonctions	18
Pierres d'affûtage	18
Pince à lier Max Tapener	24
Pince à lier Max Tapener	24
Pince à vigne LIG 150	25
Pince à vigne LIG 175	25
Pince LIGATEX	23
Poche outils 5 références 856	32

## R

Raphia naturel	29
Raphia synthétique	29

## S

Sacoche porte pelot	32
Scie fixe Bahco 4212-14-6T	16
Scie fixe Bahco 5124-JS-H	16
Scie fixe F621	15
Scie repliable F600	15
Sécateur 160L	8
Sécateur 160S	8
Sécateur électrique CK PRO 35	6
Sécateur F10	8
Sécateur F13	8
Sécateur F14	8
Sécateur F16	8
Sécateur F17	8
Sécateur F6 et F12	8

Nom	Page
Sécateur F7 et F8	8
Sécateur F9	8
Sécateur FELCO élémentaires	7
Sécateur KM-1 MR Manche rotatif	12
Sécateur KM-5 Forged	12
Sécateur KV350	6
Sécateur Secatex	12
Sécateur Secomplex	12
Sécateurs BAHCO élémentaires	10
Sécateurs BAHCO ergonomiques poignées fixes	10
Sécateurs BAHCO ergonomiques poignées tournantes	10
Sécateurs FELCO ergonomiques	7
Serpette à couper les liens	32
Spray anti-corrosion	19

## Un service de proximité réparti sur le Sud-Ouest



## UNE QUESTION ?



**MAGASIN**



**TECHNICIEN**

## Retrouvez tous nos produits dans vos magasins Point Vert - EVV :

### BERGERAC

Tél. 05 53 63 17 56  
VA Vallade Nord - 24100 BERGERAC

### BLAYE

Tél. 05 57 42 83 50  
8 chemin de Boulaire  
33390 ST MARTIN LA CAUSSADE

### BOURG-SUR-GIRONDE

Tél. 05 57 68 28 28  
3 avenue Ulysse Laine  
33710 BOURG-SUR-GIRONDE

### CASTILLON-LA-BATAILLE

Tél. 05 57 56 04 89  
14 chemin de Perrin - ZA de Mézière Sud  
33350 ST-MAGNE-DE-CASTILLON

### COUTRAS

Tél. 05 57 49 85 55  
ZI Eygréteau 2 - 33230 COUTRAS

### CRÉON

Tél. 05 56 23 31 93  
ZA Riboutet, av. entre-deux-mers - 33670 CRÉON

### CUSSAC-FORT-MÉDOC

Tél. 05 56 58 90 64  
1 rue Jean BRUN  
33460 CUSSAC-FORT-MÉDOC

### DIUSSE

Tél. 05 59 04 01 75  
Chemin départ. 13 - 64330 DIUSSE

### FRONSAC

Tél. 05 57 25 41 21  
L'oiseau - 33126 FRONSAC

### GRÉZILLAC

Tél. 05 57 74 99 88  
Le Moine - 33420 GRÉZILLAC

### LANGON

Tél. 05 56 63 36 59  
ZI D8 - Route de Villandraut - 33210 LANGON

### MONEIN

Tél. 05 59 21 46 42  
Chemin de Roumendas - 64360 MONEIN

### PORT-SAINTE-FOY

Tél. 05 53 63 79 60  
Route de Bordeaux - BP 201  
33220 PORT-STE-FOY

### SAINT-CIERS

Tél. 05 57 32 68 87  
2 Lardille Ouest  
33820 ST-CIERS-SUR-GIRONDE

### SAUVETERRE-DE-GUYENNE

Tél. 05 56 61 57 99  
Route de Langon  
33540 SAUVETERRE-DE-GUYENNE

Catalogue mis à jour en novembre 2024 - Photos non contractuelles, dans la limite des stocks disponibles - N'hésitez pas à contacter votre technicien vigna EVV