

CATALOGUE TAILLE & LIAGE

TAILLE
ÉLECTRIQUE



TAILLE
MANUELLE



ACCESSOIRES
TAILLE



CALAGE
PIEDS



PLIAGE /
ATTACHAGE



RELEVAGE



ACCESSOIRES
LIAGE



PARTENAIRE VITICOLE DEPUIS PLUS DE 30 ANS

Nous vous accompagnons dans la réussite de vos projets. Dans votre stratégie d'exploitation, dans la conduite de votre vignoble, dans l'élaboration de votre vin et dans sa mise en marché, tous nos experts sont à vos côtés au quotidien.

Dans une filière en constante évolution, nous misons sur l'accompagnement et l'innovation pour encourager une viticulture durable.

12 techniciens vigne

toujours prêts pour un tour de vigne


8 œnologues-conseil & 1 laboratoire d'analyses œnologiques

prêts, dégustez, assemblez !

2 spécialistes packaging

*pour une stratégie matières
sèches globale et personnalisée*

Un service de proximité réparti dans le Sud-Ouest



Confiez-nous vos analyses :
laboratoire.psf@evv.fr
05 53 63 79 55



Taille

Taille électrique	p. 6 et p.7
Taille manuelle	p. 8
Accessoires taille	p. 18

Liage

Calage pieds	p. 21 et 22
Pliage / attachage	p. 23 à 30
Relevage	p. 31 et 32
Accessoires liage	p. 33

Déstockage

p.34 à 35

Index

p. 36




LA TAILLE



Taille électrique

Sécateurs électriques

p. 6



Taille manuelle

Sécateurs manuels

p. 8 à 14

Ébrancheurs

p. 15

Scies

p. 16 et 17

Épampreuses

p. 17



Accessoires taille

Affûteurs

p. 18

Divers

p. 19



C35 - Pellenc



Alliant puissance, légèreté et confort, ce sécateur professionnel Pellenc C35 garantit une coupe nette et une utilisation fluide pour tailler sans effort et avec précision.

Pack contenant 1 sécateur C35, 1 batterie 150, 1 chargeur et des accessoires (brassard élastique, ceinture + holster).

Longueur : 26 cm

Matière de la poignée : Aluminium

Capacité de coupe : 35 mm / 4 modes de fonctionnement

Autonomie : 9 h

Modèle pour : Gaucher et droitier

Référence : 157863

C3X - Pellenc



Innovant, cet outil est le premier sécateur professionnel à batterie embarquée fabriqué en France.

Longueur : 33 cm

Matière de la poignée : Aluminium forgé

Capacité de coupe : 35 mm / 2 modes de fonctionnement

Autonomie : 2 à 4 h par batterie

Modèle pour : Gaucher et droitier

Référence : 300312

CK PRO 35



Le sécateur progressif électrique CK-PRO-35 offre un excellent équilibre entre poids et puissance, faisant de lui un outil polyvalent et performant.

Pack contenant 1 sécateur KV350, 3 batteries, 1 chargeur et 1 kit d'entretien.

Capacité de coupe : 35 mm / 3 modes de fonctionnement

Autonomie : Jusqu'à 3h par batterie

Modèle pour : Gaucher et droitier

Référence : 179556

Pièces détachées

Réf.	Désignation
179551	Set fixation de lame
179552	Contre Lame
179554	Lame

KV350



Conçu pour allier efficacité et économie d'énergie, le KV350 facilite la taille grâce à sa maniabilité et sa puissance maîtrisée.

Pack contenant 1 sécateur KV350, 2 batteries et 1 chargeur triple.

Poids : 1,05 Kg

Capacité de coupe : 28 mm / 2 modes de fonctionnement

Autonomie : Jusqu'à 4h d'autonomie

Modèle pour : Gaucher et droitier

Référence : 175157

Pièces détachées

Réf.	Désignation
170510	SECATEUR KV350 PRO
170512	KV350 - LAME (N°4)
170513	KV350 - CONTRE LAME(N°3)
175151	PACK LIGAPRO KV + KV 350 PRO
179555	KV350 - SET DE FIXATION DE LAMES
179548	KV350 - KIT 8 VIS M 3*8 (N°12)
179550	KV350 - BOUTON ON/OFF (N°15)

KV295 pro



Le sécateur électrique KV 295 offre un excellent rapport qualité/prix. Léger et maniable, il est équipé d'une poignée ergonomique et antidérapante pour confort d'utilisation optimal.

Pack contenant 1 sécateur KV295 pro, 2 batteries et 1 chargeur triple.

poids : 950 g

Capacité de coupe : 25 mm

Autonomie : 6H

Référence : 300240

Pack Ligapro KV + KV350



Disponible en pack
Taille&Liage



Élagueuse KVS 5500

Pensée pour les professionnels, l'élagueuse Kamikaze KVS5500 combine efficacité et simplicité d'usage.

Pack contenant 1 élagueuse KVS 5500, 2 batteries et un chargeur.

Chaîne : 1/4 » (6,35)

Diamètre de coupe : 80 mm

Autonomie : Jusqu'à 2h par batterie

Modèle pour : Gaucher et droitier

Référence : 300241



Pack Élagueuse KVS 5500 + Sécateur KV 295 pro



Référence : 300309

Disponible en pack
Taille



Sécateurs FELCO élémentaires

Le choix technico-économique

Matière de la poignée : Polyuréthane léger

Modèle pour : Droitier



Réf.	Type	Longueur	Poids	Capacité de la coupe	Taille de la poignée
300256	171M	20 cm	175 g	20 mm	S, M
300255	171L	22 cm	190 g	25 mm	L

Sécateurs FELCO ergonomiques

Le choix performance




Réf.	Type	Longueur	Poids	Matière de la poignée	Capacité coupe	Taille poignée	Modèle pour
34885	F6	19,5 cm	210 g	Aluminium forgé	20 mm	M	Droitier
71939	F7	21 cm	290 g	Aluminium forgé	25 mm	L	Droitier
3356	F8	21 cm	245 g	Aluminium forgé	25 mm	L	Droitier
56815	F9	21 cm	245 g	Aluminium forgé	25 mm	L	Gaucher
78205	F10	21 cm	305 g	Aluminium forgé	25 mm	L	Gaucher
34886	F12	20 cm	265 g	Aluminium forgé	20 mm	M	Droitier
34887	F13	27 cm	310 g	Aluminium forgé	30 mm	L	Droitier
164700	F14	18 cm	195 g	Aluminium forgé	18 mm	S	Droitier
170525	F16	19,5 cm	210 g	Aluminium forgé	20 mm	S	Gaucher
170526	F17	20 cm	265 g	Aluminium forgé	20 mm	M	Gaucher







Sécateur F6 et F12




Sécateur F7 et F8




Sécateur F9




Sécateur F10




Sécateur F13




Sécateur F14



Sécateur F16



Sécateur F17





Pièces détachées FELCO

	Réf.	Désignation	Type	Compatible avec
	35278	Lame	13/3	F13
	109430	Lame	5/3	F5
	64241	Lame	7/3	F7, F8
	64243	Lame	9/3	F9, F10
	64283	Lame	160S/3	F160S
	64879	Lame	6/3	F6, F12
	56851	Contre-lame	7/4	F7, F8
	55369	Contre-lame	7/4	F6
	3369	Ressort	2/91	F2, F4, F7, F8, F9, F10, F11, F4C&H
	56892	Ressort	6/91	F6, F12, F16, F17
	56893	Ressort	5/91	F5, F13
	55371	R7-94		F7
	59081	R5-94		F5
	56879	R6-94		F6
	165685	160-94		F160
	3368	R7/90		F7, F8, F9, F10, F13, F19, F50, F51



Sécateurs BAHCO élémentaires



Le choix technico-économique

Réf.	Type	Longueur	Longueur de la lame	Poids	Matière de la poignée
64237	P3-20F	20 cm	20 mm	375 g	Acier forgé

Sécateurs BAHCO ergonomiques poignées fixes

Le choix performance

Matière de la poignée : Bi-matière revêtue d'élastomère



Sécateur ergonomique à poignée fixe. Le concept de sécateur le plus innovant au monde : un système modulaire qui permet de construire un sécateur sur mesure (choisissez votre PX parmi les poignées et têtes de coupe disponibles).



Réf.	Type	Longueur de la lame	Poids	Taille de la poignée	Modèle pour
57965	PX-S1	15 mm	308 g	S	Droitier
146985	PX-S2	20 mm	296 g	S	Droitier
57970	PX-M3	30 mm	347 g	M	Droitier
147000	PX-M1	15 mm	322 g	M	Droitier
57969	PX-M2	20 mm	319 g	M	Droitier
58333	PX-M2	20 mm	319 g	M	Gaucher
147001	PX-L2	20 mm	331 g	L	Droitier
57972	PX-L3	30 mm	470 g	L	Droitier

Sécateurs BAHCO ergonomiques poignées tournantes

Le choix performance


Matière de la poignée : Élastomère



Sécateur ergonomique avec poignée tournante. Mêmes tête et poignée que le PX mais avec une poignée tournante confortable revêtue d'élastomère. Le PXR donne la sensation de faire partie de votre main de coupe avec une précision et une facilité optimales.



Réf.	Type	Longueur de la lame	Poids	Taille de la poignée	Modèle pour
147004	PXR-S1	15 mm	366 g	S	Droitier
147005	PXR-S2	20 mm	377 g	S	Droitier
147006	PXR-M1	15 mm	382 g	M	Droitier
57962	PXR-M2	20 mm	394 g	M	Droitier
114871	PXR-M2	20 mm	394 g	M	Gaucher
35405	PXR-M3	30 mm	407 g	M	Droitier
57964	PXR-L2	20 mm	395 g	L	Droitier



Pièces détachées Bahco

	Réf.	Désignation	Type	Poids	Compatible avec
	57979	Lame	R300P	52 g	PX & PXR n°1
	57818	Lame	R211P	60 g	PX & PXR n°2
	57981	Lame	R500P	65 g	PX & PXR n°3
	58334	Lame	R600P	60 g	PXR-M2-L, PX-M2-L
	72822	Contre-lame	R403P	66 g	PX-S2, PX-M2, PX-L2, PXR-M2, PXR-L2
	78200	Contre-lame	R503P	72 g	PX-S3, PX-M3, PX-L3, PXR-M3, PXR-L3
	141149	Ressort souple		20 g	PX & PXR, P64
	57992	Ressort moyen		20 g	PX & PXR
	57987	Boulon d'axe		30 g	PX & PXR
	57988	Blocage écrou		10 g	PX et PXR
	57820	Ressort		20 g	P1-20, P2-20, P6-20, P7-20
	57819	Boulon		32 g	P1-20, P1-22, P2-20, P2-22, P6-20, P7-20



Sécateur KM-1 MR Manche rotatif



Informations complémentaires : poignée rotative recouverte de polyamide.
Lame et contre-lame en acier.

Référence : **184864**

Sécateur KM-5 Forged



Informations complémentaires : poignées en aluminium recouvert en PVC.
Lame et contre-lame en acier trempé.

Référence : **184865**

Sécateur KM 22



Informations complémentaires : Poignées en acier. Lame et contre-lame en acier trempé SK5

Référence : **300243**

Sécateur KM 22



Informations complémentaires : Poignées en acier. Lame et contre-lame en acier trempé SK5

Référence : **300244**

Sécateur Secomplex



Informations complémentaires : Une ouverture possible en deux pressions de façon à pouvoir couper le plus gros bois

Référence : **56813**

Sécateur Secatex



Informations complémentaires : Une ouverture en une seule pression


Référence : **56812**



Quelques conseils pour un long usage : huilez souvent, aiguissez sur les 2 faces.

Pièces détachées KM-1 MR et KM-5 Forge

	Réf.	Désignation
	184867	Lame sécateur (KM-1 MR)
	184868	Contre-lame sécateur (KM-1 MR)
	184869	Lame sécateur (KM-5 Forged)



Pièces détachées Secatex et Secomplex

	Réf.	Désignation	Compatible avec
	56872	Lame	Secatex/Secomplex
	56890	Ressort	Secatex
	56891	Ressort	Secomplex
	57815	Écrou	Secomplex
	62737	Écrou	Secatex
	56831	Axe	Secatex n°8
	56859	Goupille axe	Secatex n°5
	56858	Fermer	Secomplex
	56844	Butée vis	Secatex n°5
	56882	Kit de préparation	Secatex



Ébrancheur P19-80 F

Longueur : 80 cm

Ouverture de coupe : 50 mm

Matière de la poignée : Aluminium rond haute résistance

Référence : **56820**



Ses longues manches en aluminium facilitent la taille en hauteur et permettent d'atteindre les endroits éloignés. Pour la coupe très grosses branches vigoureuses sur les arbres adultes et les vignes.



Ébrancheur P16-40



Longueur : 40 cm

Ouverture de coupe : 30 mm

Poids : 790 g

Matière de la poignée : Acier avec amortisseurs en caoutchouc

Référence : **64240**

Ébrancheur P160-60



Longueur : 60 cm

Ouverture de coupe : 45 mm

Poids : 960 g

Matière de la poignée : Aluminium avec amortisseurs en caoutchouc

Référence : **108470**



Scie pliable FELCO 602



Longueur : 22 cm
 Longueur de la lame : 16 cm
 Poids : 160 g
 Capacité de coupe : 80 mm
 Taille de la poignée : S, M, L
 Type de poignée : Antidérapant
 Modèle pour : Droitier et gaucher
 Informations complémentaires : Réduit l'effort et évite le vrillage de la lame
 Transportable en poche
 Référence : **300261**

Scie fixe F621



Longueur : 42 cm
 Longueur de la lame : 24 cm
 Poids : 305 g
 Capacité de coupe : 80 mm
 Taille de la poignée : S, M, L
 Type de poignée : Antidérapant
 Modèle pour : Droitier et gaucher
 Pièces détachées : 621/3 Lame, 61/4 Vis, 61/5 Ecrou, 610/12 Sangle, 621/7 Etui
 Informations complémentaires : Réduit l'effort et évite le vrillage de la lame
 Avec étui pour droitier ou gaucher avec passant de ceinture détachable
 Référence : **109428**

Pièces détachées

	Réf.	Désignation	Longueur	Pour modèle
	3367	Lame de rechange	16 mm	F600
	109429	Lame de rechange	24 mm	F621

Scie pliable C-180H

Longueur : 39 cm
 Longueur de la lame : 18 cm
 Poids : 186 g
 Capacité de coupe : 50 mm
 Taille de la poignée : S, M, L
 Type de poignée : Antidérapant
 Modèle pour : Droitier et gaucher
 Informations complémentaires : Transportable en poche
 Référence : **300245**





Scie fixe Bahco 5124-JS-H



Longueur de la lame : 24 cm

Poids : 280 g

Matière de la poignée : Bi-matière

Denture : Denture extrêmement pointue, gorges profondes permettant une bonne évacuation de la sciure

Pièces détachées : 5724-JS lame de rechange

Informations complémentaires : Denture trempée Hard-Point pour une longue durée de vie

Référence : 57520

Scie fixe Bahco 4212-14-6T



Longueur de la lame : 36 cm

Poids : 280 g

Matière de la poignée : Bois de hêtre

Denture : Denture réaffûtable

Pièces détachées : 4400-14 lame de rechange

Référence : 56900

Pièces détachées

	Réf.	Désignation	Longueur	Denture	Pour modèle
	57521	Lame de rechange	24 mm	Grosse, trempée Hard-Point	5124-JS-H

Épampreuse Manuelle - Dabayma

Matière de la poignée : Canne en bois

Référence : 168623



Est utilisé pour enlever les jeunes pousses de manière rapide et pratique grâce à ses brosses disposées face à face et légèrement inclinées afin d'embrasser le tronc et éliminer les jeunes pousses par un simple frottement. L'ouverture des brosses peut être réglée en fonction du diamètre des troncs..



Pièces détachées

Réf.	Désignation
168624	Brosse épampreuse manuelle (x 2 unités)



Aiguiseur



Type : Carbure Sharp X
Longueur : 100 mm
Poids : 25 g
Matière : Carbure de tungstène
Matière de la poignée : Bi-matière
Modèle pour : Tous types de lame
Référence : [60062](#)



La partie carbure de chaque côté de l'outil facilite l'utilisation sur une longue durée.

Pierre d'affûtage multi-fonctions



Longueur : 100 mm
Poids : 50 g
Modèle pour : Le réaffûtage de lames, avec haute précision

Réf.	Type	Matière	Type de grain
55002	Carbcut 2		




Felco idéale pour l'entretien de la tête de coupe de vos sécateurs. Le revêtement diamanté lui confère une résistance extrême.

Pierres d'affûtage

Longueur : 100 mm
Matière : Synthétique



[56896](#)



[56897](#)

Réf.	Type	Poids	Modèle pour	Type de grain
56896	LS Corindon	50 g	Les petites lames (sécateurs)	Grain fin 320/cm ²
56897	LS Combiness	75 g	Améliorer rapidement une surface endommagée (côté vert de la pierre)	Grain moyen et fin 180/400 cm ²



La pierre peut s'utiliser humidifiée à l'essence, à l'huile, ou à l'eau.



Spray anti-corrosion



Poids : 75 g

Modèle pour : Pour sécateurs et coupe-câbles

Informations complémentaires : Nettoie, lubrifie et protège de la rouille

Référence : [64248](#)

Graisse de synthèse biodégradable



Poids : 30 g

Modèle pour : Pour sécateurs et coupe-câbles

Informations complémentaires : Lubrifie et réduit l'usure
tout en repoussant l'eau

Référence : [64249](#)

Dissolvant pour résine



Poids : 152 g

Modèle pour : Lames et contre-lames de sécateurs et coupe-câbles

Informations complémentaires : Élimine facilement tout résidu de résine,
sève et autres salissures sur les outils de taille

Référence : [175158](#)



Est idéale pour l'entretien de la tête de coupe de vos sécateurs. Le revêtement diamanté lui confère une résistance extrême.

Gants FELCO



Matière : Tricot de fibre HPPE (polyéthylène haute performance) de jauge 13


Poids : 84 g

Réf.	Taille
169795	S
169794	M
169793	L
169789	XL




Garantissent une grande résistance à la coupe. Les doigts et la paume de la main enduits en nitrile procurent une excellente adhérence et une très bonne résistance. Adapté aux travaux précis de taille pour vignerons, paysagistes, arboriculteurs ou pépiniéristes.

LE LIAGE



Calage pieds

Liens textiles	p. 21
Liens non textiles	p. 21
Liens tubulaires	p. 22
Liens tubulaires non extensibles	p. 22



Pliage / Attachage

Lieurs	p. 23 à 27
Liens	p. 28 à 30



Relevage

Agrafes	p. 31 et 32
---------	-------------



Accessoires liage

Bagues	p. 33
Sacoques	p. 33
Serpettes	p. 33



Lien lycra déroulement central

Le choix performance



Type : Extensible d'environ 50%

Matière : Élasthanne

Réf.	Coloris
79337	Blanc
79338	Noir



L'élasticité du lycra permet de réaliser deux fois plus d'attaches qu'avec une bobine de coton ou polyester de la même longueur.

Son étirement permet de ne pas bloquer la plante et suivre ainsi son cycle de développement.

Gagnez du temps dans vos opérations de calage grâce à son déroulement intérieur.

Lien sur flasque

Le choix technico-économique



Type : Extensible d'environ 20%

Matière : Élasthanne + coton

Réf.	Coloris	Déroulement
66409	Blanc	Central
104151	Blanc	Sur flasque
104152	Noir	Sur flasque



Lien sur flasque-Blockcep

Le choix technico-économique



Coloris : Écru

Type : Non extensible / toronné 40 fils

Matière : Coton

Longueur : 400 m

Référence : 147612

Lien déroulement central

Le choix économique



Type : Non extensible

Réf.	Coloris
61360	Blanc
74375	Noir



Lien tubulaire coton



Coloris : Blanc
 Type : Extensible 100% garantie
 Matière : 85% coton / 15% polyamide
 Longueur : Bobine de 80m
 Particularité : Lien en coton avec 1 fil de polyamide pour avoir l'extensibilité
 Référence : 170516

Lien tubulaire

Le choix technico-économique



Type : Extensible
 Déroulement : Central
 Matière : PVC sans adjonction de carbonate de calcium
 Particularité : Étirable, ne casse pas et résiste au gel

Réf.	Coloris	Diamètre	Longueur
66020	Vert	2,75 mm	110 m
66021	Vert	3,50 mm	110 m

Lien tubulaire

Le choix performance



Type : Extensible
 Déroulement : Central
 Matière : Adjonction de plastifiant. Paroi plus épaisse pour une élasticité plus importante que le lien tubulaire standard
 Particularité : Étirable, ne casse pas et résiste au gel

Réf.	Coloris	Diamètre	Longueur
122739	Marron	3,50 mm	115 m
146831	Vert émeraude	2,75 mm	185 m
146832	Vert émeraude	3,50 mm	115 m

Lien tube non extensible

Le choix performance



Type : Non extensible
 Coloris : Blanc
 Déroulement : Central
 Matière : Coton
 Référence : 170519



Lieur BIOFIX

Poids : 600 g

Réf.	Modèle pour
55427	Droitier
55428	Gaucher



Pince à lier BIOFIX pour attacher les sarments de vigne. On entoure le sarment et le fil avec le lien tout en tenant le lien avec la main libre, on place le crochet à l'endroit de la boucle, on tire et le nœud est fait. Le crochet revient en place automatiquement grâce à un ressort.



Pièces détachées

Réf.	Désignation	Contenu
55429	Kit de réparation lieur BIOFIX	2 rondelles, 2 petites tiges, 1 gros ressort (pour vrille) et 1 petit ressort

Pince LIGATEX

Poids : 518 g

Coloris : Vert

Matière : Fer et plastique

Modèle pour : Droitier et gaucher

Référence : 57653



LIGATEX est une lieuse à vigne servant à attacher le bois au fil porteur après la taille. Cette technologie est simple, rapide et économique et s'utilise d'une seule main, la bobine contenant le fil de liage étant directement fixée sur la lieuse.



UN SERVICE DE RÉVISION EST DISPONIBLE
POUR LA PINCE LIGATEX : RÉFÉRENCE 62497

Pièces détachées

	Réf.	Désignation	Poids	Coloris	Contenu
	66265	Malette LIGATEX	750 g	Noir	Valisette plastique noir avec emplacement mousse pour 1 machine et 8 bobines
	55721	Kit de réparation LIGATEX	18 g	Vert	1 guide fil et ses 2 vis, 1 ressort de gachette et son clips, 2 vis de manches et leurs 4 rondelles

Bobine LIGATEX

Coloris : Vert

Type : Dégradable

Matière : Galva de 4/10

Longueur : 110 m

Épaisseur : 0,4 mm


Résistance : 6,1 kg

Vendu par : 1200 attaches

Référence : 57654

Référence en galva 4,4/10 : 147965





Pince à lier Max Tapener

Type : Modèle standard

Référence : 3400



Cette pince permet en un seul geste de réaliser des attaches solides et durables. Économique, robuste et rapide, elle permet de poser une attache qui ne blesse pas la plante.



Consommables

	Réf.	Désignation	Coloris	Poids	Matière	Épaisseur	Vendu par
	3348	Ruban Max Tapener	Transparent	512 g	Polyéthylène	200 µ	10 unités
	109577	Ruban Max Tapener	Vert	512 g	Polyéthylène	200 µ	10 unités
	3349	Ruban Max Tapener	Vert		PVC	150 µ	10 unités

Pièces détachées

	Réf.	Désignation	Contenu
	55036	Kit de réparation Max Tapener	1 jeu de couteaux, 1 ressort poussoir et 1 petit ressort
	57070	Recharge lame pince Max Tapener	

Pince à lier Max Tapener

Type : Grand modèle

Référence : 73799



Economisez du temps pour attacher et relever votre vigne. En 3 secondes cette pince déroule, agrafe et coupe un ruban autour d'une plante.



Pièces détachées

	Réf.	Désignation	Matière	Longueur	Vendu par
	76286	Ruban Max Tapener	Polyéthylène	45 m	5 unités
	169288	Recharge lame pince Max Tapener			



Pince à vigne LIG 150

Poids : 600 gr
Coloris : Bleu
Longueur : 15,8 cm
Épaisseur : 109 mm
Référence : 3352



Consommables

	Réf.	Désignation	Poids	Coloris	Type	Matière	Longueur	Épaisseur	Vendu par
	32800	Agrafe C50	512 gr	Vert	Polyeth	Aluminium	30,2 mm	13,6 mm	4200 agrafes
	3345	Agrafe C50	600 gr	Gris	Polyeth	Fer	30,2 mm	13,6 mm	4200 agrafes


Pince à vigne LIG 175

Poids : 470 g
Coloris : Bleu
Longueur : 15,8 cm
Épaisseur : 109 mm
Référence : 3396



Consommables

	Réf.	Désignation	Poids	Coloris	Type	Matière	Longueur	Épaisseur	Vendu par
	3398	Agrafe C75		Vert	Polyeth	Aluminium	29 mm	13 mm	6000 agrafes
	3397	Agrafe C75	4,3 g	Gris	C75	Fer	29 mm	13 mm	6000 agrafes



Attacheur électrique FIXION 2 Pellenc

Poids : 800 g (outil + batterie intégrée)

Informations complémentaires : vendu avec le dérouleur embarqué + le dérouleur sur ceinture.
4 niveaux de torsades possibles.

Référence : 161750



Pièces détachées



Léger et maniable, il permet jusqu'à 50% de gain de temps par rapport à un attachage à la main. Adaptable, il permet une utilisation avec bobine embarquée ou sur ceinture..

Réf.	Désignation
167716	Torsadeur Attacheur Fixion 2
167715	Galet appui Fixion 2
173511	Ciseaux dégorgeoir
173510	Kit bobine
173512	Kit pièces usures

Attacheur Ligapro KV

Le choix technico-économique

Poids : 1,1 kg (outil + batterie intégrée)

Matière : Caoutchouc

Informations complémentaires : Livré avec deux batteries et chargeur triple. Jusqu'à 8 positions de torsades.

Référence : 172455



Léger et sans fil, indicateur de charge. Sa batterie intégrée et sa conception ergonomique permettent un plus grand confort, une meilleure maniabilité et un effort réduit.

Pièces détachées

Réf.	Désignation
177274	Torsadeur
177273	Fixateur de fil
177272	Crochet d'alimentation fil
179042	Kit de ressort A+B
179043	Levier fixation bobine
179044	Ensemble de gachette
179045	Ensemble de boîtier
179046	Coque supérieure
179047	Câble de circuit
179048	Crochet de fixation
182139	Guide
182149	Dérouleur 200 m



Attacheur électrique F3X Pellenc

Poids : 1095g (outil + batterie intégrée)


Informations complémentaires : vendu avec 1 batterie Alpha Lite + 1 chargeur 1 batterie + 1 dévidoir 80 m

Référence : 300311



L'attacheur F3X de Pellenc est léger, rapide et pratique, avec une batterie compatible avec le sécateur C3X pour plus de simplicité au travail.





Lien Tiefix papier



Réf.	Longueur	Nombre de liens en moyenne	Vendu par
3390	200 M	1500	Carton de 30
172454	90 M	675	Carton de 60

Lien Climat Pellenc

Coloris : Blanc

Matière : Biodégradable



Réf.	Longueur	Nombre de liens en moyenne	Vendu par
175159	200 M	1500	Carton de 30
300237	80 M	600	Carton de 48
175160	60 M		Carton de 60

Lien Tiefix dégradable



Matière : Dégradable

Longueur : 200 m

Vendu par : Carton de 30 unités

Référence : **55426**

Lien Pellenc papier

Coloris : Brun

Matière : Papier.



Réf.	Longueur	Nombre de liens en moyenne	Vendu par
166097	200 M	1500	Carton de 30
300236	80 M	600	Carton de 48

Lien Tiefix plastique



Coloris : Marron

Matière : Plastique

Longueur : 200 m

Vendu par : Carton de 30 unités

Référence : **59040**





Ancres élastiques

Le choix technico-économique

Coloris : Noir

Poids : Carton de 13 kg

Matière : Caoutchouc

Durée de vie : de 3 à 5 ans. Exempt de carbonate de calcium, aucune irritation à la pose et pas de rupture rapide



Réf.	Type	Vendu par	Particularités
136193	N°5	Sachet de 500 pièces	Spécial tuteurs (petit diamètre: bambous / métal et tuteurs composites)
149644	N°8	Sachet de 300 pièces	
136194	N°10	Sachet de 250 pièces	Spécial marquants
143849	N°16	Sachet de 150 pièces	



Avantages en terme de temps de pose. L'attachage s'adapte à la croissance du plant.

Bobine papier BIOFIX

Le choix technico-économique

Coloris : Papier guipé kraft

Matière : Papier kraft

Vendu par : Carton de 60 bottes

Réf.	Particularité	Longueur
57064	1 fil 0.40 cm	205 m
57065	1 fil 0.44 cm	216 m



Bobine jute armée 1 fil

Le choix technico-économique

Longueur : 190 m

Référence : 146830



Fil PP

Le choix économique

Particularité : Liens armés, pose manuelle

Référence : 35458



Lien métal armé



Bobine métal armé

Le choix technico-économique

Matière : Plastique

Longueur : 500 m

Référence : 55425




Le choix économique

Vendu par : Carton de 50 bottes

Particularité : Liens armés, pose manuelle

Réf.	Coloris	Matière	Vendu par
58481	Papier kraft	Papier	Carton de 50 bottes
57061	Vert	Plastique	Carton de 50 bottes



Raphia naturel




Type : Naturel

Particularité : Cette fibre est naturelle, biodégradable et solide

Réf.	Poids	Longueur	Vendu par
57960	330 g	80 cm	1800 brins
58055	250 g	60 cm	1000 brins
58242	200 g	50 cm	

Raphia synthétique



Coloris : Vert

Type : Synthétique

Réf.	Poids	Longueur	Vendu par
57081	330 g	80 cm	Carton de 60 fils
57083	500 g		Carton de 48 fils
57084	250 g	60 cm	Carton de 80 fils
111441	200 g	50 cm	Carton de 100 fils





Agrafes biodégradables amidon

Le choix performance

Type : Biodégradable

Matière : Amidon

Épaisseur : 3,2 mm

Utilisation : Pour vignes étroites avec des contraintes faibles à moyennes

Particularité : L'agrafe amidon est la toute première agrafe réalisée 100% en amidon. Elle s'inscrit dans une démarche de développement durable. Sa biodégradation complète s'effectue sur l'année et entre dans le cycle de l'humification.



Réf.	Diamètre	Longueur	Écart entre les fils	Résistance	Vendu par
147425	Pour fil 9,1 mm	2,8 cm	20 mm	17 kg	2700 agrafes



Placez une agrafe entre chaque plant, pas d'agrafe entre le piquet et le plant.

Agrafes biodégradables bois

Le choix technico-économique

Type : Biodégradable

Matière : Bois de châtaignier

Diamètre : Pour fil 2,8 mm max

Longueur : 2,6 cm

Épaisseur : 3 mm

Résistance : 16 kg

Référence : 59346



Agrafes photodégradables

Le choix technico-économique

Coloris : Blanc

Type : Photodégradable

Matière : Matière alimentaire

Épaisseur : 1,2 mm

Vendu par : 2500 agrafes

Particularité : Se dégrade sous l'action des ultraviolets pour finir en fragmentation au sol



Réf.	Longueur	Écart	Résistance	Utilisation
66262	2,3 cm	15 mm	12 kg	Pour vignes étroites



Agrafes dégradables renforcées

Le choix performance

Coloris : Vert

Type : Dégradable

Matière : Matière alimentaire

Longueur : 3,3 cm

Épaisseur : 2 mm

Écart entre les fils : 19,3 mm

Résistance : 18 kg

Utilisation : Pour vignes hautes, soumises à des vents forts et une tension de fil importante

Vendu par : 2500 agrafes

Particularité : Se dégrade sous l'action des ultraviolets, de l'eau, de la tension des fils et des températures inférieures à 0 et supérieures à 50°C pour finir en fragmentation.

Référence : [156598](#)



Agrafes récupérables

Le choix technico-économique

Type : Récupérable

Particularité : L'agrafe en matière alimentaire est plus légère et moins agressive que l'agrafe galva.



Réf.	Coloris	Matière	Diamètre	Résistance	Vendu par	Utilisation
3353		Galva	Pour fil 2,4 mm max	18 à 40 kg	2200 agrafes	Essentiellement pour la pose à côté du piquet (agrafe serre joint)





Doigt couteau Handy



Matière : Aluminium
Vendu par : Boîte de 12

Réf.	Type
57077	Handy 10
57798	Handy 8
57799	Handy 12

Sacoche porte pelote

Référence : 55424

Poche outil

Référence : 56828

Serpette à couper les liens



Référence : 57832



Dans la limite des stocks disponibles



TAILLE

Taille électrique

Machine électrique

120428	Power pack f 880
157863	Vinion 150

Pièces détachées

130441	Batterie felco 820
57013	Boulon felcotronic80-8
120521	Ecrou dente felcotronic 80/9
120523	Axe de bielle felcotronic 800/5
120552	Boulon graisseur felcotronic 801/8
57014	Ecrou dente felcotronic 80/9
57015	Axe bielle felcotronic 80/5
57017	Vis felcotronic.dente 80-7
57021	Circlip felcotronic 80/10
57025	Secteur dente felcotronic 80/16
57039	Rondelle calage felcotronic 80/37
57810	Circlips felcotronic 80/38
57011	Lame felcotronic 80/1
57012	Contre lame felcotronic 80/2
56880	Set felco r2-92
56881	Set felco r6-90

Taille manuelle

Sécateur manuel

FELCO

71938	Rivet pour lame felco 7 8 9 10 13 r/5
-------	---------------------------------------

BAHCO

56834	Boulon r142p p3 20cm-22cm
56883	Secatex - gaine manche
35078	Lame r201 p1-p2 22cm

LÖWE

152594	Loewe 15 104 poignee std
152597	Loewe 5 104
157870	Loewe 7 109 poignee tournante sans enclume
157872	Loewe 7 107 poignee ergo sans enclume

Scies à vigne

BAHCO

56903	Scie pliante bahco 396 jt
55373	Lame scie pliante felco f610-3

Affûteurs

141151	Affuteur ls triangle
109343	Affuteur carbee sharp

Dans la limite des stocks disponibles



LIAGE

Relevage

Agrafes

CAVI

147422

Amidograp 15 mm (seau de 3400 pièces)

150412

Soligraf 42 dégradable (carton 9000)

Lieur manuel

172126

Coutale

Liens manuels

110091

Lien blockcep ecru bob 400 m (17 fils)

3331

Fil pp n°0 11cm 1kg

Accessoires

60281

Bague coupe liens

57792

Sacoche vigne

Liens électriques

74029

Lien tiefix plastique 500 m

74022

Derouleur jumbo avec lien tiefix bio 500 m

74025

Derouleur jumbo avec lien tief plast 500 m

164694

Lien bio pellenc 60ml

172453

Lien tiefix dégradable 90m

Nom	Page
-----	------

A

Agrafes biodégradables amidon	31
Agrafes biodégradables bois	31
Agrafes dégradables renforcées	32
Agrafes photodégradables	31
Agrafes récupérables	32
Aiguiseur	18
Ancre élastique	29
Attacheur électrique F3X Pellenc	27
Attacheur électrique FIXION 2 Pellenc	26
Attacheur Ligapro KV	26

B

Bobine jute armée 1 fil	29
Bobine LIGATEX	23
Bobine métal armé	29
Bobine papier BIOFIX	29

C

C35 - Pellenc	6
C3X - Pellenc	6

D

Dissolvant pour résine	19
Doigt couteau Handy	33

É

Ébrancheur P160-60	15
Ébrancheur P16-40	15

Nom	Page
-----	------

Ebrancheur P19-80 F	15
Elagueuse KVS 5500	7
Epampreuse Manuelle - Dabayma	17

F

Fil PP	29
--------	----

G

Gants FELCO	19
Graisse de synthèse biodégradable	19

L

Lien Climat Pellenc	28
Lien déroulement central	21
Lien lycra déroulement central	21
Lien métal armé	29
Lien Pellenc papier	28
Lien sur flasque	21
Lien sur flasque-Blockcep	21
Lien Tiefertix dégradable	28
Lien Tiefertix papier	28
Lien Tiefertix plastique	28
Lien tube non extensible	22
Lien tubulaire	22
Lien tubulaire coton	22
Lieur BIOFIX	23

P

Pack Elagueuse KVS 5500 + Sécateur KV 350 pro	7
---	---

Nom	Page
Pack Ligapro KV + KV350	6
Pièces détachées Bahco	12
Pièces détachées Epampreuse	17
Pièces détachées FELCO	10
Pièces détachées Fixion	26
Pièces détachées KM-1 MR et KM-5 Forge	13
Pièces détachées KV350	6
Pièces détachées Ligapro	26
Pièces détachées scies Bahco	17
Pièces détachées scies Felco	16
Pièces détachées Secatex et Secomplex	14
Pierre d'affûtage multi-fonctions	18
Pierres d'affûtage	18
Pince à lier Max Tapener	24
Pince à lier Max Tapener	24
Pince à vigne LIG 150	25
Pince à vigne LIG 175	25
Pince LIGATEX	23
Poche outils 5 références 856	33

R


Raphia naturel	30
Raphia synthétique	30

S

Sacoche porte pelot	33
Scie fixe Bahco 4212-14-6T	17
Scie fixe Bahco 5124-JS-H	17
Scie fixe F621	16
Scie pliable C-180H	16
Scie pliable FELCO 602	16

Nom	Page
Sécateur électrique CK PRO 35	6
Sécateur F10	9
Sécateur F13	9
Sécateur F14	9
Sécateur F16	9
Sécateur F17	9
Sécateur F6 et F12	9
Sécateur F7 et F8	9
Sécateur F9	9
Sécateur FELCO élémentaires	8
Sécateur KM 22	13
Sécateur KM-1 MR Manche rotatif	13
Sécateur KM-5 Forged	13
Sécateur KV295 pro	6
Sécateur KV350	6
Sécateur Secatex	13
Sécateur Secomplex	13
Sécateurs BAHCO élémentaires	11
Sécateurs BAHCO ergonomiques poignées fixes	11
Sécateurs BAHCO ergonomiques poignées tournantes	11
Sécateurs FELCO ergonomiques	8
Serpette à couper les liens	33
Spray anti-corrosion	19

Un service de proximité réparti sur le Sud-Ouest



UNE QUESTION ?



MAGASIN



TECHNICIEN

Retrouvez tous nos produits dans vos magasins Point Vert - EVV :

BERGERAC

Tél. 05 53 63 17 56
VA Vallade Nord - 24100 BERGERAC

BLAYE

Tél. 05 57 42 83 50
8 chemin de Boulaire
33390 ST MARTIN LA CAUSSADE

BOURG-SUR-GIRONDE

Tél. 05 57 68 28 28
3 avenue Ulysse Laine
33710 BOURG-SUR-GIRONDE

CASTILLON-LA-BATAILLE

Tél. 05 57 56 04 89
14 chemin de Perrin - ZA de Mézière Sud
33350 ST-MAGNE-DE-CASTILLON

COUTRAS

Tél. 05 57 49 85 55
ZI Eygreteau 2 - 33230 COUTRAS

CRÉON

Tél. 05 56 23 31 93
ZA Riboutet, av. entre-deux-mers - 33670 CRÉON

CUSSAC-FORT-MÉDOC

Tél. 05 56 58 90 64
1 rue Jean BRUN
33460 CUSSAC-FORT-MÉDOC

DIUSSE

Tél. 05 59 04 01 75
Chemin départ. 13 - 64330 DIUSSE

ÉAUZE

Tél. 05 81 69 01 63
2 Rue des Alouettes - 32800 ÉAUZE

FRONSAC

Tél. 05 57 25 41 21
L'oiseau - 33126 FRONSAC

GRÉZILLAC

Tél. 05 57 74 99 88
Le Moine - 33420 GRÉZILLAC

LANGON

Tél. 05 56 63 36 59
ZI D8 - Route de Villandraut - 33210 LANGON

PORT-SAINT-FOY

Tél. 05 53 63 79 60
Route de Bordeaux - BP 201
33220 PORT-STE-FOY

SAINT-CIERS

Tél. 05 57 32 68 87
2 Lardille Ouest
33820 ST-CIERS-SUR-GIRONDE

SAUVETERRE-DE-GUYENNE

Tél. 05 56 61 57 99
Route de Langon
33540 SAUVETERRE-DE-GUYENNE

Catalogue mis à jour en octobre 2025 - Photos non contractuelles, dans la limite des stocks disponibles - N'hésitez pas à contacter votre technicien vigne EVV