FLASH OBSERVATIONS TECHNIQUES

NORD AQUITAINE **Observations techniques Vigne N°8 – 14 Mai 2025**

Ce flash a été élaboré sur la base des observations réalisées par le service Agronomique d'EVV et étayé par les BSV des Territoires Nord Aquitaine (24, 33, 47). Nous attirons votre attention sur le fait que le présent document indique une tendance sanitaire régionale, et est susceptible de ne pouvoir être applicable tel quel à chacune de vos parcelles. Ce flash, à vocation purement informative, ne saurait engager la responsabilité de ses auteurs en cas de mauvaise interprétation des données qui y sont contenues. N'hésitez pas à contacter votre interlocuteur EVV habituel.

L'ESSENTIEL

Risque faible — Risque moyen — Risque fort

Physiologie	Météo	Grêle	Mildiou	Oïdium	Black-rot	Tordeuses	Cicadelles	Nos OAD
5- 6 F à BFS, 1ères fleurs sur Merlot	Semaine correcte, retour pluie le 19/05	Dégâts localisés	Risque devenant fort, sortie sur feuille et inflorescence	Risque en ↗ devenant fort	risque moyen puis fort, sortie taches	Vol en ↘, 1ers glomérule+larves	1ères larves,	Végétal Signals®, Weenat®, Movida Grapevision®

MÉTÉOROLOGIE

Prévision Gironde (Artigues près Bordeaux)



Prévision Dordogne (Bergerac)



Après les orages du week-end dernier, la climatologie tend vers une belle fin de semaine chaude. Puis temps devenant plus orageux pour la suite et retour des pluies lundi ou mardi. Les prévisions restent peu fiables.

PHÉNOLOGIE

	2-3 feuilles étalées	5-6 feuilles étalées	BF Agglomérés	BF séparés	Floraison	Nouaison	Grains de plomb
Global							

La croissance de la vigne se poursuit. Les stades moyens vont de 5-6 feuilles étalées à Boutons floraux séparés. Dans les zones et parcelles précoces, les 1ères fleurs sur Merlot sont constatées. Les pampres se developpent. Samedi dernier, de la grêle est encore tombée localement en Gironde.

IMPACT CLIMATOLOGIE SUR LA PHYSIOLOGIE :

Depuis le début de la saison végétative, les chaos climatiques impactent la physiologie de la vigne. Après, les épisodes de grêles localisés sur Budos, Jugazan, Bellefond, Razac de Saussignac, Montpon, viennent se rajouter ceux de samedi dernier (Lugaignac, Saint Aubin de Branne, St Sulpice, Ste Croix du mont, Langon, Mazère…). Ces situations auront des impacts sur le développement de la grappes ***(cf chapitre grêle dans flash info produit N°8).***

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ VOTRE TECHNICIEN !

EVV – 230 avenue d'Uchamp 33450 IZON – France - contact@evv.fr
SAS au capital de 25.884.120€- RCS Bordeaux 848 290 169– TVA FR 53 848 290 169 - APE 4621Z

FLASH OBSERVATIONS TECHNIQUES

Chambre d'Agriculture de la Gironde

Message à tous les agriculteurs touchés par la grêle du 10 mai
Signalez vite vos dégâts auprès de la Chambre d'Agriculture de la Gironde sur notre site web ;
Très vite, nous allons organiser, en lien avec l'administration, une tournée sur des exploitations touchées, qui permettra d'engager les procédures d'Indemnités de Solidarité Nationale (ISN).

Pour signaler vos dégâts :
https://gironde.chambre-agriculture.fr/actualites/detail-de-lactualite/actualites/vous-avez-subi-des-aleas-climatiques/

Les conditions climatiques en dents de scie pourraient avoir une incidence sur la vitalité de la vigne : manque d'énergie (source carbonée), limitation des flux de sève, déséquilibre hormonal (froid, grêle => synthèse d'hormone stress).
Pour maintenir le potentiel de récolte, il est important de sécuriser cette phase de formation des fruits en agissant sur 2 leviers :

- La Nutrition : L'apport de Bore est indispensable pour le développement du tube pollinique et assure une bonne fécondation nouaison
- La Biostimulation : Assurer un bon équilibre hormonal & une source carbonée lors des différentes étapes de la Floraison – nouaison grâce aux extraits d'algues qui apportent et favorisent la production d'hormones (cytokinines, gibbérellines, polyamines…).

Sécurisez les différentes étapes de la floraison avec :

- Alcygol Ultra BS 2L/ha - 3 applications de BFS à nouaison
- Alcygol B2M BS 3/ha - 3 applications de BFS à nouaison

EVV propose un service (**Fluorimétrie**) permettant de contrôler l'état nutritionnel des vignes. Utilisé avant floraison, il permet de juger de l'état nutritionnel de vos parcelles.
Pour planifier votre analyse de Fluorimétrie, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre technicien EVV.
Les composantes du rendement dépendront de la climatologie et de la vitalité de la vigne jusqu'à la floraison.
Un soutien nutritionnel par voie foliaire pourrait être opportun depuis le stade 5-6 feuilles de la vigne.

TORDEUSES

Le vol de première génération semble arriver sur sa fin, même si quelques papillons sont encore capturés. Les pontes d'Eudemis sont plus régulièrement observées. Les premiers glomérules avec larves d'Eudemis ont été vues.

CICADELLES

Des cicadelles vertes adultes sont toujours observées ainsi que des larves. 1ères larves de cicadelle de FD.

ESCARGOTS / LIMACES

L'activité sur la Gironde se stabilise ce début de semaine, restant à 3 escargots en moyenne au sol par dispositif (+ de 9 en médoc).
La proportion d'escargots sur les ceps diminue avec 0.6 escargots/pied (max 3 en médoc), et sur la Gironde 44% des parcelles observées présentent ces ravageurs. Les conditions restent favorables.

MILDIOU

Mildiou: 19- 20/05, Risque de contamination primaire et voire début secondaire			
Sortie sporadique feuille/inflorescence	Stade BBCH 53 à 57	Pluies potentielle dès le 19/05	Risque modélisé faible puis fort

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ VOTRE TECHNICIEN !

EVV – 230 avenue d'Uchamp 33450 IZON – France - contact@evv.fr
SAS au capital de 25.884.120€- RCS Bordeaux 848 290 169– TVA FR 53 848 290 169 - APE 4621Z

FLASH OBSERVATIONS TECHNIQUES

Sur les 7 derniers jours, la zone Nord Aquitaine a enregistré entre 12 et 48 mm de pluie, principalement les 10 et 11/05. Le cœur de l'Entre deux mers et Langonnais ont été les plus arrosés avec de la grêle localement. Sous ces pluies, les flux de chaleurs ressentis par la plante et le champignon ont été suffisants et des contaminations ont pu se produire.

Au vignoble, les détections de tâches de mildiou sont plus fréquentes sur la plupart des terroirs. Il s'agit majoritairement de tâches d'huile sur les feuilles 2 et 3 ou sur pampres. Les sporulations sont plus régulièrement constatées ce début de semaine. Sur inflorescences, de rares symptômes en crosses avec un début de rot-gris ont été détectés secteur Léognan.

Sur les éventuelles contaminations des 26-27/04, des sorties potentielles sur feuilles étaient annoncées autour du 05/05 ☑. Les contaminations décrites le 03/05 par le modèle, sans protection et avec des vignes receptives, devaient laisser apparaitre des symptômes sur feuilles, voire grappes vers le 11/05 ☑.

Evolution du Risque Mildiou	10/5	11/5	12/5	13/5	14/5	15/5	16/5	17/5	18/5	19/5	20/5
St Christophe des Bardes											
Martillac											
Lamarque											
St Seurin de Cadourne											
Teuillac											
Pellegrue											
Omet											
Preignac											
Baron											
Pomport											

Sous les pluies du 10 au 13/05, de probables contaminations primaires ont pu se produire sur l'ensemble de la zone, dès 4 mm.

Des contaminations secondaires se seraient produites sous les pluies du week-end dernier, si déjà présence de symptômes actifs sur feuilles et/ou inflorescences. De nouvelles sorties pourraient potentiellement se produire dès le 18/05.

A date, et selon le modèle, le stock d'inoculum au sol serait en capacité de libérer des spores sous chaque future pluie > 4mm.

Au moins deux traitements préventifs dans les vignes plantées avec des cépages résistants

https://www.vignevin.com/wp-content/uploads/2025/04/2025_Note_technique_OSCAR_vf.pdf

OIDIUM

Oïdium: Risque de contamination primaire et secondaire du 10/05 au 20/05

Stade pré floraison	Stade BBCH 53 à 57	Conta primaires en cours, voire secondaires jusqu'au 19/05	Risque modélisé fort à moyen

A date, quasi aucun symptôme primaire n'a été détecté (difficile à observer).

Le niveau de risque actuel d'infection de l'oïdium est en hausse.

Les derniers événements contaminants ont pu se produire entre le 07 et le 13/05, tous secteurs confondus.

Selon le modèle, d'autres contaminations plus fortes sont décrites à partir du 14/05 et jusqu'au 20/05.

Des contaminations secondaires commencent à être signalées par le modèle depuis le 13/05 sur l'ensemble des secteurs.

Evolution du RisqueOïdium	10/5	11/5	12/5	13/5	14/5	15/5	16/5	17/5	18/5	19/5	20/5
St Christophe des Bardes											
Martillac											
Lamarque											
St Seurin de Cadourne											
Teuillac											
Pellegrue											
Omet											
Preignac											
Baron											
Pomport											

La probabilité d'infection secondaire est fonction de présence de symptômes primaires, des conditions de température, d'humidité relative, de pluie et de durée d'humectation. Le niveau de risque est jugé fort à moyen.

BLACK-ROT

Black-rot: Risque faible puis en hausse fin de semaine

Ascospores disponibles, picnides	Stade BBCH 53 à 57	Conta signalées du 10 au 13/05 puis 19 et 20/05	Risque en hausse fin de semaine

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ VOTRE TECHNICIEN !

EVV – 230 avenue d'Uchamp 33450 IZON – France - contact@evv.fr
SAS au capital de 25.884.120€- RCS Bordeaux 848 290 169– TVA FR 53 848 290 169 - APE 4621Z

FLASH OBSERVATIONS TECHNIQUES

Les tâches de Black-rot sur feuilles sont plus régulièrement observées. Tous les stades de la maladie sont visibles et notamment ceux avec picnides. Sous les pluies du week-end « Pascal », des contaminations ont pu se produire sur l'ensemble de la zone et pourraient faire apparaître de nouveaux symptômes autour du 17/05. Sous les potentielles contaminations des 03 et 04/05, l'expression de symptômes pourraient se faire vers le 25/05.

Evolution du Risque Black-rot	10/5	11/5	12/5	13/5	14/5	15/5	16/5	17/5	18/5	19/5	20/5
St Christophe des Bardes											
Martillac											
Lamarque											
St Seurin de Cadourne											
Teuillac											
Pellegrue											
Omet											
Preignac											
Baron											
Pomport											

Les précipitations du 10 et 11/05, si contaminatrices et sans protection, laisseraient apparaitre d'autres symptômes sur feuilles voire sur rafle autour du 02/06.
Cette semaine, le risque est bas puis deviendra plus fort sous les prochaines pluies. La présence de picnides dans les taches foliaires, peut désormais entrainer des repiquages vers les inflorescences.

BOTRYTIS

De nouveaux symptômes de botrytis sont observés sur feuilles et inflorescence ce milieu de semaine.

GESTION DU VIGNOBLE

Le Ray-grass affiche une pousse active et devient plus difficile à contrôler avec les herbicides. Les dicotylédones sont également en pleine croissance notamment l'Erigéron.
Les plantations sont en cours.
Les épamprages dans les têtes sont à faire sans tarder afin de ne pas se laisser dépasser par une probable pousse active. Les épamprages bas des souches sont en cours.
Les premiers levages sont prévus cette fin de semaine.

SOLUTIONS EVV DE PILOTAGE AU VIGNOBLE

VEGETAL SIGNALS®

MOVIDA GRAPE VISION®

WEENAT®

REPORT DES DATES D'ARRACHAGES

Arrachage sanitaire (6 000 €/ha) : la date butoir de fin des travaux d'arrachage est reportée au 31 mai 2025 (au lieu du 30 avril).
Arrachage national dit « Ukraine » (4 000 €/ha) : la date limite de réalisation des travaux et des déclarations d'arrachage au CVI est reportée au 21 juillet 2025 (au lieu du 2 juin). La date limite de dépôt des demandes de paiement via le téléservice PAD est reportée au 22 juillet 2025 à 12h (au lieu du 3 juin).

Plan Mildiou du vignoble de Bordeaux Webinaire le 15/05/2025 à 17:30

Au Programme:
Pharmacopée & résistances – état des lieux 2024
Statut des principales familles de substances actives utilisables sur vigne en France.
Sporée aérienne – capteurs et situation au 15 mai
Différences entre capteurs passifs & actifs et situation technique actualisée.
Retour d'expérience vigneron
Point de vue d'un expérimentateur engagé. Lien de connexion transmis après inscription
Inscription gratuite mais obligatoire : https://urls.fr/sXG0sU

PLAN MILDIOU

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ VOTRE TECHNICIEN !

EVV – 230 avenue d'Uchamp 33450 IZON – France - contact@evv.fr
SAS au capital de 25.884.120€- RCS Bordeaux 848 290 169– TVA FR 53 848 290 169 - APE 4621Z

FLASH OBSERVATIONS TECHNIQUES

Sources	Sites de consultation
BSV	https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/agro-environnement/ecophyto/bsv-bulletin-de-sante-du-vegetal/bsv-vigne/
Note nationale maladies vigne 2025	https://ecophytopic.fr/pic/prevenir/note-technique-2025-sur-les-resistances-aux-maladies-de-la-vigne
Site E-phy-Anses	https://ephy.anses.fr/
Liste des produits de biocontrôle	https://ecophytopic.fr/reglementation/proteger/liste-des-produits-de-biocontrole
Renouvellement de votre Certiphyto	https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/renouvellement-des-certiphyto-densa-a3254.html
Liste actualisée des équipements anti-dérive	https://agriculture.gouv.fr/materiels-permettant-la-limitation-de-la-derive-de-pulverisation-des-produits-phytopharmaceutiques
Bienvenue sur mon reglage pulve	https://reglage-pulve.vignevin.com/#/
Aide à la réduction définitive du potentiel viticole	https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Dispositifs-par-filiere/Aides-de-crise/Aide-nationale-a-la-reduction-definitive-du-potentiel-viticole-suite-aux-consequences-de-l-agression-de-la-Russie-contre-l-Ukraine#:~:text=L%27aide%20nationale%20%C3%A0%20la,d%27une%20demande%20de%20paiement.
Surveillance des Organismes Réglementés et Emergents	Contact :DRAAF Nouvelle-Aquitaine à l'adresse : ✉ *sral.draaf-nouvelle-aquitaine@agriculture.gouv.fr*
note d'information utilisateurs de PPP	https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc3suw.r.sp1-brevo.net%2Fmk%2Fcl%2Ff%2Fsh%2F6rqJfgq8dIR6SwNLTWfBFtfLx8I%2FrgZerWzv-Yv3&data=05%7C02%7Ceric.capredon%40evv.fr%7C4543a08d2f724c6f310e08dc3c583a7f%7Cfe76af53bbc9405f9959c146f5639d34%7C0%7C0%7C638451599970933706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=pVW1SDsu9XEMbTCUUMGh4gecukU0ivnSQz7VMqVO3Lg%3D&reserved=0

Avant toute utilisation de produits de protection des plantes, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit et/ou www.phytodata.com.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ VOTRE TECHNICIEN !

EVV – 230 avenue d'Uchamp 33450 IZON – France - contact@evv.fr
SAS au capital de 25.884.120€- RCS Bordeaux 848 290 169– TVA FR 53 848 290 169 - APE 4621Z