

FLASH OBSERVATIONS TECHNIQUES

SUD AQUITAINE Observations techniques Vigne N°7 – 07 Mai 2025

Ce flash a été élaboré sur la base des observations réalisées par le service Agronomique d'EVV et étayé par les BSV des Territoires Sud Aquitaine et Gascogne (32,40,64). Nous attirons votre attention sur le fait que le présent document indique une tendance sanitaire régionale, et est susceptible de ne pouvoir être applicable tel quel à chacune de vos parcelles. Ce flash, à vocation purement informative, ne saurait engager la responsabilité de ses auteurs en cas de mauvaise interprétation des données qui y sont contenues. N'hésitez pas à contacter votre interlocuteur EVV habituel.



L'ESSENTIEL



Risque faible



Risque moyen




Risque fort

Physiologie	Météo	Grêle	Mildiou	Oïdium	Black-rot	Tordeuses	Cicadelles	Nos solutions d'exploitation
7- 8 F à BFS,	Fraicheur, retour pluie ce week-end	Dégâts zone Madiran	Risque moyen à fort, sorties taches	Risque moyen	risque faible à moyen selon pluie, sorties taches	Vol en cours, captures localement ↗	1ères larves,	Végétal Signals®, Weenat®, Movida Grapevision®




MÉTÉOROLOGIE

Prévision Gers (Eauze)



Prévision Pyrénées Atlantique (Uzein)



Après les orages du week-end dernier, semaine fraîche avant le retour d'une dégradation orageuse dès vendredi. Pluies signalées de vendredi à lundi puis re-chute des températures. Les prévisions météorologiques sont d'une fiabilité très limitée.



PHÉNOLOGIE

2-3 feuilles étalées	5-6 feuilles étalées	BF Agglomérés	BF séparés	Floraison	Nouaison	Grains de plomb
Global						

La croissance de la vigne s'est accélérée avec les conditions chaudes de la semaine dernière. Les stades moyens vont de 7-8 feuilles étalées à Boutons floraux agglomérés. Dans les zones et parcelles précoces, les stades BBCH 57 sont constatés. Les pampres se développent.

1ère fleurs visibles sur riparia dans le medoc.

Dans la nuit de samedi à dimanche, une grêle d'une rare intensité s'est abattue sur les Hautes-Pyrénées, ravageant plusieurs vignobles de l'appellation Madiran, Crouseilles. Les parcelles situées dans l'épicentre devront être retaillées. Le Gers a été concerné mais moins impacté.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ VOTRE TECHNICIEN !

EVV – 230 avenue d'Uchamp 33450 IZON – France - contact@evv.fr
SAS au capital de 25.884.120€- RCS Bordeaux 848 290 169– TVA FR 53 848 290 169 – APE 4621Z

Flash Observations Vigne Sud Aquitaine n°7 : 07/05/2025 EVV - Agrément 6400023 distribution produits phyto à des utilisateurs Pro et Non Pro

FLASH OBSERVATIONS TECHNIQUES

→ IMPACT CLIMATOLOGIE SUR LA PHYSIOLOGIE :

Depuis le début de la saison végétative, les chaos climatiques impactent la physiologie de la vigne. De plus, les récents épisodes de grêles localisés (Crouseilles, Madiran, Condom...) viennent rajouter des effets de stress supplémentaires.

Ces situations risquent d'avoir des impacts sur le développement de la grappes.

Les conditions climatiques en dents de scie pourraient avoir une incidence sur la vitalité de la vigne : manque d'énergie (source carbonée), limitation des flux de sève, déséquilibre hormonal (froid, grêle => synthèse d'hormone stress) .

Pour maintenir le potentiel de récolte, il est important de sécuriser cette phase de formation des fruits en agissant sur 2 leviers :

- La Nutrition : L'apport de Bore est indispensable pour le développement du tube pollinique et assure une bonne fécondation nouaison
- La Biostimulation : Assurer un bon équilibre hormonal & une source carbonée lors des différentes étapes de la Floraison – nouaison grâce aux extraits d'algues qui apportent et favorisent la production d'hormones (cytokinines, gibbérellines, polyamines...).

Sécurisez les différentes étapes de la floraison avec :

- Alcygol Ultra BS 2L/ha - 3 applications de BFS à nouaison
- Alcygol B2M BS 3/ha - 3 applications de BFS à nouaison

EVV propose un service (**Fluorimétrie**) permettant de contrôler l'état nutritionnel des vignes. Utilisé avant floraison, il permet de juger de l'état nutritionnel de vos parcelles.

Pour planifier votre analyse de Fluorimétrie, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre technicien EVV.

Les composantes du rendement dépendront de la climatologie et de la vitalité de la vigne jusqu'à la floraison.

Un soutien nutritionnel par voie foliaire pourrait être opportun depuis le stade 5-6 feuilles de la vigne.

→ TORDEUSES

Ce début de semaine les captures de papillon d'Eudemis se poursuivent. Les premières larves d'Eudemis ont été vues en Gironde. **Si vous souhaitez participer à notre réseau de piégeage vers de grappes, faite nous le savoir.**

→ CICADELLES

Des cicadelles vertes adultes sont observées. Premières éclosions d'œuf de cicadelle de FD observées en 33.

→ ERINOSE / PHYLOXERA

Les symptômes d'Erinose se diluent dans le volume des nouveaux organes apparus. Le soufre contribue à limiter la propagation. Premières galles phylloxériques constatées.

→ ACARIOSE

L'acariose est plus régulièrement constatées sur jeunes plantes de 1 à 2 ans.

Les feuilles apparaissent alors petites et frisées. La souche prend souvent un aspect buissonnant caractéristique.

Les soufres ont un usage contre ce ravageur.

→ ESCARGOTS

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ VOTRE TECHNICIEN !

EVV – 230 avenue d'Uchamp 33450 IZON – France - contact@evv.fr

SAS au capital de 25.884.120€- RCS Bordeaux 848 290 169– TVA FR 53 848 290 169 – APE 4621Z


Flash Observations Vigne Sud Aquitaine n°7 : 07/05/2025 EVV - Agrément 6400023 distribution produits phyto à des utilisateurs Pro et Non Pro

FLASH OBSERVATIONS TECHNIQUES


Les populations d'escargots restent importantes de la zone Armagnac à la zone Béarn, en passant par les Landes, Madiran et Tursan.

L'activité des escargots dans le Gers est toujours forte avec 25 Escargots par dispositif au sol (+ de 96 à Condom). La présence d'individus dans les ceps est en baisse avec en moyenne 2,5 Petit gris/cep dans le Gers (+ de 98 Theba Pisana à Condom).

75% des parcelles observées de la zone Gersoise présentent des ravageurs. La situation à Condom est encore dans le rouge. Les conditions restent favorables et d'autant plus, avec un retour des pluies pour le week-end à venir.



→ MILDIOU



Les premières tâches isolées sur pampres et sur feuilles ont été observées dans de nombreuses zones. De la sporulation est visible sur Mézin, Eauze. Ces premiers symptômes seraient issus des contaminations du 26/04. Sur les 7 derniers jours, la zone Sud Aquitaine a enregistré entre 10 et 68 mm de pluie, principalement les 03 et 04/05. Les secteurs de Riscles - Crouseilles – Madiran à Lupiac ont été les plus arrosés avec de la grêle localement. Sous ces pluies, les flux de chaleurs ressentis par la plante et le champignon ont été favorables et des contaminations ont pu se produire.

Dès vendredi les températures vont remonter favorisant l'arrivée de nouveaux orages à partir de Dimanche. Sous les potentielles pluies du 10 au 13/05, de probables contaminations pourraient se produire sur l'ensemble de la zone, dès 4 mm.

Evolution du Risque Mildiou	2/5	3/5	4/5	5/5	6/5	7/5	8/5	9/5	10/5	11/5	12/5
Condom											
Eauze											
Nogaro											
Madiran											
Monéin											
Bellocq											
Géaune											

A date, et selon le modèle, le stock des macroconidies seraient en capacité de projeter des spores à partir du 11/05. Sur les éventuelles contaminations du 26-27/04, des sorties potentielles sur feuilles étaient annoncées autour du 05/05 ✓. Les contaminations décrites du 03 au 05/05 par le modèle, sans protection, pourraient laisser apparaître des symptômes sur feuilles vers le 13/05. Le retour du temps frais risque d'allonger les durées d'incubation. Des contaminations secondaires seraient également possibles sous les pluies du week-end à venir si déjà présence de symptômes actifs.


Au moins deux traitements préventifs dans les vignes plantées avec des cépages résistants

Dans une note technique qui vient de paraître, les experts rappellent que les parcelles plantées avec des cépages résistants doivent recevoir au moins deux traitements préventifs pour éviter les risques de contournement. Et dans celles qui ont subi de très fortes attaques l'an passé, ils recommandent de les protéger en début de campagne comme les parcelles plantées avec des cépages sensibles.

https://www.vignevin.com/wp-content/uploads/2025/04/2025_Note_technique_OSCAR_vf.pdf

Déployer, protéger, surveiller reste le leitmotiv de la conduite des vignobles plantés avec des cépages résistants. En 2024, ces derniers couvraient 2768 ha au total en France. Le floréal et le souvignier gris sont en tête avec 60 % des surfaces à eux deux.

→ OIDIUM



La proportion de cléistothèces qui libérerait les ascospores augmente.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ VOTRE TECHNICIEN !

EVV – 230 avenue d'Uchamp 33450 IZON – France - contact@evv.fr
SAS au capital de 25.884.120€- RCS Bordeaux 848 290 169– TVA FR 53 848 290 169 - APE 4621Z

Flash Observations Vigne Sud Aquitaine n°7 : 07/05/2025 EVV - Agrément 6400023 distribution produits phyto à des utilisateurs Pro et Non Pro

FLASH OBSERVATIONS TECHNIQUES

Le niveau de risque actuel d'infection de l'oïdium est en hausse. La dynamique de la maladie dépend de la température et de l'humectation.

Les derniers événements de libération d'ascospores des cléistothèces ont pu se produire entre le 28/04 et le 01/05.

Selon le modèle, d'autres contaminations sont décrites du 10 au 12/05, excepté sur Bellocq et Geaune.


Des contaminations secondaires commencent à être signalées par le modèle sur ces mêmes dates.

A date, quasi aucun symptôme primaire n'a été détecté (difficile à observer), mais le modèle en décrit après le 06/05.

Le niveau de risque deviendrait moyen selon les conditions du week-end à venir et les secteurs.

Evolution du Risque Oïdium	2/5	3/5	4/5	5/5	6/5	7/5	8/5	9/5	10/5	11/5	12/5
Condom											
Eauze											
Nogaro											
Madiran											
Monein											
Bellocq											
Geaune											

→ BLACK-ROT



Les contaminations signalées les 12 et 13/04, ont fait exprimer les 1ères taches sur feuilles (vu le 05/05 secteur Mézin). D'autres sont simulées autour du 17/05 suite aux probables contaminations du 22/04.

Sous les pluies du 03 et 04/05, des contaminations ont pu se

produire sur l'ensemble de la zone. Après incubation, des sorties pourraient se manifester autour du 25/05.

Le risque à venir serait faible mais à ne pas sous-estimer, car avec les futures pluies annoncées et selon leurs intensités, des contaminations pourraient se produire.

Dans les parcelles historiquement sensibles, la présence de baies momifiées représente une source d'infection pour des contaminations futures. On retrouve souvent ces grappes momifiées sur les vignes taillées en TRP sans reprise manuelle.

Evolution du Risque Black-rot	2/5	3/5	4/5	5/5	6/5	7/5	8/5	9/5	10/5	11/5	12/5
Condom											
Eauze											
Nogaro											
Madiran											
Monein											
Bellocq											
Geaune											

→ BOTRYTIS

Les symptômes de botrytis observés sur feuilles et apex début de semaine dernière sont secs.

Des contaminations avaient été signalées les 19-20 et 23/04. Pas d'autre décrite sous les pluies à venir.

→ GESTION DU VIGNOBLE

Le Ray-grass affiche une pousse active et devient plus difficile à contrôler avec les herbicides. Les dicotylédones sont également en pleine croissance.

Quelques travaux de pliage s'achèvent sur les parcelles sujettes au gel. Le carassonnage se termine.

Les épandages d'engrais et d'amendement sont en cours.

Les plantations sont en cours. Les épamprages ont débutés.

Les engrais verts d'automne sont en cours de destruction ou déjà détruits.

Les épamprages dans les têtes sont à faire sans tarder afin de ne pas se laisser dépasser par une probable pousse active. Les épamprages bas des souches sont en cours.

→ SOLUTIONS EVV DE PILOTAGE AU VIGNOBLE

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ VOTRE TECHNICIEN !

EVV – 230 avenue d'Uchamp 33450 IZON – France - contact@evv.fr
SAS au capital de 25.884.120€- RCS Bordeaux 848 290 169 – TVA FR 53 848 290 169 – APE 4621Z

Flash Observations Vigne Sud Aquitaine n°7 : 07/05/2025 EVV - Agrément 6400023 distribution produits phyto à des utilisateurs Pro et Non Pro

FLASH OBSERVATIONS TECHNIQUES



→ ENTRETENIR LES PULVÉRISATEURS

- Vérifiez régulièrement le fonctionnement du pulvérisateur: détection de fuites, état des buses, manomètre.
- Rincez la cuve à la fin de chaque journée de travail ou avant chaque changement de produit.
- Changez la ou les buses si le débit présente une variation individuelle de + ou - 10 % du débit nominal.
- Lavez l'extérieur du matériel sur une aire appropriée et non connectée aux réseaux de collecte des eaux usées ou pluviales.

BIENVENUE SUR MON REGLAGE PULVE <https://reglage-pulve.vignevin.com/#/>

Cette plateforme a pour objectif d'aider les viticulteurs et conseillers techniques souhaitant effectuer le réglage de leur pulvérisateur. Elle est scindée en deux parties : la première (Tout savoir sur...) regroupe les connaissances techniques et réglementaires en lien avec la pulvérisation, la seconde (Je règle mon pulvérisateur) propose des outils de calcul et d'enregistrement utiles lors des différentes étapes du réglage.



Scannez-moi pour accéder à l'application depuis votre smartphone ! 

→ MAEC campagne PAC 2023 à 2027

La C.A du Gers anime plusieurs MAEC de la campagne PAC 2023 à 2027.

De nouveaux engagements seront possibles pour la campagne PAC 2025 uniquement sur le territoire MIDOUR - MAEC Viticulture – Lutte biologique – herbicides : à partir de la 3ème année pas d'utilisation d'herbicides sur 90% des surfaces viticoles, pas de paillage plastique sur 90% des surfaces, au moins une fois/an utiliser un moyen de lutte biologique ou des produits de biocontrôle, aide de 317€/ha/an

→ PASS « Petits Investissements »

PASS « Petits Investissements » dispositif d'aide aux investissements pilotés par la **Région Occitanie**.

<https://www.laregion.fr/Pass-Petits-investissements-dans-les-exploitations-agricoles>

→ RENOUVELLEMENT CERTPHYTO

<https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/renouvellement-des-certiphyto-densa-a3254.html>

Dans le cadre de la mise en œuvre pratique du moratoire sur le conseil stratégique phytopharmaceutique annoncé par le Président de la République, le texte proroge d'un an la durée de validité des certiphytos octroyés à titre individuel qui arrivent à échéance, à compter du 2 mai 2025.

→ Aide à la réduction définitive du potentiel viticole

<https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Dispositifs-par-filiere/Aides-de-crise/Aide-nationale-a-la-reduction-definitive-du-potentiel-viticole-suite-aux-consequences-de-l-agression-de-la-Russie-contre-l-Ukraine#:~:text=L%27aide%20nationale%20%C3%A0%20la,d%27une%20demande%20de%20paiement>

La phase de dépôt des demandes de paiement du dispositif d'arrachage viticole est ouverte jusqu'au 3/06/2025 à 12h. Les demandeurs ayant reçu une notification d'octroi de l'aide par FranceAgriMer sont éligibles, il y a plusieurs étapes à réaliser :

- travaux d'arrachage à réaliser sur les parcelles jusqu'au 2/06/2025
- déclaration de l'arrachage au CVI avec la mention "Arrachage Ukraine 2024-2025" à réaliser jusqu'au 2/06/2025 via la plateforme PARCEL : <https://www.douane.gouv.fr/service-en-ligne/declarations-foncieres-parcel>
- demande de paiement dématérialisée à réaliser jusqu'au 3/06/2025 à 12h.

→ GERS : Vers une réglementation renforcée des épandages d'engrais en 2025

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ VOTRE TECHNICIEN !

EVV – 230 avenue d'Uchamp 33450 IZON – France - contact@evv.fr
SAS au capital de 25.884.120€- RCS Bordeaux 848 290 169– TVA FR 53 848 290 169 – APE 4621Z

Flash Observations Vigne Sud Aquitaine n°7 : 07/05/2025 EVV - Agrément 6400023 distribution produits phyto à des utilisateurs Pro et Non Pro

FLASH OBSERVATIONS TECHNIQUES

<https://gers.chambre-agriculture.fr/actualites/detail-de-lactualite/actualites/vers-une-reglementation-renforcee-des-epandages-dengrais-en-2025/>

→ Aides Dispositif "Restaure" de la Région

La Région Nouvelle-Aquitaine met en place un dispositif d'aide exceptionnel et temporaire baptisé "Restaure", qui s'adresse aux agriculteurs victimes d'une catastrophe naturelle climatique et sanitaire intervenue depuis le 1er janvier 2024.

Pour la viticulture en Gironde, le seul sinistre éligible concerne les pertes liées à la grêle : la perte doit être d'au moins 50% pour une ou plusieurs productions.

L'aide est constituée d'un montant forfaitaire de 5 000 €.

>> Déposez votre dossier à restaure@nouvelle-aquitaine.fr avant le 4 mai 2025

→ La SORE - un bouclier contre les menaces phytosanitaires émergentes - TOUTES FILIERES

Une surveillance en culture dite SORE (= Surveillance des Organismes Réglementés et Emergents).

La SORE contribue à s'assurer et certifier l'absence d'organismes de quarantaine sur le territoire.

Tous les producteurs sont invités à faciliter la mise en œuvre des opérations de surveillance et à collaborer avec les inspecteurs de la DRAAF ou de FREDON Nouvelle-Aquitaine, en leur facilitant l'accès aux parcelles et aux locaux professionnels pour l'inspection des végétaux.

Contact : DRAAF Nouvelle-Aquitaine à l'adresse :  sral.draaf-nouvelle-aquitaine@agriculture.gouv.fr

→ Plan Mildiou du vignoble de Bordeaux Webinaire le 15/05/2025 à 17:30

Au Programme:

Pharmacopée & résistances – état des lieux 2024

Statut des principales familles de substances actives utilisables sur vigne en France.

Sporée aérienne – capteurs et situation au 15 mai

Différences entre capteurs passifs & actifs et situation technique actualisée.

Retour d'expérience vigneron

Point de vue d'un expérimentateur engagé.



Lien de connexion transmis après inscription
Inscription gratuite mais obligatoire : <https://urls.fr/sXG0sU>

Sources	Sites de consultation
BSV	https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/agro-environnement/ecophyto/bsv-bulletin-de-sante-du-vegetal/bsv-vigne/
Note nationale maladies vigne 2025	https://ecophytopic.fr/pic/prevenir/note-technique-2025-sur-les-resistances-aux-maladies-de-la-vigne
Site E-phy-Anses	https://ephy.anses.fr/
Liste des produits de biocontrôle	https://ecophytopic.fr/reglementation/protger/liste-des-produits-de-biocontrrole
Renouvellement de votre Certiphyto	https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/renouvellement-des-certiphyto-densa-a3254.html
Liste actualisée des équipements anti-dérive	https://agriculture.gouv.fr/materiels-permettant-la-limitation-de-la-derive-de-pulverisation-des-produits-phytopharmaceutiques
note d'information utilisateurs de PPP	https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc3suw.r.sp1-breve.net%2Fmk%2Fcl%2F%2Fsh%2F6qJfg8dlR6SwNLTWlBFtlx8l%2FqZerWzv-Yv3&data=05%7C02%7Ceric.capredon%40evv.fr%7C4543a08d2f724c6f310e08dc3c583a7f%7Cfe76af53bbc9405f9959c146f5639d34%7C0%7C0%7C638451599970933706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWlloiMC4wLjAwMDAwLjQlQioiV2luMzllLjB1Ii16lk1haWwLjJXVC16Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=pVW1SDsu9XEMbTCUUMGH4qecukU0ivnSQz7VMqVO3Lq%3D&reserved=0

Avant toute utilisation de produits de protection des plantes, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et le présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit et/ou www.phytodata.com.



POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ VOTRE TECHNICIEN !

EVV – 230 avenue d'Uchamp 33450 IZON – France - contact@evv.fr

SAS au capital de 25.884.120€- RCS Bordeaux 848 290 169– TVA FR 53 848 290 169 - APE 4621Z

Flash Observations Vigne Sud Aquitaine n°7 : 07/05/2025 EVV - Agrément 6400023 distribution produits phyto à des utilisateurs Pro et Non Pro