

# FLASH INFO PRODUITS VIGNE

Flash Info Produits Vigne N°12 – 11 Juin 2025

**"Les informations contenues dans ce document concernent l'utilisation des produits phytopharmaceutiques (notamment la cible, la dose recommandée et les risques pour la santé et l'environnement liés à une telle utilisation et les consignes de sécurité afin de gérer ces risques) et ne sauraient en aucun cas constituer un conseil spécifique à l'usage de produits phytopharmaceutiques."** (DSR et DSPPR, mention abeille, non mentionnées dans les tableaux mais à vérifier avant chaque traitement sur le(les) sites officiels dédié(s).

**Avant tout recours aux produits de protection de synthèse, les solutions de bio-contrôles et/ou techniques alternatives doivent être utilisées en complément des mesures prophylactiques, et ce quelle que soit la cible visée.**

## ➔ NUTRITION BIOSTIMULATION

### Stratégie plantation et sol

Au sol, **Basfoliar® Rhizo Bio** assure un démarrage plus efficace de vos vignes et plantations par un effet booster d'enracinement, par la levée des blocages d'assimilations des éléments du sol (pH > 7) et par l'apport en oligo-éléments pour répondre aux premiers besoins.

**AMYLIS®** composé de bactéries fixatrices d'azote,

**BASEOS®** concept unique de libération du phosphore organique & minéral,

### Sécurisation rendement

**Basfoliar® Kelp** est à appliquer à la nouaison puis renouvelé 15 j plus tard

### Stratégie nutritionneur

Le **Fixa Mzn** en alternance à chaque traitement et le **Nectar MgS** (cadence de 10-15 jours), permettront de renforcer le fonctionnement de la vigne. Ces solutions sont utilisables en AB.

**ACTIBLUE®** potentialise les préparations à base de cuivre. Actiblu® favorise la croissance de la vigne par l'action biostimulante des extraits d'algues laminaires et l'apport d'ortie et de prêle des champs.

### Invelop® White Protect

La protection naturelle à base de talc permet de lutter contre les maladies fongiques (effet fongifuge) ; Invelop White protect procurera aussi un effet insectifuge et plus tard une barrière physique contre l'échaudage (*coup de soleil / forte chaleur*) (AMM : 1171131)



### Stratégie STRESS HYDRIQUE

Un programme de lutte contre le stress hydrique, adapté à toutes les conduites et à tous les objectifs de production est proposé en exclusivité chez EVV.

**PREVAX® + HYDROSTRESS®**  
La stratégie face au stress hydrique

| Stade phénologique    | Produits | Boutons floraux séparés | Nouaison | Petit pois | Fermeture de la grappe | Véraison | Maturité |
|-----------------------|----------|-------------------------|----------|------------|------------------------|----------|----------|
| PREVAX<br>5 L/ha      |          |                         |          |            |                        |          |          |
| HYDROSTRESS<br>5 L/ha |          |                         |          |            |                        |          |          |

### Stratégie PHYTOTERAPIE

| STADE     | Sortie des feuilles | 2 - 3 feuilles étalées | Grappes visibles | Grappes séparées | Boutons floraux séparés | Floraison | Nouaison | Petit pois | Fermeture | Véraison |
|-----------|---------------------|------------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------|----------|------------|-----------|----------|
| AMM MF SC |                     |                        |                  |                  |                         |           |          |            |           |          |
| AMM MF SC |                     |                        |                  |                  |                         |           |          |            |           |          |
| SNUB      |                     |                        |                  |                  |                         |           |          |            |           |          |
| SNUB      |                     |                        |                  |                  |                         |           |          |            |           |          |
| SNUB      |                     |                        |                  |                  |                         |           |          |            |           |          |
| SNUB      |                     |                        |                  |                  |                         |           |          |            |           |          |
| SNUB      |                     |                        |                  |                  |                         |           |          |            |           |          |
| SNUB      |                     |                        |                  |                  |                         |           |          |            |           |          |

**POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS,** CONTACTEZ VOTRE TECHNICIEN !

EVV – 230 avenue d'Uchamp 33450 IZON – France - [contact@evv.fr](mailto:contact@evv.fr)

SAS au capital de 25.884.120€- RCS Bordeaux 848 290 169– TVA FR 53 848 290 169 - APE 4621Z

Flash Info Produits Vigne n°12 : 11/06/2025 EVV - Agrément 6400023 distribution produits phyto à des utilisateurs Pro et Non Pro

# FLASH INFO PRODUITS VIGNE

→ **CICADELLE(S)** Exemples de solutions utilisables, si nécessaire, contre les Cicadelles.

| Nom                          | AMM     | DRE         | Composition                             | Cible                             | Dose  | Etalon | Nbre appli                         | ZNT                | DAR  | AB  | bio-contrôle | Début stade                  | Fin stade | Code mention danger                     | DRE |
|------------------------------|---------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------------------------------|--------------------|------|-----|--------------|------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----|
| CALSUN                       |         |             | Carbonate de calcium 60% p/p            | Cicadelles des grillures          | 10    | l/ha   |                                    |                    |      | Oui | Oui          | A partir de la G2 d'Empoasca |           |                                         |     |
| BAIKAL WP                    | 2100038 | 8 h / 6 h   | Kaolin 1000 g/kg                        | Cicadelle des grillures           | 20    | kg/ha  | 4                                  | 5 m                | 15 J | Oui | Oui          | BBCH69                       | BBCH85    |                                         | 48  |
| DECIS PROTECH                | 2010023 | 8 h / 6 h   | Deltaméthrine 15 g/l                    | Cicadelle Metcalfa                | 0.83  | l/ha   | 1 par an, toutes cibles confondues | 20 m               | 14 J | Non | Non          |                              |           | H226 / H410                             | 48  |
| DECIS PROTECH                | 2010023 | 8 h / 6 h   | Deltaméthrine 15 g/l                    | Cicadelle de la flavescence dorée | 0.5   | l/ha   | 2 par an, toutes cibles confondues | 20 m               | 14 J | Non | Non          |                              |           | H226 / H410                             | 48  |
| DECIS PROTECH                | 2010023 | 8 h / 6 h   | Deltaméthrine 15 g/l                    | Cicadelle des grillures           | 0.83  | l/ha   | 3 par an, toutes cibles confondues | 20 m               | 14 J | Non | Non          |                              |           | H226 / H410                             | 48  |
| DELTASTAR                    | 2140147 | 8 h / 6 h   | Deltaméthrine 15 g/l                    | Cicadelle Metcalfa                | 0.83  | l/ha   | 3                                  | 20 m               | 14 J | Non | Non          |                              |           | H410                                    | 48  |
| DELTASTAR                    | 2140147 | 8 h / 6 h   | Deltaméthrine 15 g/l                    | Cicadelle de la flavescence dorée | 0.5   | l/ha   | 3                                  | 20 m               | 14 J | Non | Non          |                              |           | H410                                    | 48  |
| DELTASTAR                    | 2140147 | 8 h / 6 h   | Deltaméthrine 15 g/l                    | Cicadelle des grillures           | 0.83  | l/ha   | 3                                  | 20 m               | 14 J | Non | Non          |                              |           | H410                                    | 48  |
| ESSEN' CIEL                  | 2090127 | 24 h / 24 h | Huile essentielle d'orange douce 60 g/l | Cicadelles                        | 1.6   | l/ha   | 6                                  | 5 m                | 1 J  | Oui | Oui          | BBCH40                       | BBCH89    | H319 / H332                             | 48  |
| ESTAMINA                     | 2130083 | 48 h / 48 h | Lambda-cyhalothrine 100 g/l             | Cicadelle Metcalfa                | 0.125 | l/ha   | 2                                  | 50 m               | 7 J  | Non | Non          |                              |           | H302 / H317 / H332 / H410               | 48  |
| ESTAMINA                     | 2130083 | 48 h / 48 h | Lambda-cyhalothrine 100 g/l             | Cicadelle de la flavescence dorée | 0.125 | l/ha   | 2                                  | 50 m               | 7 J  | Non | Non          |                              |           | H302 / H317 / H332 / H410               | 48  |
| ESTAMINA                     | 2130083 | 48 h / 48 h | Lambda-cyhalothrine 100 g/l             | Cicadelle des grillures           | 0.125 | l/ha   | 2                                  | 50 m               | 7 J  | Non | Non          |                              |           | H302 / H317 / H332 / H410               | 48  |
| GREENPY                      | 2080038 | 8 h / 6 h   | Pyréthrines 18.6 g/l                    | Cicadelle de la flavescence dorée | 1.5   | l/ha   | 3                                  | 50 m               | 28 J | Oui | Non          |                              |           | H410                                    | 48  |
| KARATE AVEC TECHNOLOGIE ZEON | 9800336 | 48 h / 48 h | Lambda-cyhalothrine 100 g/l             | Cicadelle Metcalfa                | 0.125 | l/ha   | 2 par an, toutes cibles confondues | 50 m               | 7 J  | Non | Non          |                              |           |                                         | 48  |
| KARATE AVEC TECHNOLOGIE ZEON | 9800336 | 48 h / 48 h | Lambda-cyhalothrine 100 g/l             | Cicadelle de la flavescence dorée | 0.125 | l/ha   | 2 par an, toutes cibles confondues | 50 m               | 7 J  | Non | Non          |                              |           |                                         | 48  |
| KARATE AVEC TECHNOLOGIE ZEON | 9800336 | 48 h / 48 h | Lambda-cyhalothrine 100 g/l             | Cicadelle des grillures           | 0.125 | l/ha   | 2 par an, toutes cibles confondues | 50 m               | 7 J  | Non | Non          |                              |           |                                         | 48  |
| LAMBDASTAR                   | 2130083 | 48 h / 48 h | Lambda-cyhalothrine 100 g/l             | Cicadelle Metcalfa                | 0.125 | l/ha   | 2                                  | 50 m               | 7 J  | Non | Non          |                              |           | H302 / H317 / H332 / H410               | 24  |
| LAMBDASTAR                   | 2130083 | 48 h / 48 h | Lambda-cyhalothrine 100 g/l             | Cicadelle de la flavescence dorée | 0.125 | l/ha   | 2                                  | 50 m               | 7 J  | Non | Non          |                              |           | H302 / H317 / H332 / H410               | 24  |
| LAMBDASTAR                   | 2130083 | 48 h / 48 h | Lambda-cyhalothrine 100 g/l             | Cicadelle des grillures           | 0.125 | l/ha   | 2                                  | 50 m               | 7 J  | Non | Non          |                              |           | H302 / H317 / H332 / H410               | 24  |
| MAVRIK SMART                 | 8900564 | 8 h / 6 h   | Tau-fluvalinate 240 g/l                 | Cicadelle Metcalfa                | 0.3   | l/ha   | 2, toutes cibles confondues        | 50 m               | 21 J | Non | Non          | BBCH53                       | BBCH85    | H410                                    | 24  |
| MAVRIK SMART                 | 8900564 | 8 h / 6 h   | Tau-fluvalinate 240 g/l                 | Cicadelle de la flavescence dorée | 0.2   | l/ha   | 2, toutes cibles confondues        | 50 m               | 21 J | Non | Non          | BBCH53                       | BBCH85    | H410                                    | 24  |
| MAVRIK SMART                 | 8900564 | 8 h / 6 h   | Tau-fluvalinate 240 g/l                 | Cicadelle verte                   | 0.3   | l/ha   | 2, toutes cibles confondues        | 50 m               | 21 J | Non | Non          | BBCH53                       | BBCH85    | H410                                    | 24  |
| PYREVERT                     | 2080038 | 8 h / 6 h   | Pyréthrines 18.6 g/l                    | Cicadelle de la flavescence dorée | 1.5   | l/ha   | 3                                  | 50 m               | 28 J | Oui | Non          |                              |           | H410                                    | 48  |
| SINALA ULTRA                 | 2190538 | 24 h / 24 h | Huile essentielle d'orange douce 60 g/l | Cicadelles                        | 2.4   | l/ha   | 6 à 8                              | 5 m                | 3 J  | Oui | Oui          | BBCH19                       | BBCH89    | H315 / H319 / H411                      | 48  |
| SOKALCIARBO WP               | 2100038 | 8 h / 6 h   | Kaolin 1000 g/kg                        | Cicadelle des grillures           | 20    | kg/ha  | 4                                  | 5 m                | 15 J | Oui | Oui          | BBCH69                       | BBCH85    |                                         | 48  |
| TREBON 30 EC                 | 9400085 | 48 h / 48 h | Etofenprox 287.5 g/l                    | Cicadelle Metcalfa                | 0.3   | l/ha   | 1 toutes cibles confondues         | 50 m + DVP de 20 m | 14 J | Non | Non          | BBCH69                       | BBCH89    | H304 / H315 / H318 / H336 / H362 / H410 | 48  |
| TREBON 30 EC                 | 9400085 | 48 h / 48 h | Etofenprox 287.5 g/l                    | Cicadelle de la flavescence dorée | 0.3   | l/ha   | 2 toutes cibles confondues         | 50 m + DVP de 20 m | 14 J | Non | Non          | BBCH69                       | BBCH89    | H304 / H315 / H318 / H336 / H362 / H410 | 48  |
| TREBON 30 EC                 | 9400085 | 48 h / 48 h | Etofenprox 287.5 g/l                    | Cicadelle des grillures           | 0.3   | l/ha   | 3 toutes cibles confondues         | 50 m + DVP de 20 m | 14 J | Non | Non          | BBCH69                       | BBCH89    | H304 / H315 / H318 / H336 / H362 / H410 | 48  |
| UPPERCUT                     | 9400085 | 48 h / 48 h | Etofenprox 287.5 g/l                    | Cicadelle Metcalfa                | 0.3   | l/ha   | 4 toutes cibles confondues         | 50 m + DVP de 20 m | 14 J | Non | Non          | BBCH69                       | BBCH89    | H304 / H315 / H318 / H336 / H362 / H410 | 48  |
| UPPERCUT                     | 9400085 | 48 h / 48 h | Etofenprox 287.5 g/l                    | Cicadelle de la flavescence dorée | 0.3   | l/ha   | 5 toutes cibles confondues         | 50 m + DVP de 20 m | 14 J | Non | Non          | BBCH69                       | BBCH89    | H304 / H315 / H318 / H336 / H362 / H410 | 48  |
| UPPERCUT                     | 9400085 | 48 h / 48 h | Etofenprox 287.5 g/l                    | Cicadelle des grillures           | 0.3   | l/ha   | 6 toutes cibles confondues         | 50 m + DVP de 20 m | 14 J | Non | Non          | BBCH69                       | BBCH89    | H304 / H315 / H318 / H336 / H362 / H410 | 48  |

**Lumière®: huile de paraffine (CAS n°64742-46-7) à 800 g/L (UAB), DAR: 1 j, ZNT 5m, DRE 6h, DSPPR : 0m, SPE 8, SPE 3**

**POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS,** CONTACTEZ VOTRE TECHNICIEN !

EVV – 230 avenue d'Uchamp 33450 IZON – France - [contact@evv.fr](mailto:contact@evv.fr)  
SAS au capital de 25.884.120€- RCS Bordeaux 848 290 169 – TVA FR 53 848 290 169 - APE 4621Z  
Flash Info Produits Vigne n°12 : 11/06/2025 EVV - Agrément 6400023 distribution produits phyto à des utilisateurs Pro et Non Pro

# FLASH INFO PRODUITS VIGNE



## TORDEUSES

Exemples de solutions utilisables, si nécessaire, contre les vers de grappes.

| Nom                          | AMM     | Type produit       | DRE local/plein champ | Composition                                                               | Cible                                               | Dose  | Etalon dose   | Nbre appli                         | ZNT              | DAR      | AB           | bloc | danger      | DR E | DSR  |
|------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|---------------|------------------------------------|------------------|----------|--------------|------|-------------|------|------|
| AFFIRM                       | 2100231 | Insecticides       | 8 h / 6 h             | Emamectine benzoate 9.5 g/kg                                              | Tordeuse de la grappe (Cryptoblabes gnidiella)      | 1.5   | kg/ha         | 3                                  | 20 m             | 7 jours  | Non          | Non  | H373 / H410 | 48   | 10 m |
|                              | 2100231 | Insecticides       | 8 h / 6 h             | Emamectine benzoate 9.5 g/kg                                              | Tordeuse de la grappe Eulia                         | 1.5   | kg/ha         | 3                                  | 20 m             | 7 jours  | Non          | Non  | H373 / H410 | 48   | 10 m |
|                              | 2100231 | Insecticides       | 8 h / 6 h             | Emamectine benzoate 9.5 g/kg                                              | Tordeuses (Cochylys et/ou eudemis)                  | 1.5   | kg/ha         | 3                                  | 20 m             | 7 jours  | Non          | Non  | H373 / H410 | 48   | 10 m |
| BEMANE SG                    | 2120098 | Insecticides       | 8 h / 6 h             | Emamectine benzoate 9.5 g/kg                                              | Tordeuse de la grappe (Cryptoblabes gnidiella)      | 1.5   | kg/ha         | 3                                  | 20 m             | 7 jours  | Non          | Non  | H373 / H410 | 48   | 10 m |
|                              | 2120098 | Insecticides       | 8 h / 6 h             | Emamectine benzoate 9.5 g/kg                                              | Tordeuse de la grappe Eulia                         | 1.5   | kg/ha         | 3                                  | 20 m             | 7 jours  | Non          | Non  | H373 / H410 | 48   | 10 m |
|                              | 2120098 | Insecticides       | 8 h / 6 h             | Emamectine benzoate 9.5 g/kg                                              | Tordeuses (Cochylys et/ou eudemis)                  | 1.5   | kg/ha         | 3                                  | 20 m             | 7 jours  | Non          | Non  | H373 / H410 | 48   | 10 m |
| CORAGEN                      | 2100121 | Insecticides       | 8 h / 6 h             | Chlorantraniliprole 200 g/l                                               | Tordeuse de la grappe Cochylys (Eupoecilia ambigua) | 175   | ml/ha         | 1 par an                           | 20 m DVP de 5 m  | 30 jours | Non          | Non  | H410        | 48   | 10 m |
|                              | 2100121 | Insecticides       | 8 h / 6 h             | Chlorantraniliprole 200 g/l                                               | Tordeuse de la grappe Eudemis (Lobesia botrana)     | 175   | ml/ha         | 1 par an                           | 20 m DVP de 5 m  | 30 jours | Non          | Non  | H410        | 48   | 10 m |
|                              | 2100121 | Insecticides       | 8 h / 6 h             | Chlorantraniliprole 200 g/l                                               | Tordeuse de la grappe Eulia                         | 175   | ml/ha         | 1 par an                           | 20 m DVP de 5 m  | 30 jours | Non          | Non  | H410        | 48   | 10 m |
| DECIS PROTECH                | 2010023 | Insecticides       | 8 h / 6 h             | Deltaméthrine 15 g/l                                                      | Tordeuse de la grappe Eulia                         | 0.83  | l/ha          | 3 par an, toutes cibles confondues | 20 m             | 14 jours | Non          | Non  | H226 / H410 | 48   | 10 m |
|                              | 2010023 | Insecticides       | 8 h / 6 h             | Deltaméthrine 15 g/l                                                      | Tordeuses (Cochylys et/ou eudemis)                  | 0.83  | l/ha          | 3 par an, toutes cibles confondues | 20 m             | 14 jours | Non          | Non  | H226 / H410 | 48   | 10 m |
| DELFIN                       | 9200482 | Insecticides       | 8 h / 6 h             | Bacillus thuringiensis ssp kurstaki souche SA-11 850 g/kg                 | Tordeuses (Cochylys et/ou eudemis)                  | 0.75  | kg/ha         | 6 par an                           | 5 m              | 3 jours  | Oui          | Oui  |             | 48   | 0 m  |
|                              |         |                    |                       |                                                                           |                                                     |       |               |                                    |                  |          |              |      |             |      |      |
| DELTASTAR                    | 2140147 | Insecticides       | 8 h / 6 h             | Deltaméthrine 15 g/l                                                      | Tordeuse de la grappe Eulia                         | 0.83  | l/ha          | 3 par an                           | 20 m             | 14 jours | Non          | Non  | H410        | 48   | 10 m |
|                              | 2140147 | Insecticides       | 8 h / 6 h             | Deltaméthrine 15 g/l                                                      | Tordeuses (Cochylys et/ou eudemis)                  | 0.83  | l/ha          | 3 par an                           | 20 m             | 14 jours | Non          | Non  | H410        | 48   | 10 m |
| DENIM                        | 2100231 | Insecticides       | 8 h / 6 h             | Emamectine benzoate 9.5 g/kg                                              | Tordeuse de la grappe (Cryptoblabes gnidiella)      | 1.5   | kg/ha         | 3                                  | 20 m             | 7 jours  | Non          | Non  | H373 / H410 | 48   | 10 m |
|                              | 2100231 | Insecticides       | 8 h / 6 h             | Emamectine benzoate 9.5 g/kg                                              | Tordeuse de la grappe Eulia                         | 1.5   | kg/ha         | 3                                  | 20 m             | 7 jours  | Non          | Non  | H373 / H410 | 48   | 10 m |
|                              | 2100231 | Insecticides       | 8 h / 6 h             | Emamectine benzoate 9.5 g/kg                                              | Tordeuses (Cochylys et/ou eudemis)                  | 1.5   | kg/ha         | 3                                  | 20 m             | 7 jours  | Non          | Non  | H373 / H410 | 48   | 10 m |
| DIPEL DF                     | 2010513 | Insecticides       | 8 h / 6 h             | Bacillus thuringiensis ssp kurstaki souche ABTS-351 1170 10 exp 10 ufc/kg | Tordeuse de la grappe (Cryptoblabes gnidiella)      | 1     | kg/ha         | 6 par an                           | 5 m              | 3 jours  | Oui          | Oui  |             | 48   | 0 m  |
|                              | 2010513 | Insecticides       | 8 h / 6 h             | Bacillus thuringiensis ssp kurstaki souche ABTS-351 1170 10 exp 10 ufc/kg | Tordeuse de la grappe Cochylys (Eupoecilia ambigua) | 1     | kg/ha         | 6 par an                           | 5 m              | 3 jours  | Oui          | Oui  |             | 48   | 0 m  |
|                              | 2010513 | Insecticides       | 8 h / 6 h             | Bacillus thuringiensis ssp kurstaki souche ABTS-351 1170 10 exp 10 ufc/kg | Tordeuse de la grappe Eudemis (Lobesia botrana)     | 1     | kg/ha         | 6 par an                           | 5 m              | 3 jours  | Oui          | Oui  |             | 48   | 0 m  |
|                              | 2010513 | Insecticides       | 8 h / 6 h             | Bacillus thuringiensis ssp kurstaki souche ABTS-351 1170 10 exp 10 ufc/kg | Tordeuse de la grappe Eulia                         | 1     | kg/ha         | 6 par an                           | 5 m              | 3 jours  | Oui          | Oui  |             | 48   | 0 m  |
|                              | 2010513 | Insecticides       | 8 h / 6 h             | Bacillus thuringiensis ssp kurstaki souche ABTS-351 1170 10 exp 10 ufc/kg | Tordeuse de la grappe Eulia                         | 1     | kg/ha         | 6 par an                           | 5 m              | 3 jours  | Oui          | Oui  |             | 48   | 0 m  |
| ESTAMINA                     | 2130083 | Insecticides       | 48 h / 48 h           | Lambda-cyhalothrine 100 g/l                                               | Tordeuse de la grappe Eulia                         | 0.175 | l/ha          | 2 par an                           | 50 m             | 7 jours  | Non          | Non  | H410        | 48   | 10 m |
|                              | 2130083 | Insecticides       | 48 h / 48 h           | Lambda-cyhalothrine 100 g/l                                               | Tordeuses (Cochylys et/ou eudemis)                  | 0.175 | l/ha          | 2 par an                           | 50 m             | 7 jours  | Non          | Non  | H410        | 48   | 10 m |
| EXPLOYO VIT                  | 2210439 | Insecticides       | 8 h / 6 h             | E7,29-dodécadiénylacétate 23.2 g/l                                        | Tordeuse de la grappe Eudemis (Lobesia botrana)     | 1     | l/ha          | 4 par an                           | 5 m              | 21 jours | Oui          | Oui  | H412        | 48   | 0 m  |
|                              |         |                    |                       |                                                                           |                                                     |       |               |                                    |                  |          |              |      |             |      |      |
| FYCILIA                      | 2190054 | Insecticides       | 8 h / 6 h             | Spinosad 24 g/l                                                           | Tordeuses de la grappe                              | 2     | l/ha          | 3 par an, toutes cibles confondues | 20 m DVP de 20 m | 14 jours | Oui          | Non  | H410        | 48   | 0 m  |
| KARATE AVEC TECHNOLOGIE ZEON | 9800336 | Insecticides       | 48 h / 48 h           | Lambda-cyhalothrine 100 g/l                                               | Tordeuse de la grappe Eulia                         | 0.175 | l/ha          | 2 par an, toutes cibles confondues | 50 m             | 7 jours  | Non          | Non  |             | 48   | —    |
|                              | 9800336 | Insecticides       | 48 h / 48 h           | Lambda-cyhalothrine 100 g/l                                               | Tordeuses (Cochylys et/ou eudemis)                  | 0.175 | l/ha          | 2 par an, toutes cibles confondues | 50 m             | 7 jours  | Non          | Non  |             | 48   | —    |
| PROCLAIM                     | 2100231 | Insecticides       | 8 h / 6 h             | Emamectine benzoate 9.5 g/kg                                              | Tordeuse de la grappe (Cryptoblabes gnidiella)      | 1.5   | kg/ha         | 3                                  | 20 m             | 7 jours  | Non          | Non  | H373 / H410 | 48   | 10 m |
|                              | 2100231 | Insecticides       | 8 h / 6 h             | Emamectine benzoate 9.5 g/kg                                              | Tordeuse de la grappe Eulia                         | 1.5   | kg/ha         | 3                                  | 20 m             | 7 jours  | Non          | Non  | H373 / H410 | 48   | 10 m |
|                              | 2100231 | Insecticides       | 8 h / 6 h             | Emamectine benzoate 9.5 g/kg                                              | Tordeuses (Cochylys et/ou eudemis)                  | 1.5   | kg/ha         | 3                                  | 20 m             | 7 jours  | Non          | Non  | H373 / H410 | 48   | 10 m |
| TREBON 30 EC                 | 9400085 | Insecticides       | 48 h / 48 h           | Etofenprox 287.5 g/l                                                      | Tordeuses (Cochylys et/ou eudemis)                  | 0.4   | l/ha          | 1 par an                           | 50 m DVP de 20 m | 14 jours | Non          | Non  | H362 / H410 | 48   | 10 m |
|                              |         |                    |                       |                                                                           |                                                     |       |               |                                    |                  |          |              |      |             |      |      |
| TRICHOLINE VITIS             | 0       | Moyens biologiques |                       |                                                                           | Tordeuse de la grappe (Cryptoblabes gnidiella)      | 100   | diffuseurs/ha |                                    |                  |          | Non concerné | Oui  | Oui         | 48   |      |
|                              | 0       | Moyens biologiques |                       |                                                                           | Tordeuse de la grappe Eulia                         | 100   | diffuseurs/ha |                                    |                  |          | Non concerné | Oui  | Oui         | 48   |      |
|                              | 0       | Moyens biologiques |                       |                                                                           | Tordeuses (Cochylys et/ou eudemis)                  | 100   | diffuseurs/ha |                                    |                  |          | Non concerné | Oui  | Oui         | 48   |      |
| UPPERCUT                     | 9400085 | Insecticides       | 48 h / 48 h           | Etofenprox 287.5 g/l                                                      | Tordeuses (Cochylys et/ou eudemis)                  | 0.4   | l/ha          | 1 par an                           | 50 m DVP 20 m    | 14 jours | Non          | Non  | H362 / H410 | 48   | 10 m |

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ VOTRE TECHNICIEN !

EVV – 230 avenue d'Uchamp 33450 IZON – France - [contact@evv.fr](mailto:contact@evv.fr)

SAS au capital de 25.884.120€- RCS Bordeaux 848 290 169– TVA FR 53 848 290 169 - APE 4621Z

Flash Info Produits Vigne n°12 : 11/06/2025 EVV - Agrément 6400023 distribution produits phyto à des utilisateurs Pro et Non Pro

# FLASH INFO PRODUITS VIGNE

**EXPLOYO Vit** solution de confusion sexuelle liquide pour protéger le vignoble contre Eudémis.  
Une application sans pose ni dépose.  
La modélisation et le piégeage permettent d'anticiper les vols et de capturer les premiers papillons d'Eudémis pour positionner EXPLOYO™ Vit au début des vols de G2 et G3.

Macroorganisme non soumis à AMM Tricholine Vitis

| Culture | Ravageurs                            | Dose              | DAR | Nb appli                                                 | ZNT aqua | ZNT terr | DVP    |
|---------|--------------------------------------|-------------------|-----|----------------------------------------------------------|----------|----------|--------|
| Vigne   | Tordeuses (eudémis, cochylis, eulia) | 100 diffuseurs/ha | 0   | 2-3 app./génération<br>(à renouveler si vols échelonnés) |          |          | aucune |
|         | Cryptoblabes gridiella               |                   |     |                                                          |          |          |        |



## BLACK-ROT Exemples de solutions utilisables, si nécessaire, contre le Black-rot.

| Nom                            | AMM     | DRE         | Composition                                                   | Dose  | Etalon | Nbre application | ZNT                                                                                               | DAR  | AB  | bio-contrôle | Début stade | Fin stade | Code mention danger               | DRE |
|--------------------------------|---------|-------------|---------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------|-------------|-----------|-----------------------------------|-----|
| BOUILLIE BORDELAISE CAFFARO WG | 2110006 | 24 h / 24 h | Cuivre ou sulfate de cuivre 200 g/kg                          | 3     | kg/ha  | 4 par an         | 50 m + DVP de 20 m                                                                                | 21 J | Oui | Non          | BBCH13      | BBCH83    | H319 / H332 / H410                | 48  |
| CUPROCOL DUO                   | 2180670 | 8 h / 6 h   | hydroxyde de cuivre 140 g/kg / oxychlorure de cuivre 140 g/kg | 2.5   | kg/ha  | 3 ou 5           | 20 m + DVP de 20 m ou 50 m + DVP de 20 m                                                          | 21 J | Oui | Non          | BBCH60      | BBCH83    | H332 / H410                       | 48  |
| FLOVINE                        | 9300143 | 48 h / 48 h | Folpel 800 g/kg                                               | 1.9   | kg/ha  | 4 à 7            | 20 m + DVP 20 m pour un maximum de 7 appli ou 5 m + DVP de 5 m pour un maximum de 4 appli         | 28 J | Non | Non          |             |           | H317 / H319 / H351 / H410         | 48  |
| FOLPAN 80 WDG                  | 9300143 | 48 h / 48 h | Folpel 800 g/kg                                               | 1.9   | kg/ha  | 4 ou 7           | 20 m + DVP 20 m pour un maximum de 7 appli ou 5 m + DVP de 5 m pour un maximum de 4 appli         | 28 J | Non | Non          |             |           | H317 / H319 / H351 / H400 / H410  | 48  |
| FOLPAN SC                      | 8900620 | 48 h / 48 h | Folpel 500 g/l                                                | 3     | l/ha   | 4 ou 7           | 20 m + DVP 20 m pour un maximum de 7 appli ou 5 m + DVP de 5 m pour un maximum de 4 appli         | 28 J | Non | Non          |             |           | H317 / H351 / H400 / H410         | 48  |
| FOLTANE FL                     | 8900620 | 48 h / 48 h | Folpel 500 g/l                                                | 3     | l/ha   | 4 ou 7           | 20 m + DVP 20 m pour un max de 7 appli ou 5 m + DVP de 5 m pour un max de 4 appli                 | 28 J | Non | Non          |             |           | H317 / H351 / H410                | 48  |
| FUTURA                         | 2170085 | 48 h / 48 h | Difluthion 125 g/l / Phosphonates de potassium 561.2 g/l      | 4     | l/ha   | 4                | 20 m + DVP de 20 m: Le DVP de 20 m peut être réduit à 5 m si uniquement 3 appli.                  | 42 J | Non | Non          | BBCH15      | BBCH83    | H317 / H319 / H351 / H400 / H410  | 48  |
| HIDALGO STAR                   | 9600512 | 48 h / 48 h | Folpel 400 g/kg / Fosétyl-Aluminium 400 g/kg                  | 3.75  | kg/ha  | 4                | 5 m + DVP de 5 m pour un max de 4 appli ou 20 m + DVP de 20 m pour un max de 5 ou 6 appli.        | 28 J | Non | Non          |             |           | H319 / H332 / H351 / H411         | 48  |
| SYNCITY                        | 2230121 | 48 h / 48 h | Folpel 300 g/l / Phosphonates de potassium 670 g/l            | 4     | l/ha   | 5                | 20 m + DVP de 20 m                                                                                | 28 J | Non | Non          | BBCH14      | BBCH85    | H317 / H319 / H351                | 48  |
| VINOSTAR                       | 9600512 | 48 h / 48 h | Folpel 400 g/kg / Fosétyl-Aluminium 400 g/kg                  | 3.75  | kg/ha  | 4                | 5 m + DVP de 5 m pour un maximum de 4 appli ou 20 m + DVP de 20 m pour un maximum de 5 ou 6 appli | 28 J | Non | Non          |             |           | H319 / H332 / H351 / H411         | 48  |
| CERIMONIA                      | 2190047 | 24 h / 24 h | Difénoconazole 250 g/l                                        | 0.2   | l/ha   | 2 à 3            | 5 m                                                                                               | 21 J | Non | Non          |             |           | H304 / H319 / H373 / H411         | 48  |
| DIFCOR 250 EC                  | 2060002 | 24 h / 24 h | Difénoconazole 250 g/l                                        | 0.12  | l/ha   | 2 à 3            | 5 m                                                                                               | 21 J | Non | Non          |             |           | H302 / H304 / H319 / H373 / H410  | 48  |
| DISCO                          | 2200760 | 24 h / 24 h | Difénoconazole 250 g/l                                        | 0.2   | l/ha   | 2 à 3            | 5 m                                                                                               | 21 J | Non | Non          |             |           | H304 / H319 / H373 / H410         | 48  |
| DYNALI                         | 2130049 | 8 h / 6 h   | Difénoconazole 60 g/l                                         | 0.5   | l/ha   | 2                | 5 m                                                                                               | 21 J | Non | Non          |             |           | H410                              | 48  |
| FLINT                          | 9900037 | 48 h / 48 h | Trifloxystrobin 500 g/kg                                      | 0.125 | kg/ha  | 2                | 5 m                                                                                               | 35 J | Non | Non          |             |           | H317 / H362 / H410                | 48  |
| HOTTE                          | 2150232 | 24 h / 24 h | Difénoconazole 250 g/l                                        | 0.2   | l/ha   | 2 à 3            | 5 m                                                                                               | 21 J | Non | Non          |             |           | H304 / H319 / H373 / H411         | 48  |
| INVICTUS                       | 2190047 | 24 h / 24 h | Difénoconazole 250 g/l                                        | 0.2   | l/ha   | 2 à 3            | 5 m                                                                                               | 21 J | Non | Non          |             |           | H304 / H319 / H373 / H411         | 48  |
| MAYANDRA                       | 2090117 | 48 h / 48 h | Tébuconazole 200 g/l                                          | 0.4   | l/ha   | 3                | 5 m                                                                                               | 14 J | Non | Non          |             |           | H319 / H361d / H410               | 24  |
| NATCHEZ                        | 9900037 | 48 h / 48 h | Trifloxystrobin 500 g/kg                                      | 0.125 | kg/ha  | 2                | 5 m                                                                                               | 35 J | Non | Non          |             |           | H317 / H362 / H410                | 24  |
| SCORE                          | 8800841 | 24 h / 24 h | Difénoconazole 250 g/l                                        | 0.2   | l/ha   | 2 à 3            | 5 m                                                                                               | 21 J | Non | Non          |             |           | H304 / H319 / H373 / H410         | 48  |
| SKYRA                          | 2240698 | 48 h / 48 h | Méfentruconazole 75 g/l                                       | 2     | l/ha   | 1                | 5 m                                                                                               | 21 J | Non | Non          | BBCH14      | BBCH83    | H317 / H411                       | 48  |
| TEBUTEC                        | 2160263 | 48 h / 48 h | Tébuconazole 250 g/l                                          | 0.3   | l/ha   | 2                | 5 m + DVP de 5 m                                                                                  | 14 J | Non | Non          |             |           | H302 + H332 / H318 / H361d / H410 | 48  |

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ VOTRE TECHNICIEN !

EVV – 230 avenue d'Uchamp 33450 IZON – France – [contact@evv.fr](mailto:contact@evv.fr)  
SAS au capital de 25.884.120€- RCS Bordeaux 848 290 169– TVA FR 53 848 290 169 - APE 4621Z  
Flash Info Produits Vigne n°12 : 11/06/2025 EVV - Agrément 6400023 distribution produits phyto à des utilisateurs Pro et Non Pro

# FLASH INFO PRODUITS VIGNE



## MILDIOU

Exemples de solutions utilisables, si nécessaire, contre le Mildiou.

| Nom                                | AMM     | DRE         | Composition                                                                                                                                  | Dose | Etalon | Nbre appli | ZNT                                                                                               | DAR  | AB  | bio-contrôle | Début stade | Fin stade | Code mention danger               | DRE |
|------------------------------------|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------|-------------|-----------|-----------------------------------|-----|
| BANDIDO                            | 2180834 | 48 h / 48 h | Bénalaxyl-M 50 g/kg / Cuivre de l'hydroxyde de cuivre 150 g/kg / Cuivre de l'oxychlorure de cuivre (trihydroxychlorure de dicuivre) 150 g/kg | 2    | kg/ha  | 2          | 50 m + DVP de 20 m                                                                                | 40 J | Non | Non          | BBCH53      | BBCH81    | H302 + H332 / H317 / H318 / H410  | 48  |
| BOULLIE BORDELAISE CAFFARO WG      | 2110006 | 24 h / 24 h | Cuivre du sulfate de cuivre 200 g/kg                                                                                                         | 5    | kg/ha  | 3          | 20 m + DVP de 20 m                                                                                | 21 J | Oui | Non          |             |           | H319 / H332 / H410                | 48  |
| BOULLIE BORDELAISE MACC 80 JARDINS | 9500302 |             | Cuivre du sulfate de cuivre 200 g/kg                                                                                                         | 15   | kg/ha  |            | 20 m                                                                                              | 21 J | Oui | Non          |             |           | H410                              | 48  |
| BOULLIE BORDELAISE MANICAN.C.      | 2010618 | 24 h / 24 h | Cuivre du sulfate de cuivre 20 %                                                                                                             | 7.5  | kg/ha  | 5          | 5 m + DVP de 5 m                                                                                  | 21 J | Oui | Non          |             |           | H319 / H332 / H410                | 48  |
| BOULLIE BORDELAISE RSR DISPERSS    | 9500452 | 24 h / 24 h | Cuivre du sulfate de cuivre 200 g/kg                                                                                                         | 3.75 | kg/ha  | 5          | 5 m                                                                                               | 14 J | Oui | Non          |             |           | H318 / H332 / H410                | 48  |
| BOULLIE BORDELAISE RSR DISPERSS NC | 9800474 | 24 h / 24 h | Cuivre du sulfate de cuivre 20 %                                                                                                             | 3.75 | kg/ha  | 5          | 5 m                                                                                               | 14 J | Oui | Non          |             |           | H318 / H332 / H410                | 48  |
| CHAMP FLO AMPLI                    | 2000517 | 24 h / 24 h | Cuivre de l'hydroxyde de cuivre 360 g/l                                                                                                      | 2    | l/ha   | 12         | 5 m                                                                                               | 21 J | Oui | Non          |             |           | H302 + H332 / H319 / H410         | 48  |
| CUPROCOL DUO                       | 2180670 | 8 h / 6 h   | hydroxyde de cuivre 140 g/kg / oxychlorure de cuivre (trihydroxychlorure de dicuivre) 140 g/kg                                               | 2.5  | kg/ha  | 3 ou 5     | 20 m + DVP de 20 m ou 50 m + DVP de 20 m                                                          | 21 J | Oui | Non          | BBCH60      | BBCH83    | H332 / H410                       | 48  |
| CUPRUSSUL 20 WG                    | 2090137 | 8 h / 6 h   | Cuivre du sulfate de cuivre 200 g/kg                                                                                                         | 20   | kg/ha  | 5          | 20 m                                                                                              | 21 J | Oui | Non          |             |           | H410                              | 48  |
| ELECTIS BLEU                       | 2090132 | 24 h / 24 h | Cuivre du sulfate tribasique 266.6 g/l / Zoxamide 40 g/l                                                                                     | 2.8  | l/ha   | 2          | 20 m                                                                                              | 28 J | Non | Non          |             |           | H302 / H319 / H410                | 48  |
| ENERVIN ACTIVE                     | 2140270 | 48 h / 48 h | Améctrodine 200 g/l                                                                                                                          | 1.5  | l/ha   | 2          | 5 m                                                                                               | 21 J | Non | Non          |             |           | H317 / H411                       | 48  |
| EGAL DG                            | 9800474 | 24 h / 24 h | Cuivre du sulfate de cuivre 20 %                                                                                                             | 3.75 | kg/ha  | 5          | 5 m                                                                                               | 14 J | Oui | Non          |             |           | H318 / H332 / H410                | 48  |
| ESSEN'CIEL                         | 2090127 | 24 h / 24 h | Huile essentielle d'orange douce 60 g/l                                                                                                      | 1.6  | l/ha   | 6          | 5 m                                                                                               | 1 J  | Oui | Oui          | BBCH12      | BBCH77    | H319 / H332                       | 48  |
| ETONAN                             | 2100060 | 8 h / 6 h   | Phosphonates de potassium 755 g/l                                                                                                            | 4    | l/ha   | 5          | 5 m + DVP de 5 m                                                                                  | 14 J | Non | Oui          | BBCH16      | BBCH79    |                                   | 48  |
| FACINAN (BASF)                     | 2200476 | 8 h / 6 h   | Phosphonates de potassium 755 g/l                                                                                                            | 4    | l/ha   | 5          | 5 m + DVP de 5 m                                                                                  | 14 J | Non | Oui          | BBCH16      | BBCH79    |                                   | 48  |
| FALARIK DG                         | 2170458 | 24 h / 24 h | Cuivre du sulfate tribasique 150 g/kg / Fosétyl-Aluminium 200 g/kg                                                                           | 5    | kg/ha  | 2 ou 4     | 50 m + DVP de 20 m pour 4 appli ou 20 m + DVP de 20 m pour 2 appli                                | 28 J | Non | Non          | BBCH53      | BBCH83    | H302 / H318 / H410                | 48  |
| FANTIC A                           | 2180834 | 48 h / 48 h | Bénalaxyl-M 50 g/kg / hydroxyde de cuivre 150 g/kg / oxychlorure de cuivre ( 150 g/kg                                                        | 2    | kg/ha  | 2          | 50 m + DVP de 20 m                                                                                | 40 J | Non | Non          | BBCH53      | BBCH81    | H302 + H332 / H317 / H318 / H410  | 48  |
| FANTIC F WG                        | 2080063 | 48 h / 48 h | Bénalaxyl-M 37.5 g/kg / Folpel 480 g/kg                                                                                                      | 2    | kg/ha  | 2          | 5 m                                                                                               | 42 J | Non | Non          | BBCH13      | BBCH81    | H317 / H318 / H332 / H351 / H410  | 48  |
| FLOVINE                            | 9300143 | 48 h / 48 h | Folpel 800 g/kg                                                                                                                              | 1.9  | kg/ha  | 4 7        | 20 m + DVP 20 m pour un maximum de 7 appli ou 5 m + DVP de 5 m pour un maximum de 4 appli         | 28 J | Non | Non          |             |           | H317 / H319 / H351 / H410         | 48  |
| FOLPAN 80 WDG                      | 9300143 | 48 h / 48 h | Folpel 800 g/kg                                                                                                                              | 1.9  | kg/ha  | 4 ou 7     | 20 m + DVP 20 m pour un maximum de 7 appli ou 5 m + DVP de 5 m pour un maximum de 4 appli         | 28 J | Non | Non          |             |           | H317 / H319 / H351 / H400 / H410  | 48  |
| FOLPAN SC                          | 8900620 | 48 h / 48 h | Folpel 500 g/l                                                                                                                               | 3    | l/ha   | 4 ou 7     | 20 m + DVP 20 m pour un maximum de 7 appli ou 5 m + DVP de 5 m pour un maximum de 4 appli         | 28 J | Non | Non          |             |           | H317 / H351 / H400 / H410         | 48  |
| FOLPEG ADVANCE 80WG                | 2100021 | 48 h / 48 h | Folpel 800 g/kg                                                                                                                              | 1.9  | kg/ha  | 7          | 20 m + DVP 20 m pour un maximum de 7 appli ou 5 m + DVP de 5 m pour un maximum de 4 appli         | 28 J | Non | Non          |             |           | H317 / H319 / H351 / H410         | 48  |
| FOLTANE FL                         | 8900620 | 48 h / 48 h | Folpel 500 g/l                                                                                                                               | 3    | l/ha   | 4 ou 7     | 20 m + DVP 20 m pour un max de 7 appli ou 5 m + DVP de 5 m pour un max de 4 appli                 | 28 J | Non | Non          |             |           | H317 / H351 / H410                | 48  |
| FOSFODIUM                          | 2190567 | 8 h / 6 h   | Phosphonate de disodium 500 g/l                                                                                                              | 2.5  | l/ha   | 3          | 5 m + DVP de 5 m                                                                                  | 21 J | Non | Oui          | BBCH12      |           |                                   | 48  |
| FUNGURAN OH                        | 9000277 | 24 h / 24 h | Cuivre de l'hydroxyde de cuivre 500 g/kg                                                                                                     | 1.5  | kg/ha  | 4          | 20 m                                                                                              | 21 J | Oui | Non          |             |           | H302 / H318 / H410                | 48  |
| FUTURA                             | 2170085 | 48 h / 48 h | Dithianon 125 g/l / Phosphonates de potassium 561.2 g/l                                                                                      | 4    | l/ha   | 4          | 20 m + DVP de 20 m: Le DVP de 20 m peut être réduit à 5 m si uniquement 3 appli.                  | 42 J | Non | Non          | BBCH15      | BBCH83    | H317 / H319 / H351 / H400 / H410  | 48  |
| HELIOCUIVRE                        | 9900227 | 24 h / 24 h | Cuivre de l'hydroxyde de cuivre 400 g/l                                                                                                      | 3    | l/ha   | 5          | 5 m                                                                                               | 21 J | Oui | Non          |             |           | H302 / H315 / H318 / H410         | 48  |
| HIDALGO STAR                       | 9600512 | 48 h / 48 h | Folpel 400 g/kg / Fosétyl-Aluminium 400 g/kg                                                                                                 | 3.75 | kg/ha  | 4          | 5 m + DVP de 5 m pour un max de 4 appli ou 20 m + DVP de 20 m pour un max de 5 ou 6 appli.        | 28 J | Non | Non          |             |           | H319 / H332 / H351 / H411         | 48  |
| IDAHO                              | 2140127 | 48 h / 48 h | Cymoxanil 330 g/kg / Zoxamide 330 g/kg                                                                                                       | 0.45 | kg/ha  | 2          | 20 m + DVP de 20 m                                                                                | 28 J | Non | Non          |             |           | H302 / H317 / H361d / H373 / H410 | 48  |
| KILIM FLASH                        | 9500649 | 48 h / 48 h | Folpel 250 g/kg / Fosétyl-Aluminium 500 g/kg                                                                                                 | 4    | kg/ha  | 3 à 6      | 5 m + DVP de 5 m ou 20 m + DVP de 20 m                                                            | 28 J | Non | Non          |             |           | H252 / H317 / H319 / H351 / H400  | 24  |
| KOCIDE 2000                        | 9700401 | 24 h / 24 h | Cuivre de l'hydroxyde de cuivre 350 g/kg                                                                                                     | 3    | kg/ha  | 6          | 20 m                                                                                              | 21 J | Oui | Non          |             |           | H302 + H332 / H319 / H410         | 24  |
| KOCIDE 35 DF                       | 9700401 | 24 h / 24 h | Cuivre de l'hydroxyde de cuivre 350 g/kg                                                                                                     | 3    | kg/ha  | 6          | 20 m                                                                                              | 21 J | Oui | Non          |             |           | H302 + H332 / H319 / H410         | 24  |
| KOCIDE OPTI                        | 2090170 | 24 h / 24 h | Cuivre de l'hydroxyde de cuivre 300 g/kg                                                                                                     | 2.5  | kg/ha  | 5          | 20 m                                                                                              | 21 J | Oui | Non          |             |           | H302 + H332 / H319 / H410         | 24  |
| LBG-01F34                          | 2100041 | 8 h / 6 h   | Phosphonates de potassium 755 g/l                                                                                                            | 4    | l/ha   | 5          | 5 m + DVP de 5 m                                                                                  | 14 J | Non | Oui          | BBCH16      | BBCH79    |                                   | 24  |
| MEDEIRO WG                         | 2120179 | 48 h / 48 h | Folpel 250 g/kg / Fosétyl-Aluminium 500 g/kg                                                                                                 | 4    | kg/ha  | 3          | 5 m + DVP de 5 m                                                                                  | 28 J | Non | Non          |             |           | H317 / H319 / H351 / H400         | 24  |
| MIKAL FLASH                        | 9500649 | 48 h / 48 h | Folpel 250 g/kg / Fosétyl-Aluminium 500 g/kg                                                                                                 | 4    | kg/ha  | 3 à 6      | 5 m + DVP de 5 m ou 20 m + DVP de 20 m                                                            | 28 J | Non | Non          |             |           | H252 / H317 / H319 / H351 / H400  | 24  |
| MILDFOS                            | 2220003 | 8 h / 6 h   | Acide phosphoreux 510 g/l                                                                                                                    | 2.5  | l/ha   | 3          | 5 m + DVP de 5 m                                                                                  | 14 J | Non | Oui          | BBCH09      |           |                                   | 10  |
| MOJOX 75 WG                        | 2010130 | 8 h / 6 h   | Cuivre de l'oxyde cuivreux 750 g/kg                                                                                                          | 2    | kg/ha  |            | 5 m                                                                                               | 21 J | Oui | Non          |             |           | H410                              | 24  |
| OPTIX DISPERSS                     | 2150914 | 24 h / 24 h | Fosétyl-Aluminium 800 g/kg                                                                                                                   | 2.5  | kg/ha  | 6          | 5 m + DVP de 5 m                                                                                  | 28 J | Non | Non          |             |           | H319                              | 24  |
| PAJO                               | 2140127 | 48 h / 48 h | Cymoxanil 330 g/kg / Zoxamide 330 g/kg                                                                                                       | 0.45 | kg/ha  | 2          | 20 m + DVP de 20 m                                                                                | 28 J | Non | Non          |             |           | H302 / H317 / H361d / H373 / H410 | 24  |
| PANDERO GOLD                       | 2010398 | 48 h / 48 h | Folpel 400 g/kg / Métalaxyl-M 48.5 g/kg / oxychlorure de cuivre 136.5 g/kg / Mandipropamide 25 g/kg                                          | 2    | kg/ha  | 2          | 5 m + DVP de 5 m                                                                                  | 28 J | Non | Non          |             |           | H317 / H319 / H332 / H351 / H410  | 24  |
| PERGADO C PEPITE                   | 2110173 | 8 h / 6 h   |                                                                                                                                              | 5    | kg/ha  | 2          | 20 m                                                                                              | 21 J | Non | Non          |             |           | H332 / H410                       | 24  |
| PEXILUM                            | 2171119 | 48 h / 48 h | Mandipropamide 250 g/kg / Zoxamide 240 g/kg                                                                                                  | 0.5  | kg/ha  | 1          | 20 m                                                                                              | 21 J | Non | Non          | BBCH13      | BBCH85    | H252 / H317 / H410                | 24  |
| PROFILER                           | 2100181 | 48 h / 48 h | Fluopicolide 44.4 g/kg / Fosétyl-Aluminium 666.7 g/kg                                                                                        | 3    | kg/ha  | 1          | 5 m                                                                                               | 28 J | Non | Non          | BBCH53      |           | H319 / H361d / H410               | 48  |
| REDELI                             | 2150067 | 8 h / 6 h   | Phosphonate de disodium 500 g/l                                                                                                              | 2.5  | l/ha   | 3          | 5 m + DVP de 5 m                                                                                  | 21 J | Non | Oui          | BBCH12      |           |                                   | 48  |
| REVOLUXIO                          | 2171119 | 48 h / 48 h | Mandipropamide 250 g/kg / Zoxamide 240 g/kg                                                                                                  | 0.5  | kg/ha  | 1          | 20 m                                                                                              | 21 J | Non | Non          | BBCH13      | BBCH85    | H252 / H317 / H410                | 48  |
| SARIMAN F                          | 9400485 | 48 h / 48 h | Cymoxanil 40 g/l / Folpel 334 g/l                                                                                                            | 3    | l/ha   | 2          | 20 m + DVP de 20 m                                                                                | 28 J | Non | Non          | BBCH11      | BBCH85    | H317 / H318 / H351 / H361d / H410 | 48  |
| SYNCITY                            | 2230121 | 48 h / 48 h | Folpel 300 g/l / Phosphonates de potassium 670 g/l                                                                                           | 4    | l/ha   | 5          | 20 m + DVP de 20 m                                                                                | 28 J | Non | Non          | BBCH14      | BBCH85    | H317 / H319 / H351                | 48  |
| VALIANT FLASH                      | 9600001 | 48 h / 48 h | Cymoxanil 40 g/kg / Folpel 250 g/kg / Fosétyl-Aluminium 500 g/kg                                                                             | 3    | kg/ha  | 6          | 20 m + DVP de 5 m                                                                                 | 28 J | Non | Non          | BBCH13      | BBCH79    | H319 / H351 / H361d / H410        | 48  |
| VIDERYO F                          | 2210251 | 48 h / 48 h | Cyazofamide 40 g/l / Folpel 400 g/l                                                                                                          | 2.5  | l/ha   | 2          | 20 m + DVP de 20 m                                                                                | 28 J | Non | Non          | BBCH15      |           | H317 / H332 / H351 / H410         | 48  |
| VINOSTAR                           | 9600512 | 48 h / 48 h | Folpel 400 g/kg / Fosétyl-Aluminium 400 g/kg                                                                                                 | 3.75 | kg/ha  | 4          | 5 m + DVP de 5 m pour un maximum de 4 appli ou 20 m + DVP de 20 m pour un maximum de 5 ou 6 appli | 28 J | Non | Non          |             |           | H319 / H332 / H351 / H411         | 48  |
| YUCCA                              | 2000210 | 8 h / 6 h   | Cuivre de l'oxychlorure de cuivre 377.5 g/l                                                                                                  | 8.4  | l/ha   |            | 5 m                                                                                               | 21 J | Oui | Non          |             |           | H410                              | 48  |
| ZORVEC ZELAVIN                     | 2180380 | 48 h / 48 h | Oxathiapiprolone 100 g/l                                                                                                                     | 0.4  | l/ha   | 2          | 5 m                                                                                               | 14 J | Non | Non          | BBCH13      | BBCH89    | H317 / H411                       | 48  |

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ VOTRE TECHNICIEN !

EVV – 230 avenue d'Uchamp 33450 IZON – France - [contact@evv.fr](mailto:contact@evv.fr)

SAS au capital de 25.884.120€- RCS Bordeaux 848 290 169– TVA FR 53 848 290 169 - APE 4621Z

Flash Info Produits Vigne n°12 : 11/06/2025 EVV - Agrément 6400023 distribution produits phyto à des utilisateurs Pro et Non Pro

# FLASH INFO PRODUITS VIGNE



## OÏDIUM

Exemples de solutions utilisables, si nécessaire, contre l'Oïdium.

| Nom                     | AMM     | DRE         | Composition                      | Dose  | Etalon | Nbre appli | ZNT      | DAR      | AB  | bio-contrôle | Début stade | Fin stade | mention danger                   | DRE |
|-------------------------|---------|-------------|----------------------------------|-------|--------|------------|----------|----------|-----|--------------|-------------|-----------|----------------------------------|-----|
| ARMICARB                | 2110059 | 8 h / 6 h   | Bicarbonate de potassium 850 g/l | 5     | kg/ha  | 8          | 5 m      | 1 J      | Oui | Oui          |             |           |                                  | 48  |
| CARPET                  | —       |             | Hydrogénocarbonate de sodium     | 5     | kg/ha  | 8          |          | 1 J      | Oui | Non          | BBCH12      | BBCH89    |                                  | 48  |
| CERIMONIA               | 2190047 | 24 h / 24 h | Difénoconazole 250 g/l           | 0.2   | l/ha   | 2          | 5 m      | 21 J     | Non | Non          |             |           | H304 / H319 / H373 / H411        | 48  |
| CITROTHIOL DG           | 9800245 | 8 h / 6 h   | Soufre 800 g/kg                  | 12.5  | kg/ha  | 8          | 5 m      | 3 J      | Oui | Oui          |             |           |                                  | 48  |
| CITROTHIOL RAINFREE     | 7700216 | 48 h / 48 h | Soufre 825 g/l                   | 12.1  | l/ha   | 8          | 5 m      | 3 J      | Oui | Oui          |             |           | H317 / H319                      | 48  |
| CRETA                   | 2160818 | 8 h / 6 h   | Soufre 800 g/l                   | 4     | l/ha   | 8          | 5 m      | 5 J      | Oui | Oui          | BBCH11      |           |                                  | 48  |
| DARTAGNAN               | 8300063 | 8 h / 6 h   | Soufre 800 g/l                   | 12.5  | l/ha   | 8          | 5 m      | 5 J      | Oui | Oui          | BBCH10      | BBCH79    |                                  | 48  |
| DIFCOR 250 EC           | 2060002 | 24 h / 24 h | Difénoconazole 250 g/l           | 0.12  | l/ha   | 2          | 5 m      | 21 J     | Non | Non          |             |           | H302 / H304 / H319 / H373 / H410 | 48  |
| DISCO                   | 2200760 | 24 h / 24 h | Difénoconazole 250 g/l           | 0.2   | l/ha   | 2          | 5 m      | 21 J     | Non | Non          |             |           | H304 / H319 / H373 / H410        | 48  |
| DYNALI                  | 2130049 | 8 h / 6 h   | Cyflufénamid 30 g/l / Difénocox  | 0.5   | l/ha   | 2          | 5 m      | 21 J     | Non | Non          |             |           | H410                             | 48  |
| ESSEN'CIEL              | 2090127 | 24 h / 24 h | Huile essentielle d'orange douce | 1.6   | l/ha   | 6          | 5 m      | 1 J      | Oui | Oui          | BBCH12      | BBCH77    | H319 / H332                      | 48  |
| FLINT                   | 9900037 | 48 h / 48 h | Trifloxystrobine 500 g/kg        | 0.125 | kg/ha  | 2          | 5 m      | 35 J     | Non | Non          |             |           | H317 / H362 / H410               | 48  |
| FLORFLUID               | 2150118 | 24 h / 24 h | Soufre 990 g/kg                  | 25    | kg/ha  | 8          | 5 m      | 5 J      | Oui | Oui          | BBCH15      |           | H319                             | 48  |
| FLUIDOSOUFRE            | 5100219 | 48 h / 48 h | Soufre 991.8 g/kg                | 25    | kg/ha  | 3          | 5 m      | 3 J      | Oui | Oui          | BBCH13      | BBCH79    | H317 / H319                      | 48  |
| HELIOSOUFRE S           | 9000222 | 24 h / 24 h | Soufre 700 g/l                   | 7.5   | l/ha   | 12         | 5 m      | 5 J      | Oui | Oui          |             |           | H318                             | 48  |
| HOTTE                   | 2150232 | 24 h / 24 h | Difénoconazole 250 g/l           | 0.2   | l/ha   | 2          | 5 m      | 21 J     | Non | Non          |             |           | H304 / H319 / H373 / H411        | 48  |
| INVICTUS                | 2190047 | 24 h / 24 h | Difénoconazole 250 g/l           | 0.2   | l/ha   | 2          | 5 m      | 21 J     | Non | Non          |             |           | H304 / H319 / H373 / H411        | 48  |
| KESYS                   | 2090001 | 48 h / 48 h | Proquinazid 200 g/l              | 0.25  | l/ha   | 2          | 20 m     | 28 J     | Non | Non          | BBCH13      |           | H315 / H318 / H351 / H410        | 24  |
| KUMULUS DF              | 9200214 | 8 h / 6 h   | Soufre 800 g/kg                  | 12.5  | kg/ha  | 8 à 10 exc | 5 m      | 21 J     | Oui | Oui          |             |           |                                  | 24  |
| LUCIFERE                | 2190198 | 8 h / 6 h   | Soufre 800 g/l                   | 12.5  | l/ha   | 8          | 5 m      | 5 J      | Oui | Oui          | BBCH10      | BBCH79    |                                  | 24  |
| MAYANDRA                | 2090117 | 48 h / 48 h | Tébuconazole 200 g/l             | 0.5   | l/ha   | 3          | 5 m      | 14 J     | Non | Non          |             |           | H319 / H361d / H410              | 24  |
| MICROTHIOL SPECIAL DISF | 9800245 | 8 h / 6 h   | Soufre 800 g/kg                  | 12.5  | kg/ha  | 8          | 5 m      | 3 J      | Oui | Oui          |             |           |                                  | 24  |
| NATCHEZ                 | 9900037 | 48 h / 48 h | Trifloxystrobine 500 g/kg        | 0.125 | kg/ha  | 2          | 5 m      | 35 J     | Non | Non          |             |           | H317 / H362 / H410               | 24  |
| PROSPER                 | 9800420 | 48 h / 48 h | Spiroxamine 500 g/l              | 0.6   | l/ha   | 3          | 20 m     | 35 J     | Non | Non          |             |           | H302 + H332 / H315 / H317        | 48  |
| SCORE                   | 8800841 | 24 h / 24 h | Difénoconazole 250 g/l           | 0.2   | l/ha   | 2          | 5 m      | 21 J     | Non | Non          |             |           | H304 / H319 / H373 / H410        | 48  |
| SKYRA                   | 2240698 | 48 h / 48 h | Méfentrifluconazole 75 g/l       | 2     | l/ha   | 1          | 5 m      | 21 J     | Non | Non          | BBCH14      | BBCH83    | H317 / H411                      | 48  |
| SUFREA QUICK            | 2190652 | 8 h / 6 h   | Soufre 800 g/kg                  | 12.5  | kg/ha  | 8          | 5 m      | 21 J     | Oui | Oui          |             |           |                                  | 48  |
| SULPEC 80 GD            | 2160475 | 8 h / 6 h   | Soufre 800 g/kg                  | 12.5  | kg/ha  | 8          | 5 m      | 21 J     | Oui | Oui          |             |           |                                  | 48  |
| TAEGRO                  | 2180651 | 24 h / 24 h | Bacillus amyloliquefaciens sou   | 0.37  | kg/ha  | 10         | 5 m      | 3 J      | Oui | Oui          | BBCH10      | BBCH89    | H319                             | 48  |
| TALENDO                 | 2090001 | 48 h / 48 h | Proquinazid 200 g/l              | 0.25  | l/ha   | 2          | 20 m     | 28 J     | Non | Non          | BBCH13      |           | H315 / H318 / H351 / H410        | 48  |
| TEBUTEC                 | 2160263 | 48 h / 48 h | Tébuconazole 250 g/l             | 0.4   | l/ha   | 2          | 5 m + DV | 14 J     | Non | Non          |             |           | H302 + H332 / H318 / H361d       | 48  |
| THIOVIT JET MICROBILLES | 2000018 | 8 h / 6 h   | Soufre 800 g/kg                  | 12.5  | kg/ha  | 8          | 5 m      | Non fixé | Oui | Oui          |             |           |                                  | 48  |
| TOPAZE                  | 8300025 | 48 h / 48 h | Penconazole 100 g/l              | 0.25  | l/ha   | 2          | 5 m      | 28 J     | Non | Non          | BBCH53      | BBCH79    | H319 / H361d / H411              | 48  |
| VISUL GD 80             | 9700114 | 8 h / 6 h   | Soufre 800 g/kg                  | 12.5  | kg/ha  | 8          | 5 m      | 5 J      | Oui | Oui          | BBCH15      |           |                                  | 48  |
| VIVANDO                 | 2060050 | 8 h / 6 h   | Métrafénone 500 g/l              | 0.2   | l/ha   | 2          | 5 m      | 28 J     | Non | Non          |             |           | H411                             | 48  |
| YARIS                   | 2160963 | 48 h / 48 h | Fluwpaproxad 300 g/l             | 0.15  | l/ha   | 2          | 5 m      | 35 J     | Non | Non          | BBCH11      | BBCH83    | H317 / H362 / H400 / H410        | 48  |

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ VOTRE TECHNICIEN !

EVV – 230 avenue d'Uchamp 33450 IZON – France - [contact@evv.fr](mailto:contact@evv.fr)

SAS au capital de 25.884.120€- RCS Bordeaux 848 290 169– TVA FR 53 848 290 169 - APE 4621Z

Flash Info Produits Vigne n°12 : 11/06/2025 EVV - Agrément 6400023 distribution produits phyto à des utilisateurs Pro et Non Pro

# FLASH INFO PRODUITS VIGNE

## → FONGICIDE BOTRYTIS

Produits disponibles pour gérer la lutte contre le Botrytis

| Nom      | AMM/PCP | DRE         | Composition                                                | Dose | Unité | Nbre appli | ZNT aqua | DAR      | CMR CLP | AB  | Début stade | Fin stade | DSR       |
|----------|---------|-------------|------------------------------------------------------------|------|-------|------------|----------|----------|---------|-----|-------------|-----------|-----------|
| ARMICARB | 2110059 | 8 h / 6 h   | Bicarbonate de potassium 850 g/kg                          | 5    | kg/ha | 8 par an   | 5 m      | 1 jours  |         | Oui |             |           | 0 m       |
| ERUNE    | 2150277 | 8 h / 6 h   | Pyriméthanol 400 g/l                                       | 2.5  | l/ha  | 1 par an   | 5 m      | 21 jours |         | Non | BBCH60      | BBCH89    | 10 m      |
| GEOXE WG | 2110147 | 48 h / 48 h | Fludioxonil 500 g/kg                                       | 1    | kg/ha | 1 par an   | 5 m      | 60 jours |         | Non |             |           | dsprr10 m |
| MEVALONE | 2161080 | 48 h / 48 h | Eugénol 33 g/l / Géraniol 66 g/l / Thymol 66 g/l           | 4    | l/ha  | 4 par an   | 5 m      | 3 jours  |         | Oui | BBCH60      | BBCH89    | 10 m      |
| MODIF    | 2150571 | 48 h / 48 h | Cyprodinil 375 g/kg / Fludioxonil 250 g/kg                 | 1.2  | kg/ha | 1 par an   | 5 m      | 21 jours |         | Non |             |           | 10 m      |
| RHAPSODY | 2180404 | 8 h / 6 h   | Bacillus subtilis souche QST 713 1 10 exp 9 ufc/g          | 4    | l/ha  | 4 par an   | 5 m      | 3 jours  |         | Oui | BBCH60      | BBCH89    | 0 m       |
| TAEGRO   | 2180651 | 8 h / 6 h   | Bacillus amyloliquefaciens souche FZB24 1 10 exp 13 ufc/kg | 0.37 | kg/ha | 10 par an  | 5 m      | 3 jours  |         | Oui |             |           | 0 m       |
| TELDOR   | 9800244 | 8 h / 6 h   | Fenhexamide 50 %                                           | 1.5  | kg/ha | 1 par an   | 5 m      | 14 jours |         | Non | BBCH65      | BBCH89    | 10 m      |

## → HERBICIDES

Exemples de solutions herbicides disponibles chez EVV

| Nom+R19Q13A1-S19  | AMM     | DRE         | Composition                | Cible                                                         | Dose    | Etalon | Nbre application            | ZNT                                                                                                                                            | DAR                                  | AB  | biocontrôle | Début stade | Fin stade | Code mention danger                           | DRE |
|-------------------|---------|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|-------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------|-----|
| AMBITION          | 8800199 | 24 h / 24 h | Propaquizafop 100 g/l      | Désherbage des cultures installées<br>graminées annuelles     | 1.2     | l/ha   | 1 par an                    | 5 m                                                                                                                                            | 30 jours                             | Non | Non         | BBCH00      | BBCH85    | H304 / H319 / H411                            | 48  |
| AMBITION          | 8800199 | 24 h / 24 h | Propaquizafop 100 g/l      | Désherbage des cultures installées<br>graminées vivaces       | 2       | l/ha   | 1 par an                    | 5 m                                                                                                                                            | 30 jours                             | Non | Non         | BBCH00      | BBCH85    | H304 / H319 / H411                            | 48  |
| BELOUKHA          | 2140255 | 24 h / 24 h | Acide pelargonique 680 g/l | Désherbage des cultures installées                            | 16      | l/ha   | 2 par an                    | 5 m                                                                                                                                            | 1 jours                              | Non | Oui         |             | BBCH77    | H315 / H318                                   | 48  |
| BOA               | 2080029 | 48 h / 48 h | Penoxsulame 20 g/l         | Désherbage des cultures installées                            | 0.75    | l/ha   | 1 par an                    | 5 m                                                                                                                                            | 56 jours                             | Non | Non         | BBCH00      | BBCH75    | H315 / H317 /                                 | 48  |
| BUGGY 360 POWER   | 2090188 | 24 h / 24 h | Glyphosate 360 g/l         | Désherbage des cultures installées<br>graminées annuelles     | 1.25    | l/ha   | 1 par an                    | 5 m                                                                                                                                            | 21 jours                             | Non | Non         |             |           | H319 / H411                                   | 48  |
| CENT 7            | 8400528 | 8 h / 6 h   | Isoxaaben 125 g/l          | Désherbage des cultures installées                            | 6       | l/ha   | 1 par an                    | 5 m + DVP de 5 mètres en<br>bordure des points d'eau                                                                                           | DAR F                                | Non | Non         | BBCH00      | BBCH57    | H410                                          | 48  |
| DEVIRINOL F       | 2070133 | 8 h / 6 h   | Napropamide 450 g/l        | Désherbage des pépinières jeunes<br>plantations               | 9       | l/ha   | 1 par an et par<br>parcelle | 5 m : pour une appli sur le<br>rang. Pour appli en plein la<br>ZNT aqua à 20 m avec DVP<br>de 20 mètres.                                       | Non concerné                         | Non | Non         |             | BBCH59    | H411                                          | 48  |
| FUSILADE MAX      | 2000044 | 48 h / 48 h | Fluazifop-p-butyl 125 g/l  | Désherbage des graminées annuelles                            | 2       | l/ha   | 1 par an                    | 5 m                                                                                                                                            | 28 jours                             | Non | Non         |             |           | H361d / H410                                  | 48  |
| GALLUP ST         | 2150140 | 8 h / 6 h   | Glyphosate 360 g/l         | Désherbage des cultures installées<br>adventices annuelles    | 1.25max | l/ha   |                             | 5 m                                                                                                                                            | Non fixé                             | Non | Non         |             |           | H411                                          | 48  |
| GLISTER ULTRA 360 | 2150140 | 8 h / 6 h   | Glyphosate 360 g/l         | Désherbage des cultures installées<br>adventices annuelles    | 1.25max | l/ha   |                             | 5 m                                                                                                                                            | Non fixé                             | Non | Non         |             |           | H411                                          | 48  |
| JOGG              | 2171073 | 8 h / 6 h   | Fiazasulfuron 250 g/kg     | Désherbage des cultures installées                            | 0.2     | kg/ha  | 1 par an                    | 20 m + DVP de 20 mètres en<br>bordure des points d'eau                                                                                         | 75 jours                             | Non | Non         |             |           | H400 / H410                                   | 48  |
| KATANA            | 9700070 | 8 h / 6 h   | Fiazasulfuron 250 g/kg     | Désherbage des cultures installées                            | 0.2     | kg/ha  | 1 par an                    | 20 m + DVP de 5 mètres en<br>bordure des points d'eau                                                                                          | 75 jours                             | Non | Non         | février     | fin avril | H410                                          | 48  |
| KERB FLO          | 8400574 | 48 h / 48 h | Propyzamide 400 g/l        | Désherbage des cultures installées                            | 1.675   | l/ha   | 1 par an                    | 5 m                                                                                                                                            | 180 jours                            | Non | Non         |             |           | H351 / H410                                   | 24  |
| PLEDGE            | 9400280 | 48 h / 48 h | Flumioxazine 500 g/kg      | Désherbage des cultures installées                            | 1.2     | kg/ha  | 1                           | 50 m                                                                                                                                           | Stade limite<br>d'application BBCH07 | Non | Non         |             | BBCH07    | H361d / H410                                  | 24  |
| ROUNDUP ULTIMATE  | 2220443 | 8 h / 6 h   | Glyphosate 500 g/l         | Désherbage des cultures installées                            | 0.9     | l/ha   | 3 par an                    | 5 m                                                                                                                                            | 21 jours                             | Non | Non         |             |           | H411                                          | 48  |
| SHARK             | 2000327 | 48 h / 48 h | Carfentrazone éthyl 60 g/l | Désherbage des cultures installées                            | 1       | l/ha   | 1 par an                    | 5 m                                                                                                                                            | 7 jours                              | Non | Non         |             |           | H317 / H410                                   | 48  |
| SHOUDE            | 2171073 | 8 h / 6 h   | Fiazasulfuron 250 g/kg     | Désherbage des cultures installées                            | 0.2     | kg/ha  | 1 par an                    | 20 m + DVP de 20 mètres en<br>bordure des points d'eau                                                                                         | 75 jours                             | Non | Non         |             |           | H410                                          | 48  |
| SORCIER           | 2110101 | 48 h / 48 h | Pyrflufen-éthyl 26.5 g/l   | Désherbage des cultures installées<br>dicotylédones annuelles | 0.8     | l/ha   | 2 par an                    | 20 m + DVP de 20 mètres en<br>bordure des points d'eau :<br>pour les usages après<br>floraison ou 5 mètres pour les<br>usages avant floraison. | 90 jours                             | Non | Non         | BBCH19      | BBCH75    | H304 / H315 /<br>H317 / H318 /<br>H332 / H410 | 48  |
| STRATOS ULTRA     | 9000490 | 48 h / 48 h | Cycloxydim 100 g/l         | Désherbage des cultures installées<br>graminées annuelles     | 2       | l/ha   | 1 par an                    | 5 m                                                                                                                                            | 42 jours                             | Non | Non         | BBCH00      | BBCH79    | H304 / H315 /<br>H319 / H336 /                | 48  |
| STRATOS ULTRA     | 9000490 | 48 h / 48 h | Cycloxydim 100 g/l         | Désherbage des cultures installées<br>graminées vivaces       | 4       | l/ha   | 1 par an                    | 5 m                                                                                                                                            | 42 jours                             | Non | Non         | BBCH00      | BBCH79    | H304 / H315 /<br>H319 / H336 /                | 48  |

**Katana : La nouvelle décision de l'Anses précise que l'application sous le rang (ne pas appliquer sur plus de 33 % de la surface de la parcelle), avec une ZNT de 20 m, dont DVP de 5 m, se fait "sur sol à pH supérieur ou égal à 6" (contre "sur sol à pH supérieur à 6" dans la précédente décision).**

### \*GLYPHOSATE : NOUVELLES CONDITIONS D'UTILISATION EN VIGNE depuis le 01/04/2021

- Interdiction d'utilisation du glyphosate entre les rangs de vigne : l'alternative est le maintien de l'herbe ou le désherbage mécanique ;
- Utilisation autorisée dans les situations où le désherbage mécanique n'est pas réalisable : vignes en forte pente ou en terrasses, sols caillouteux, vigne-mères de porte-greffes ;
- Restriction de la dose annuelle maximale autorisée à 450 g de glyphosate par hectare.

**Pour diminuer l'impact des herbicides sur l'environnement il faut :**

- Optez en premier choix sur du travail du sol ou enherbement sous le cavillon.
- Ou choisir la spécialité en fonction de la flore et adapter les doses en fonction du stade et de la surface désherbée.
- Optimiser les conditions d'application afin de limiter les risques de transferts dans les eaux.
- Adapter le choix des buses et régler le matériel.
- Réduire les risques de transfert en maintenant un couvert hivernal, enherber les tournières.

**POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS,** CONTACTEZ VOTRE TECHNICIEN !

EVV – 230 avenue d'Uchamp 33450 IZON – France – [contact@evv.fr](mailto:contact@evv.fr)  
SAS au capital de 25.884.120€- RCS Bordeaux 848 290 169– TVA FR 53 848 290 169 – APE 4621Z  
Flash Info Produits Vigne n°12 : 11/06/2025 EVV – Agrément 6400023 distribution produits phyto à des utilisateurs Pro et Non Pro

# FLASH INFO PRODUITS VIGNE

## Pour optimiser le désherbage :

- Limiter la dérive : absence de vent et utilisation d'un adjuvant.
- Pour les solutions de pré-levée : intervenir sur sol propre et humide.
- Volume de bouillie/ha: pour les racinaires le volume sous le rang doit être suffisamment « couvrant », de 100 à 120 l/ha sous le rang. Pour les systémiques, plus la bouillie est concentrée meilleure est l'efficacité.
- Pour les foliaires systémiques : le végétal doit être en conditions poussantes, températures optimales entre 12 et 25°C, hygrométrie élevée (>70 %), absence de stress hydrique, absence de pluie dans les heures qui suivent l'application (6h).

## → ADJUVANTS

### Les adjuvants permettent d'améliorer l'efficacité des solutions associées par :

- Répartition et homogénéisation du spectre de gouttelettes sur le feuillage (mouillabilité)
- Limitation de la dérive (alourdisseur)
- Fixation des gouttelettes sur le feuillage (rétention)
- Pénétration du produit pour renforcer l'efficacité
- Augmentation de la durée de vie des gouttelettes sur le feuillage (effet hygroscopique)

### Exemples d'adjuvants disponibles chez EVV (axe vigne)

| Nom         | AMM     | Adjuvant                | DRE       | Composition                       | Dose | Unité | Nbre application  | ZNT eau         | DAR      | AB  |
|-------------|---------|-------------------------|-----------|-----------------------------------|------|-------|-------------------|-----------------|----------|-----|
| ACTIROB B   | 9400076 | herbicide               | 8 h / 6 h | Huile de colza esterifiée 842 g/l | 2    | l/ha  | 5 par an          | 5 m*            | Non fixé | NC  |
| ACTIROB B   | 9400076 | insecticide             | 8 h / 6 h | Huile de colza esterifiée 842 g/l | 2.5  | l/ha  | 5 par an          | 5 m*            | Non fixé | Oui |
| DJEEN       | 2140227 | Fongf/herbi/insecticide | 8 h/ 6 h  | huile de soja éthoxylée 790 g/L   | 0.15 | l/ha  | 2 à 8 selon usage | 5 m*<br>DSR 10m | Non fixé | Oui |
| LE 846      | 2190258 | fongicide               | 8 h / 6 h | Esters méthyliques d'acides gras  | 10   | l/ha  | 12 par an         | 20 m<br>DSR 10m | Non fixé | Oui |
| LI 700 STAR | 2100072 | fongicide - herbicide   | 8 h / 6 h | Lecithine de soja 488 g/l         | 0.25 | %     | NC                | 5 m*            | Non fixé | Oui |
| FOXY SG     | 2170040 | herbicide               | 8 h / 6 h | sulfate d'ammonium: 858 g/kg      | 1    | kg/hL | 1 par an          | 5 m*            | Non fixé | NC  |
| STICMAN     | 9900394 | fongicide - insecticide | 8 h / 6 h | Latex synthétique 460.35 g/l      | 0.14 | l/ha  | NC                | 5 m*            | Non fixé | Oui |

\*5 m et plus selon les produits phytopharmaceutiques associés.

L'utilisateur est responsable des mélanges qu'il réalise. Dans tous les cas, il convient de consulter l'étiquette du produit utilisé et sa notice d'emploi.

## → FLAVESCENCE DORÉE - Précision relative aux produits autorisés en floraison

L'arrêté du 9 mai 2025, paru au JO du 13 mai, modifie l'arrêté du 27 avril 2021 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur : il autorise, sur les vignes en floraison, dans le cadre de la lutte obligatoire, l'utilisation de produits phytopharmaceutiques n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation et d'une autorisation sur culture attractive en floraison si d'autres spécialités ne sont pas disponibles. Ces produits doivent toutefois être appliqués dans les deux heures qui précèdent le coucher du soleil et dans les trois heures qui suivent le coucher du soleil.

[https://agrimonnaissances.fr/fileadmin/user\\_upload/204\\_Eve-](https://agrimonnaissances.fr/fileadmin/user_upload/204_Eve-)

[Agriconnaissances/cobra-](https://agrimonnaissances.fr/fileadmin/user_upload/204_Eve-)

[oacaapi/Documents/Abeille\\_et\\_pollinisation/Ab\\_Agir/ArreteAbeillesVigne2025.pdf](https://agrimonnaissances.fr/fileadmin/user_upload/204_Eve-)



## → LISTE ACTUALISÉE DES PRODUITS DE BIOCONTRÔLE

Une nouvelle [liste des produits de biocontrôle](#) est parue au Bulletin officiel du 10 avril 2025, dans la note de service DGAL/SDSPV/2025-233 du 3 avril.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ VOTRE TECHNICIEN !

EVV – 230 avenue d'Uchamp 33450 IZON – France – [contact@evv.fr](mailto:contact@evv.fr)

SAS au capital de 25.884.120€- RCS Bordeaux 848 290 169– TVA FR 53 848 290 169 – APE 4621Z

Flash Info Produits Vigne n°12 : 11/06/2025 EVV – Agrément 6400023 distribution produits phyto à des utilisateurs Pro et Non Pro

# FLASH INFO PRODUITS VIGNE

## → DSR – DSPPR <https://agriculture.gouv.fr/distances-de-securite-pour-les-traitements-phytopharmaceutiques-proximite-des-habitations>

L'enjeu est de protéger les riverains, les personnes vulnérables et travaillants à proximité de champs traités en définissant des mesures de sécurité pour limiter leur exposition. Prendre en compte les attentes sociétales et locales grâce à la publication de chartes départementales en favorisant le dialogue entre la profession agricole et la population.

**QUELLES SONT LES RÈGLES ET COMMENT LES APPLIQUER ?** En premier lieu, il faut consulter l'AMM du produit. La distance inscrite pour une culture donnée s'impose sur les distances fixées par l'arrêté. En absence de distance précisée par l'AMM, les distances varient de 0 à 20 m suivant le classement toxicologique, le type de produit et la culture. Certaines sont réductibles sous conditions.

(CULTURES HAUTES = l'arboriculture, la viticulture, les arbres et arbustes, la forêt, les petits fruits, les cultures ornementales de plus de 50 cm, le houblon....).

## → EPI (ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELS)

Le port des EPI est recommandé par la réglementation pour les agriculteurs.

Les autorisations de mise sur le marché (AMM) prévoient, dans les conditions d'utilisation et donc sur les étiquettes des produits, les différents EPI à porter pour la manipulation des produits.

Au fil des mises à jour des étiquettes produits, les recommandations EPI suivront des préconisations présentées sous forme de tableau EPI. <https://axe-environnement.eu/fr/expertise/equipements-de-protection-individuelle>

Une gamme complète est disponible dans les points de ventes EVV

## → Liste des produits à Zone Non Traitée (ZNT) incompressible de 20 ou 10 mètres - TOUTES FILIERES

Les listes des produits phytopharmaceutiques soumis à une Distance de Sécurité pour les Personnes Présentes au moment du traitement et les Résidents (DSPPR) incompressible de 10 et de 20 mètres en cas d'utilisation à proximité des zones d'habitations sont accessibles aux adresses internet suivantes:

[-Liste des produits concernés par la distance de sécurité incompressible de 20 mètres - V19 \(21/11/2023\)](#)

[-Liste des produits concernés par la distance de sécurité incompressible de 10 mètres – DGAL/SDSPV/2023-510 \(03/08/2023\)](#)

## → Liste officielle des moyens permettant de diminuer la dérive de pulvérisation des produits phytopharmaceutiques - TOUTES FILIERE

La liste des matériels d'application de produits phytopharmaceutiques et des moyens permettant de réduire la dérive de pulvérisation est actualisée périodiquement. L'utilisation de ces matériels ou moyens est obligatoire pour permettre de réduire la largeur des zones non traitées à proximité des points d'eau ou des zones d'habitation. La dernière version inscrit à la liste de nouveaux équipements utilisables pour les filières viticulture, arboriculture et cultures basses:

<https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/instruction-2024-605>

## → PROPHYLAXIE

Liste non exhaustive des mesures alternatives et prophylactiques en viticulture (source CA occitanie)  
D'autres biosolutions complémentaires sont disponibles chez EVV

| Bio-agresseurs | Techniques alternatives et prophylaxie                                            | Objectifs                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Mildiou        | Drainage du sol                                                                   | Limiter les flaques réduit les possibilités de formation de foyers primaires            |
|                | Enherbement, travail du sol, épamprage                                            | Diminuer le développement d'organes verts à proximité du sol                            |
|                | Travail du sol (avant risque mildiou élevé)                                       | Détruire les plantules issues des semis de pépins                                       |
|                | Ebourgeonnage, effeuillage                                                        | Limiter les entassements de végétation pour réduire la durée d'humectation des grappes  |
| Oïdium         | Ebourgeonnage, effeuillage                                                        | Favoriser l'insolation et l'aération des grappes car l'oïdium est sensible aux UV       |
| Black-rot      | Maîtrise de la fertilisation azotée et enherbement                                | Réduire la vigueur                                                                      |
|                | Destruction des bois de taille, élimination des vieux bois et des baies momifiées | Limiter la source d'inoculum                                                            |
|                | Ebourgeonnage, effeuillage                                                        | Limiter les entassements de végétation pour réduire la durée d'humectation du feuillage |
|                | Drainage du sol                                                                   | Limiter les « mouillères »                                                              |

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ VOTRE TECHNICIEN !

EVV – 230 avenue d'Uchamp 33450 IZON – France - [contact@evv.fr](mailto:contact@evv.fr)

SAS au capital de 25.884.120€- RCS Bordeaux 848 290 169– TVA FR 53 848 290 169 - APE 4621Z

Flash Info Produits Vigne n°12 : 11/06/2025 EVV - Agrément 6400023 distribution produits phyto à des utilisateurs Pro et Non Pro

# FLASH INFO PRODUITS VIGNE

|                                            |                                                                                                                    |                                                                                                   |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pourriture grise et acide                  | Maîtrise de la fertilisation azotée, enherbement                                                                   | Réduire la vigueur                                                                                |
|                                            | Ebourgeonnage, effeuillage                                                                                         | Limiter les entassements de végétation et aérer les grappes pour réduire les durées d'humectation |
| ESCA/BDA / Eutypiose                       | Maîtrise des vers de grappes et de l'oidium                                                                        | Limiter les risques de porte d'entrée pour le champignon                                          |
|                                            | Taille le plus possible respectueuse des circuits de sève                                                          | Diminuer l'impact des maladies du bois                                                            |
|                                            | Absence de coupe rase sur les têtes de souches                                                                     | Éviter de créer de trop grandes plaies de taille offrant des portes d'entrée aux champignons      |
| Court-noué                                 | Taille au plus près du débourrement (Eutypiose)                                                                    | Se protéger des contaminations                                                                    |
|                                            | Arrachage soigné des parcelles (enlever toutes les racines)                                                        | Compléter la lutte en privant les nématodes de nourriture avant l'enkystement hivernal            |
| Pourridié                                  | Repos du sol entre deux plantations                                                                                | Limiter la recontamination par le virus court-noué                                                |
|                                            | Drainage du sol                                                                                                    | Limiter le développement du pourridié                                                             |
| Cicadelle verte                            | Poudrages d'argiles calcinées, Talc                                                                                | Créer une barrière physique empêchant la reconnaissance du végétal par l'insecte                  |
| Cicadelle vectrice de la flavescence dorée | Destruction des ceps atteints de jaunisse, des repousses de porte-greffes et des vignes abandonnées et ensauvagées | Compléments indispensables à la lutte contre la flavescence dorée                                 |
| Tordeuses                                  | Epamprage soigné avant intervention phytosanitaire obligatoire                                                     | Limiter les réservoirs de populations dans les pampres qui resteraient à l'abri des traitements   |
|                                            | Confusion sexuelle                                                                                                 | Empêcher la reproduction des papillons et donc les perforations occasionnées par les larves       |
| Acariens/ Thrips                           | Préservation des populations d'auxiliaires ou lâchers inoculatifs de phytoséides (Ex : typhlodromes)               | Maintenir une régulation des ravageurs par leurs prédateurs naturels                              |
| Metcalfa pruinosa                          | Lâchers de <i>Neodryinus typhlocybae</i> (prédateur de <i>Metcalfa pruinosa</i> )                                  | Installer une population suffisamment importante de prédateurs                                    |

**evv**  
Ensemble de la Vigne au Vin



**Lieux de collecte**

- Blaye
- Bourg
- Castillon
- Coutras
- Créon
- Cussac
- Fronsac
- Grézac
- Langon
- Port Ste Foy
- Saint-Ciers
- Sauveterre

Tout sac non identifié avec le nom de votre exploitation sera refusé à la collecte

**EVPP**  
Semaine 21 : du 19 au 23 mai 2025  
Semaine 27 : du 30 juin au 4 juillet 2025  
Semaine 36 : du 1er au 5 septembre 2025

**EVPP**  
Semaine 21 : du 19 au 23 mai 2025  
en même temps que la collecte des EVPP

**Big bags**  
Yalis et jolis

**Sacs**  
Yalis et jolis

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, contactez votre référent Adivalor !  
support@evv.fr

**evv**  
Ensemble de la Vigne au Vin

**Retrouvez les adresses des points de collecte :**



**PRENEZ RDV AUPRÈS DE VOTRE MAGASIN AVANT D'APPORTER VOS DÉCHETS**

| BLAYE                                                                         | BOURG-SUR-GIRONDE                                                          | CASTELLON-LA-BATAILLE                                                                        | COUTRAS                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tel. 05 57 42 83 50<br>E. Chénier - M. Boudier<br>33040 ST MARTIN LA CAULOUZE | Tel. 05 57 68 28 28<br>S. Boudier - M. Laroche<br>33110 BOURG-SUR-GIRONDE  | Tel. 05 57 52 34 55<br>14 chemin de Puy - 33410 Malville Bui<br>33000 ST ANGEAS-DE-CASTILLON | Tel. 05 57 49 85 55<br>21 Boulevard J<br>33030 COUTRAS                |
| CRÉON                                                                         | CUSSAC-FORT-MÉDOC                                                          | FRONSAC                                                                                      | GRÉZILLAC                                                             |
| Tel. 05 58 23 31 05<br>28 Promenade de la Vigne - 33070 CRÉON                 | Tel. 05 58 58 36 54<br>1 rue des Vignes<br>33480 CUSSAC-FORT-MÉDOC         | Tel. 05 57 25 41 21<br>11 Laroche<br>33108 FRONSAC                                           | Tel. 05 57 74 88 88<br>144 route des vignes<br>33430 GRÉZILLAC        |
| LANGON                                                                        | PORT-SAINTE-FOY                                                            | SAINT-CIERS                                                                                  | SAUVETERRE-DE-GUYENNE                                                 |
| Tel. 05 58 63 36 56<br>23 rue de l'Éclaircie - 33110 LANGON                   | Tel. 05 53 63 75 80<br>Route de Bordeaux - BP 201<br>33020 PORT-SAINTE-FOY | Tel. 05 57 32 88 97<br>2 Laroche<br>33001 ST-CIERS-SUR-GIRONDE                               | Tel. 05 56 01 57 90<br>Route de Langon<br>33440 SAUVETERRE-DE-GUYENNE |

Rendez-vous sur le site [evv.fr](http://evv.fr)

| Sources                                                    | Sites de consultation                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BSV                                                        | <a href="https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/agro-environnement/ecophyto/bsv-bulletin-de-sante-du-vegetal/bsv-vigne/">https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/agro-environnement/ecophyto/bsv-bulletin-de-sante-du-vegetal/bsv-vigne/</a> |
| Note nationale maladies de la vigne 2025                   | <a href="https://ecophytopic.fr/pic/prevenir/note-technique-2025-sur-les-resistances-aux-maladies-de-la-vigne">https://ecophytopic.fr/pic/prevenir/note-technique-2025-sur-les-resistances-aux-maladies-de-la-vigne</a>                                             |
| Site E-phy-Anses                                           | <a href="https://ephy.anses.fr/">https://ephy.anses.fr/</a>                                                                                                                                                                                                         |
| Moyens permettant de diminuer les dérives de pulvérisation | <a href="https://ecophytopic.fr/reglementation/protoger/bulletin-officiel-du-ministere-de-lagriculture-et-de-lalimentation-sur-les">https://ecophytopic.fr/reglementation/protoger/bulletin-officiel-du-ministere-de-lagriculture-et-de-lalimentation-sur-les</a>   |
| Contrôles obligatoires des pulvérisateurs                  | <a href="https://ecophytopic.fr/reglementation/protoger/materiels-dapplication-et-contrôle-periodique-obligatoire">https://ecophytopic.fr/reglementation/protoger/materiels-dapplication-et-contrôle-periodique-obligatoire</a>                                     |
| Automoteur immatriculé                                     | <a href="https://immatriculation.ants.gouv.fr/">https://immatriculation.ants.gouv.fr/</a>                                                                                                                                                                           |
| Liste des produits de biocontrôle                          | <a href="https://ecophytopic.fr/reglementation/protoger/liste-des-produits-de-biocontrôle">https://ecophytopic.fr/reglementation/protoger/liste-des-produits-de-biocontrôle</a>                                                                                     |

Avant toute utilisation de produits de protection des plantes, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit et/ou [www.phytodata.com](http://www.phytodata.com).



**POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ VOTRE TECHNICIEN !**

EVV – 230 avenue d'Uchamp 33450 IZON – France – [contact@evv.fr](mailto:contact@evv.fr)  
SAS au capital de 25.884.120€- RCS Bordeaux 848 290 169 – TVA FR 53 848 290 169 – APE 4621Z  
Flash Info Produits Vigne n°12 : 11/06/2025 EVV – Agrément 6400023 distribution produits phyto à des utilisateurs Pro et Non Pro