

FLASH INFO PRODUITS VIGNE

Flash Info Produits Vigne N°1 – 19 Mars 2026

"Les informations contenues dans ce document concernent l'utilisation des produits phytopharmaceutiques (notamment la cible, la dose recommandée et les risques pour la santé et l'environnement liés à une telle utilisation et les consignes de sécurité afin de gérer ces risques) et ne sauraient en aucun cas constituer un conseil spécifique à l'usage de produits phytopharmaceutiques."

Avant tout recours aux produits de protection de synthèse, les solutions de bio-contrôles et/ou techniques alternatives doivent être utilisées en complément des mesures prophylactiques, et ce quelle que soit la cible visée.

→ NOTE TECHNIQUE COMMUNE RÉSISTANCES 2026

Ce document vise à : <https://ecophytopic.fr/pic/prevenir/note-technique-2026-sur-les-resistances-aux-maladies-de-la-vigne>

Décrire le statut des résistances en 2025 vis-à-vis des principales familles de substances actives utilisables sur vigne en France dans les populations de *Plasmopara viticola* (agent du mildiou), *Erysiphe necator* (agent de l'oïdium de la vigne), *Botrytis cinerea* (agent de la pourriture grise),

- Établir des recommandations générales vis-à-vis de ces résistances pour préserver dans la durée les modes d'action et l'efficacité des programmes de protection.
- Connaître la robustesse de chaque mode d'action, et in fine de chaque spécialité, permet de construire des programmes de protection efficaces, durables, tout en limitant les applications de fongicides.

→ PROPHYLAXIE DECONTAMINATION SORTIE D'HIVER

BLACKBLOCK

Trichoderma harzianum
Champignon détritivore

3 kg/ha
Engrais NPK



MYCOBOOST

Hémicellulose
Nourriture spécifique du *Trichoderma*

« Blackblock+Mycoboost » améliore l'efficacité des programmes de lutte Black-rot classique, mais ne se substitue pas à eux.

Méthode alternative qui repose sur l'occupation du cep par le *Trichoderma*, Vient en complément des mesures prophylactiques habituelles (sortie des bois, suppression grappes et baies momifiées)

S'applique en 1 seul passage au débourrement plus ou moins 2 semaines.

Par temps humide, avec une température d'environ 10°C. Éviter le positionnement avant une grosse vague de froid.

L'objectif est de couvrir la zone du cep au pulvérisateur, buses du bas ouvertes. Volume de bouillie suggéré : environ 60l/ha. La zone du cep doit être bien couverte, sans pour autant atteindre le point de ruissellement. NE PAS MELANGER avec d'autres produits. Si possible, attendre une dizaine de jours avant de passer un traitement fongique.

→ TRAITEMENTS D'HIVER (RAVAGEURS- MALADIES DU BOIS)

• Cochenilles

Durant le repos végétatif de la vigne, de nombreux bioagresseurs se trouvent en hibernation nécessitant parfois une destruction avant la reprise de l'activité printanière et le départ en végétation.

Les interventions se résument en deux principales mesures à entreprendre avant le débourrement : à supprimer les rameaux dépérissant et ceux présentant toutes formes d'attaques ou d'hibernation d'insectes et champignons et/ou à appliquer une huile blanche en plein repos végétatif de préférence à l'approche du débourrement, période correspondant à une plus grande sensibilité des parasites visés.

Nom	AMM	Composition	Cible	Dose	Nbre appli (an)	ZNT	DAR	Classifications spéciales	AB	Bio-contrôle	Début stade	Fin stade	Mention danger	DRE (h)	DSR (m)
LUMIERE	2190843	Huile de paraffine 800 g/l	Stades hivernants des ravageurs	10,8 l/ha	1	5 m	DAR F	SP1 / SPe3 / SPe8.158 / SPe8.161 / SPe8.17	Oui	Oui	BBCH00	BBCH11	H304	24	
OVIPHYT	9300504	Huile de vaseline 817 g/l	Stades hivernants des ravageurs	10 l/ha	2	5 m	DAR F	SP1 / SPe3 / SPe8.36	Oui	Oui	BBCH91	BBCH11	H304 / H411	24	

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, EQPVC EVG\ #QVTG#VGEJPEKGP #

EVV – 230 avenue d'Uchamp 33450 IZON – France – contact@evv.fr

SAS au capital de 25.884.120€- RCS Bordeaux 848 290 169 – TVA FR 53 848 290 169 – APE 4621Z

Flash Info Produits Vigne n°1 : 19/03/2026 EVV – Agrément 6400023 distribution produits phyto à des utilisateurs Pro et Non Pro

FLASH INFO PRODUITS VIGNE

🍄 Maladies du bois

Juste après la taille, une pulvérisation d'une solution Biocontrôle sur les plaies de coupes peut être utilisée.

Nom	AMM	Composition	Cible	Dose	Nbre appli (an)	ZNT	DAR	Classifications spéciales	AB	Bio-contrôle	Début stade	Fin stade	Mention danger	DRE	DSR (m)
ESQUIVE WP	2080004	Trichoderma atroviride souche I-1237 1 10 exp 9 ufc/g	Esca	4 kg/ha	1	5 m	NC	SP1 / SPe3	Oui	Oui	BBCH00	BBCH00		48	0
ESQUIVE WP	2080004	Trichoderma atroviride souche I-1237 1 10 exp 9 ufc/g	Eutypiose	4 kg/ha	1	5 m	NC	SP1/ SPe3	Oui	Oui	BBCH00	BBCH00		48	0

➔ FONGICIDE ERINOSE

Exemples de solutions utilisables, si nécessaire, contre l'Erinose.

Nom	AMM	Composition	Cible	Dose	Nbre appli (an)	ZNT	DAR	Classifications spéciales	AB	Bio-contrôle	Début stade	Fin stade	Mention danger	DRE	DSR (m)
CITROTHIOL DG	9800245	Soufre 800 g/kg	Erinose	20 kg/ha	1	5 m	3 jours	SP1 / SPe3	Oui	Oui				48	0
CITROTHIOL RAINFREE	7700216	Soufre 825 g/l	Erinose	12,1 l/ha	1	5 m	3 jours	SP1 / SPe3 / SPe8 / SPe8.112	Oui	Oui			H317 / H319	48	0
ESSEN'CIEL	2090127	Huile essentielle d'orange douce 60 g/l	Erinose	2 l/ha	2	5 m	1 jours	SP1 / SPe3 / SPe8.114 / SPe8.165 / SPe8.95	Oui	Oui	BBCH40	BBCH89	H319 / H332	48	0
HELIOSOUFRE S	9000222	Soufre 700 g/l	Erinose	7,5 l/ha	4	5 m	3 jours	SP1/ SPe3	Oui	Oui			H318	48	0
KUMULUS DF	9200214	Soufre 800 g/kg	Erinose	12,5 kg/ha	8 10 max	5 m	21 jours	SP1 / SPe3	Oui	Oui				24	0
MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS	9800245	Soufre 800 g/kg	Erinose	20 kg/ha	1	5 m	3 jours	SP1 / SPe3	Oui	Oui				24	0
THIOVIT JET MICROBILLES	2000018	Soufre 800 g/kg	Erinose	20 kg/ha	1	5 m	Non fixé	SP1 / SPe3	Oui	Oui				48	0

➔ FONGICIDE EXCORIOSE

Exemple de solutions disponibles pour gérer la lutte contre l'Excoriose

Nom	AMM	Composition	Cible	Dose	Nbre appli (an)	ZNT	DAR	Classifications spéciales	AB	Bio-contrôle	Début stade	Fin stade	Mention danger	DRE	DSR (m)
CITROTHIOL DG	9800245	Soufre 800 g/kg	Excoriose	12,5 kg/ha	2	5 m	3 jours	SP1/ SPe3	Oui	Oui				48	
CITROTHIOL RAINFREE	7700216	Soufre 825 g/l	Excoriose	12,1 l/ha	1	5 m	3 jours	SP1 / SPe3 / SPe8 / SPe8.112	Oui	Oui			H317 / H319	48	
FOLIANE	2100021	Folpel 800 g/kg	Excoriose	1,9 kg/ha	7	20 m +dvp t de 20 mètres	28 jours	SP1/ SPe3	Non	Non			H317 / H319 / H351 / H410	48	10
FOLPAN 80 WDG	9300143	Folpel 800 g/kg	Excoriose	0,19 kg/hl	2	5 m +dvp t de 5 mètres	DAR F	SP1/ SPe3	Non	Non	BBCH09	BBCH13	H317 / H319 / H351 / H410	48	10
FOLPEC ADVANCE 80WG	2100021	Folpel 800 g/kg	Excoriose	1,9 kg/ha	7	20 m +dvp t de 20 mètres	28 jours	SP1 / SPe3	Non	Non			H317 / H319 / H351 / H410	48	10
FOLTANE FL	8900620	Folpel 500 g/l	Excoriose	0,3 l/hl	2	5 m +dvp t de 5 mètres	DAR F	SP1 / SPe3	Non	Non	BBCH09	BBCH13	H317 / H351 / H410	48	10

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, EQPVC EVG\#XQVTG#VGEJPEKGP #

EVV – 230 avenue d'Uchamp 33450 IZON – France - contact@evv.fr

SAS au capital de 25.884.120€- RCS Bordeaux 848 290 169– TVA FR 53 848 290 169 - APE 4621Z

Flash Info Produits Vigne n°1 : 19/03/2026 EVV - Agrément 6400023 distribution produits phyto à des utilisateurs Pro et Non Pro

FLASH INFO PRODUITS VIGNE

FUTURA	2170085	Dithianon 125 g/l / Phosphonates de potassium 561.2 g/l	Excoriose	3 l/ha	2	20 m +dvp de 5 mètres	42 jours	SP1 / SPe3	Non	Non	BBCH05	BBCH15	H317 / H319 / H351 / H400 / H410	48	10
HIDALGO STAR	9600512	Folpel 400 g/kg / Fosétyl-Aluminium 400 g/kg	Excoriose	0,3 kg/hl	1	5 m +dvp de 5 mètres	BBCH10.	SP1 / SPe3	Non	Non		BBCH10	H319 / H332 / H351 / H411	48	10
KILIM FLASH	9500649	Folpel 250 g/kg / Fosétyl-Aluminium 500 g/kg	Excoriose	0,3 kg/hl	1	5 m +dvp de 5	DAR F	SP1 / SPe3	Non	Non	BBCH07	BBCH12	H252 / H317 / H319 / H351 / H400	24	10
KUMULUS DF	9200214	Soufre 800 g/kg	Excoriose	7,5 kg/ha	2	5 m	Non fixé	SP1 / SPe3	Oui	Oui				24	
MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS	9800245	Soufre 800 g/kg	Excoriose	12,5 kg/ha	2	5 m	3 jours	SP1/ SPe3	Oui	Oui				24	
MIKAL FLASH	9500649	Folpel 250 g/kg / Fosétyl-Aluminium 500 g/kg	Excoriose	0,3 kg/hl	1	5 m +dvp de 5 mètres	DAR F	SP1 / SPe3	Non	Non	BBCH07	BBCH12	H252 / H317 / H319 / H351 / H400	24	10
NATCHEZ	9900037	Trifloxystrobine 500 g/kg	Excoriose	0,125 kg/ha	2	5 m	35 jours	SP1/ SPe3	Non	Non			H317 / H362 / H410	24	10
SUFREA QUICK	2190652	Soufre 800 g/kg	Excoriose	7,5 kg/ha	2	5 m	3 jours	SP1 / SPe3	Oui	Oui				48	
THIOVIT JET MICROBILLES	2000018	Soufre 800 g/kg	Excoriose	12,5 kg/ha	8	5 m	Non fixé	SP1/ SPe3	Oui	Oui				48	
VINOSTAR	9600512	Folpel 400 g/kg / Fosétyl-Aluminium 400 g/kg	Excoriose	0,3 kg/hl	1	5 m +dvp de 5 mètres	DAR F	SP1 / SPe3	Non	Non		BBCH10	H319 / H332 / H351 / H411	48	10

→ CONFUSION SEXUELLE

La confusion sexuelle est une méthode biotechnique de protection insecticide de la vigne qui vise à perturber l'activité sexuelle des ravageurs de la grappe et de réduire ainsi les populations. Cette technique, efficace contre eudemis et cochylis, entre dans le cadre de la protection intégrée. Elle permet de réduire le recours aux insecticides classiques.

- Aucun résidu chimique sur les grappes.
- Respect de la faune auxiliaire : n'agit que sur le ravageur visé.
- Démarche collective : favorise la concertation et l'entraide au niveau d'un micro-vignoble.

Une seule pose par an pour les diffuseurs actifs et passifs: cette pose est indépendante des conditions climatiques.

Solutions de confusion sexuelle (passives ou actives) disponibles chez EVV selon les cibles

Nom	AMM	Composition	Cible	Dose	Nbre appli (an)	ZNT	DAR	Classifications spéciales	AB	Bio-contrôle	Début stade	Fin stade	Mention danger	DRE	DSR (m)
BIOOTWIN L	2200132	E7,Z9-dodécadiénylacétate 792 g/kg	Tordeuse de la grappe Eudemis (Lobesia botrana)	300	1		Non fixé	SP1	Oui	Oui			H315 / H400 / H412	48	
BIOOTWIN L E	2220737	(Z)-9-dodécénylacétate 393 g/kg / E7,Z9-dodécadiénylacétate 393 g/kg	Tordeuse de la grappe Cochylis (Eupoecilia ambiguella)	500	1		Non fixé	SP1	Oui	Oui			H315 / H400 / H411	48	
BIOOTWIN L E	2220737	(Z)-9-dodécénylacétate 393 g/kg / E7,Z9-dodécadiénylacétate 393 g/kg	Tordeuse de la grappe Eudemis (Lobesia botrana)	500	1		Non fixé	SP1	Oui	Oui			H315 / H400 / H411	48	
BIOOTWIN L+	2220738	(Z)-9-dodécénylacétate 73 g/kg / E7,Z9-dodécadiénylacétate 670 g/kg	Tordeuse de la grappe Cochylis (Eupoecilia ambiguella)	250	1		Non fixé	SP1	Oui	Oui			H315 / H400 / H412	48	

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, EQPVC EVG\#XQVTG#VGEJPEKGP #X#

EVV – 230 avenue d'Uchamp 33450 IZON – France - contact@evv.fr

SAS au capital de 25.884.120€- RCS Bordeaux 848 290 169– TVA FR 53 848 290 169 - APE 4621Z

Flash Info Produits Vigne n°1 : 19/03/2026 EVV - Agrément 6400023 distribution produits phyto à des utilisateurs Pro et Non Pro

FLASH INFO PRODUITS VIGNE

BIOOTWIN L+	2220738	(Z)-9-dodécénylacétate 73 g/kg / E7,Z9-dodécadiénylacétate 670 g/kg	Tordeuse de la grappe Eudemis (Lobesia botrana)	250	1		Non fixé	SP1	Oui	Oui			H315 / H400 / H412	48	
CELADA LB 400	2200914	E7,Z9-dodécadiénylacétate 98 g/kg	Tordeuse de la grappe Eudemis (Lobesia botrana)	200	1		Non concerné	SP1	Oui	Oui			H315	48	
CHECKMATE PUFFER LB	2160423	E7,Z9-dodécadiénylacétate 87.77 g/l	Tordeuse de la grappe Eudemis (Lobesia botrana)	4	1	5 m	Non concerné	SP1	Oui	Oui			H223 / H229	48	
CHECKMATE PUFFER LB/EA	2200389	(Z)-9-dodécénylacétate 104.2 g/kg / E7,Z9-dodécadiénylacétate 91.1 g/kg	Tordeuse de la grappe Eudemis (Lobesia botrana)	3	1		Non fixé	SP1	Oui	Oui			H223 / H229 / H315 / H412	48	
CHECKMATE PUFFER LB/EA	2200389	(Z)-9-dodécénylacétate 104.2 g/kg / E7,Z9-dodécadiénylacétate 91.1 g/kg	Tordeuse de la grappe Eudemis (Lobesia botrana)	3	1		Non fixé	SP1	Oui	Oui			H223 / H229 / H315 / H412	48	
EXPLOYO VIT	2210439	E7,Z9-dodécadiénylacétate 23.2 g/l	Tordeuse de la grappe Eudemis (Lobesia botrana)	1l/ha	4	5 m	21 jours	SP1/ SPe3	Oui	Oui	BBCH55	BBCH89	H412	48	
MISTER L	2220441	E7,Z9-dodécadiénylacétate 70 g/kg	Tordeuse de la grappe Eudemis (Lobesia botrana)	4	1 par campagne		Non fixé	SP1	Oui	Oui			H222 / H229 / H315 / H319 / H336	10	
MISTER L E	2220002	(Z)-9-dodécénylacétate 61 g/kg / E7,Z9-dodécadiénylacétate 61 g/kg	Tordeuse de la grappe Eudemis (Lobesia botrana)	4	1 par campagne		Non concerné	SP1	Oui	Oui	BBCH00	BBCH99	H222 / H229 / H315 / H319 / H336 / H412	10	
MISTER L E	2220002	(Z)-9-dodécénylacétate 61 g/kg / E7,Z9-dodécadiénylacétate 61 g/kg	Tordeuse de la grappe Eudemis (Lobesia botrana)	4	1 par campagne		Non concerné	SP1	Oui	Oui	BBCH00	BBCH99	H222 / H229 / H315 / H319 / H336 / H412	10	
RAK 1+2 MIX	2140215	(Z)-9-dodécénylacétate 5.65 % / E7,Z9-dodécadiénylacétate 5.425 %	Tordeuse de la grappe Eudemis (Lobesia botrana)	500	1		Non fixé	SP1	Oui	Oui			H315 / H412	48	
RAK 1+2 MIX	2140215	(Z)-9-dodécénylacétate 5.65 % / E7,Z9-dodécadiénylacétate 5.425 %	Tordeuse de la grappe Eudemis (Lobesia botrana)	500	1		Non fixé	SP1	Oui	Oui			H315 / H412	48	
RAK 2 NEW	2150105	E7,Z9-dodécadiénylacétate 8.2 %	Tordeuse de la grappe Eudemis (Lobesia botrana)	500	1		Non concerné	SP1	Oui	Oui			H315 / H411	48	

→ LUTTE ESCARGOTS

Les molluscicides et hélicides sont à appliquer au sol. Il est donc nécessaire que les escargots soient au sol ou redescendent des ceps pour les consommer.

Par conséquent, il est indispensable de contrôler rapidement les niveaux d'activité dans les parcelles afin de définir si une protection est nécessaire (seuil indicatif : plus de 5 escargots au sol dans le dispositif de piégeage, ou hausse du nombre sur 2 piégeages consécutifs).

SI CES SEUILS SONT ATTEINTS, pour protéger efficacement la vigne, il est nécessaire :

- de positionner les molluscicides avant la montée des escargots,
- et ce jusqu'à disparition de la pression (= absence d'escargots au sol et dans les ceps) ET/OU fin de phase de risque (= quand les bourgeons sont suffisamment développés pour échapper aux attaques)
- de vérifier régulièrement la présence de granulés au sol et la pression escargots pendant toute cette phase de risque.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, EQPVC EVG\#XQVTG#VGEJP IEKGP #X#

EVV – 230 avenue d'Uchamp 33450 IZON – France - contact@evv.fr

SAS au capital de 25.884.120€- RCS Bordeaux 848 290 169– TVA FR 53 848 290 169 - APE 4621Z

Flash Info Produits Vigne n°1 : 19/03/2026 EVV - Agrément 6400023 distribution produits phyto à des utilisateurs Pro et Non Pro

FLASH INFO PRODUITS VIGNE

Solutions Molluscicides disponibles chez EVV

Nom	AMM	Composition	Cible	Dose	Nbre appli (an)	ZNT	DAR	Classifications spéciales	AB	Bio-contrôle	Début stade	Fin stade	Mention danger	DRE	DSR (m)
METAREX DUO	2190173	Métaldéhyde 10 g/kg / Phosphate ferrique 16.2 g/kg	Limaces et escargots	5 kg/ha	5	5 m	BBCH 69.	SP1 / SPe6	Non	Non	BBCH00	BBCH69		24	
METAREX INO	2130075	Métaldéhyde 40 g/kg	Limaces et escargots	5 kg/ha	4 (limite de 17.5 kg/ha/an)	5 m	BBCH 69.	SP1/ SPe3 / SPe6	Non	Non		BBCH69	H361f	24	
IRON MAX PRO	2160226	phosphate ferrique : 24,2 g/kg	Limaces et escargots	7 kg/ha	4		1 j	SP1	Oui	Oui				nc	
SLUXX HP	2100030	phosphate ferrique hydraté : 29,7 g/kg	Limaces et escargots	7 kg/ha	4		1 j	SP1	Oui	Oui				nc	

Lutte alternative

La lutte alternative comprend l'ensemble des moyens non chimiques à mettre en œuvre pour réduire la pression du ravageur. La lutte mécanique cherche à porter atteinte directement aux escargots, à perturber leur milieu et à limiter leur capacité de déplacement et la lutte biologique suggère de ne pas oublier le rôle joué par les auxiliaires naturels en favorisant leur présence.

Il existe plusieurs prédateurs naturels des escargots. Si les coléoptères sont les principaux prédateurs, les oiseaux, les crapauds, les orvets, les musaraignes et les hérissons sont également des consommateurs avérés d'escargots ou de leurs œufs.

Il apparaît toutefois que ces méthodes peuvent s'avérer insuffisantes ; notamment lorsque les populations sont importantes.

→ INSECTICIDES

Exemples d'insecticides utilisables, si nécessaire, contre les ravageurs « mange- bourgeons » et autres.

Nom	AMM	Composition	Cible	Dose	Nbre appli (an)	ZNT	DAR	Classifications spéciales	AB	Bio-contrôle	Début stade	Fin stade	Mention danger	DRE	DSR (m)
DECIS PROTECH	2010023	Deltaméthrine 15 g/l	Coupe bourgeon	0,5 l/ha	3 ,	20 m	14 jours	SP1 / SPe3 / SPe8 / SPe8.169 / SPe8.2	Non	Non			H226 / H410	48	10
DELTASTAR	2140147	Deltaméthrine 15 g/l	Coupe bourgeon	0,5 l/ha	3	20 m	14 jours	SP1 / SPe3/ SPe8.14	Non	Non			H410	48	10
ESTAMINA	2130083	Lambda-cyhalothrine 100 g/l	Coupe bourgeon	0,075 l/ha	2	50 m	7 jours	SP1 / SPe3 / SPe8 / SPe8.2	Non	Non			H302 / H317 / H332 / H410	48	10
KARATE ZEON	9800336	Lambda-cyhalothrine 100 g/l	Coupe bourgeon	0,075 l/ha	2 ,	50 m	7 jours	SP1 / SPe3 / SPe8.29	Non	Non			H302 / H317 / H332 / H410	48	10
LAMBDASTAR	2130083	Lambda-cyhalothrine 100 g/l	Coupe bourgeon	0,075 l/ha	2	50 m	7 jours	SP1 / SPe3/ SPe8 / SPe8.2	Non	Non			H302 / H317 / H332 / H410	24	10

Nom	AMM	Composition	Cible	Dose	Nbre appli (an)	ZNT	DAR	Classifications spéciales	AB	Bio-contrôle	Début stade	Fin stade	Mention danger	DRE	DSR (m)
DECIS PROTECH	2010023	Deltaméthrine 15 g/l	Pyrrale	0,5 l/ha	3 , toutes cibles confondues	20 m	14 jours	SP1 / SPe3 / SPe8 / SPe8.169 / SPe8.2	Non	Non			H226 / H410	48	10
DELTASTAR	2140147	Deltaméthrine 15 g/l	Pyrrale	0,5 l/ha	3	20 m	14 jours	SP1 / SPe3/ SPe8.14	Non	Non			H410	48	10
ESTAMINA	2130083	Lambda-cyhalothrine 100 g/l	Pyrrale	0,075 l/ha	2	50 m	7 jours	SP1 / SPe3/ SPe8 / SPe8.2	Non	Non			H302 / H317 / H332 / H410	48	10

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, [#](mailto:EQPVCEVG\#QVTG#WGEJPEKGP)

EVV – 230 avenue d'Uchamp 33450 IZON – France - contact@evv.fr

SAS au capital de 25.884.120€- RCS Bordeaux 848 290 169– TVA FR 53 848 290 169 - APE 4621Z

Flash Info Produits Vigne n°1 : 19/03/2026 EVV - Agrément 6400023 distribution produits phyto à des utilisateurs Pro et Non Pro

FLASH INFO PRODUITS VIGNE

KARATE ZEON	9800336	Lambda-cyhalothrine 100 g/l	Pyrale	0,075 l/ha	2 , toutes cibles confondues	50 m	7 jours	SP1 / SPe3 / SPe8.29	Non	Non			H302 / H317 / H332 / H410	48	10
LAMBDASTAR	2130083	Lambda-cyhalothrine 100 g/l	Pyrale	0,075 l/ha	2	50 m	7 jours	SP1/ SPe3/ SPe8 / SPe8.2	Non	Non			H302 / H317 / H332 / H410	24	10

→ HERBICIDES

Exemples de solutions herbicides disponibles chez EVV

Nom	AMM	Composition	Cible	Dose	Nbre appli (an)	ZNT	DAR	Classifications spéciales	AB	Bio-contrôle	Début stade	Fin stade	Mention danger	DRE	DSR (m)
AMBITION	8800199	Propaquizafop 100 g/l	Dés herbage des cultures installées graminées vivaces	2 l/ha	1	5 m	30 jours	SP1 / SPe3	Non	Non	BBCH00	BBCH85	H304 / H319 / H411	48	10
AMBITION	8800199	Propaquizafop 100 g/l	Dés herbage des pépinières jeunes plantations graminées vivaces	2 l/ha	1	5 m	30 jours	SP1/ SPe3	Non	Non	BBCH00	BBCH85	H304 / H319 / H411	48	10
BELOUKHA	2140255	Acide pelargonique 680 g/l	Dés herbage des pépinières de plein champ jeunes plantations	16 l/ha	2	5 m	3 jours	SP1/ SPe2.100 / SPe2.101 / SPe2.155 / SPe2.156 / SPe3 / SPe8.41	Non	Oui			H315 / H318	48	
FUSILADE MAX	2000044	Fluazifop-p-butyl 125 g/l	Dés herbage des graminées annuelles	2 l/ha	1	5 m	28 jours	SP1 / SPe3	Non	Non			H361d / H410	48	10
*GALLUP ST	2150140	Glyphosate 360 g/l	Dés herbage des cultures installées graminées annuelles	4 l/ha		5 m	Non fixé	SP1 / SPe3	Non	Non			H411	48	10
GALLUP ST	2150140	Glyphosate 360 g/l	Dés herbage avant plantation adventices vivaces	8 l/ha		5 m	Non fixé	SP1 / SPe3	Non	Non			H411	48	10
GALLUP ST	2150140	Glyphosate 360 g/l	Dés herbage avant plantation adventices vivaces	8 l/ha		5 m	Non fixé	SP1 / SPe3	Non	Non			H411	48	10
*GLISTER ULTRA 360	2150140	Glyphosate 360 g/l	Dés herbage des cultures installées graminées annuelles	4 l/ha		5 m	Non fixé	SP1 / SPe3	Non	Non			H411	48	10
GLISTER ULTRA 360	2150140	Glyphosate 360 g/l	Dés herbage avant plantation adventices vivaces	8 l/ha		5 m	Non fixé	SP1 / SPe3	Non	Non			H411	48	10
GLISTER ULTRA 360	2150140	Glyphosate 360 g/l	Dés herbage avant plantation adventices vivaces	8 l/ha		5 m	Non fixé	SP1 / SPe3	Non	Non			H411	48	10
JOGG	2171073	Flazasulfuron 250 g/kg	Dés herbage des cultures installées	0,2 kg/ha	1	20 m +dvp de 20 mètres	75 jours	SP1 / SPe2.52 / SPe2.53 / SPe2.54 / SPe2.55 / SPe3	Non	Non			H400 / H410	48	10
KATANA	9700070	Flazasulfuron 250 g/kg	Dés herbage des cultures installées	0,2 kg/ha	1	20 m +dvp de 5 mètres	75 jours	SP1 / SPe1.231 / SPe2.243/ SPe2.244 / SPe3	Non	Non			H410	48	10
KERB FLO	8400574	Propyzamide 400 g/l	Dés herbage des cultures installées	1,875 l/ha	1	5 m	180 jours	SP1 / SPe3	Non	Non			H351 / H410	24	10

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, EQPVCEVG\ #QVTG#WGEJPEKGP #

EVV – 230 avenue d'Uchamp 33450 IZON – France - contact@evv.fr

SAS au capital de 25.884.120€- RCS Bordeaux 848 290 169– TVA FR 53 848 290 169 - APE 4621Z

Flash Info Produits Vigne n°1 : 19/03/2026 EVV - Agrément 6400023 distribution produits phyto à des utilisateurs Pro et Non Pro

FLASH INFO PRODUITS VIGNE

PLEDGE	9400280	Flumioxazine 500 g/kg	Désherbage des cultures installées	1,2 kg/ha	1	50 m	Stade limite d'application BBCH07	SP1 / SPe2.6 / SPe3 / SPo2	Non	Non		BBCH07	H361d / H410	24	10
PROPYTEX 400 SC	8400574	Propyzamide 400 g/l	Désherbage des cultures installées	1,875 l/ha	1	5 m	180 jours	SP1 / SPe3	Non	Non			H351 / H410	48	10
RAMI	9400280	Flumioxazine 500 g/kg	Désherbage des cultures installées	1,2 kg/ha	1	50 m	Stade limite d'application BBCH07	SP1 / SPe2.6 / SPe3 / SPo2	Non	Non		BBCH07	H361d / H410	48	10
REDOUTABLE PLUS	8400574	Propyzamide 400 g/l	Désherbage des cultures installées	1,875 l/ha	1	5 m	180 jours	SP1 / SPe3	Non	Non			H351 / H410	48	10
*ROUNDUP ULTIMATE	2220443	Glyphosate 500 g/l	Désherbage des cultures installées	0,9 l/ha	3	5 m	21 jours	SP1 / SPe2.161 / SPe3	Non	Non			H411	48	10
ROUNDUP ULTIMATE	2220443	Glyphosate 500 g/l	Désherbage sur terrain non mécanisable	4,32 l/ha	3	5 m	21 jours	SP1 / SPe2.161 / SPe3	Non	Non			H411	48	3
SHARK	2000327	Carfentrazone éthyl 60 g/l	Désherbage des cultures installées	1 l/ha	1	5 m	7 jours	SP1 / SPe3	Non	Non			H317 / H410	48	10
SHOUDE	2171073	Flazasulfuron 250 g/kg	Désherbage des cultures installées	0,2 kg/ha	1	20 m +dvpde 20 mètres	75 jours	SP1 / SPe2.52 / SPe2.53 / SPe2.54 / SPe2.55 / SPe3	Non	Non			H400 / H410	48	10
STRATOS ULTRA	9000490	Cycloxydime 100 g/l	Désherbage des cultures installées graminées vivaces	4 l/ha	1	5 m	42 jours	SP1 / SPe1.148 / SPe1.149 / SPe2.83 / SPe3	Non	Non	BBCH00	BBCH79	H304 / H315 / H319 / H336 / H361d / H411	48	10
STRATOS ULTRA	9000490	Cycloxydime 100 g/l	Désherbage des cultures installées graminées annuelles	2 l/ha	1	5 m	42 jours	SP1 / SPe1.148 / SPe3	Non	Non	BBCH00	BBCH79	H304 / H315 / H319 / H336 / H361d / H411	48	10
STRATOS ULTRA	9000490	Cycloxydime 100 g/l	Désherbage des pépinières jeunes plantations graminées vivaces	4 l/ha	1	5 m	Non concerné	SP1 / SPe1.148 / SPe1.149 / SPe2.83/ SPe3	Non	Non	BBCH00	BBCH79	H304 / H315 / H319 / H336 / H361d / H411	48	3

*GLYPHOSATE : CONDITIONS D'UTILISATION EN VIGNE depuis le 01/04/2021

- Interdiction d'utilisation du glyphosate entre les rangs de vigne : l'alternative est le maintien de l'herbe, le paillage ou le désherbage mécanique ;
- Utilisation autorisée dans les situations où le désherbage mécanique n'est pas réalisable : vignes en forte pente ou en terrasses, sols caillouteux, vigne-mères de porte-greffes ;
- Restriction de la dose annuelle maximale autorisée à 450 g de glyphosate par hectare/an.

Pour diminuer l'impact des herbicides sur l'environnement il faut :

- Optez en premier choix sur du travail du sol ou enherbement sous le cavaillon.
- Ou choisir la spécialité en fonction de la flore et adapter les doses en fonction du stade et de la surface dés herbée.
- Optimiser les conditions d'application afin de limiter les risques de transferts dans les eaux.
- Adapter le choix des buses et régler le matériel.
- Réduire les risques de transfert en maintenant un couvert hivernal, enherber les tournières.

Pour optimiser le désherbage :

- Limiter la dérive : absence de vent et utilisation d'un adjuvant.
- Pour les solutions de pré-levée : intervenir sur sol propre et humide.
- Volume de bouillie/ha: pour les racinaires le volume sous le rang doit être suffisamment « couvrant », de 100 à 120 l/ha sous le rang. Pour les systémiques, plus la bouillie est concentrée meilleure est l'efficacité.
- Pour les foliaires systémiques : le végétal doit être en conditions poussantes, températures optimales entre 12 et 25°C, hygrométrie élevée (>70 %), absence de stress hydrique, absence de pluie dans les heures qui suivent l'application (6h).

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, EQPVC EVG\ #QVTG#VGEJ P EKG P #

EVV – 230 avenue d'Uchamp 33450 IZON – France - contact@evv.fr

SAS au capital de 25.884.120€- RCS Bordeaux 848 290 169– TVA FR 53 848 290 169 – APE 4621Z

Flash Info Produits Vigne n°1 : 19/03/2026 EVV - Agrément 6400023 distribution produits phyto à des utilisateurs Pro et Non Pro

FLASH INFO PRODUITS VIGNE

→ FONGICIDES

Exemples de solutions fongicides disponibles chez EVV

Nom	AMM	Composition	Cible	Dose	Nbre appli (an)	ZNT	DAR	Classifications spéciales	AB	Bio-contrôle	Début stade	Fin stade	Mention danger	DRE	DSR (m)
BOUILLIE BORDELAISE MANICA N.C.	2010618	Cuivre du sulfate de cuivre 20 %	Mildiou	7,5 kg/ha	5	5 m+ dvp de 5 m	21 jours	SP1 / SPe3	Oui	Non			H319 / H332 / H410	48	—
BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERS	9500452	Cuivre du sulfate de cuivre 200 g/kg	Mildiou	3,75 kg/ha	5	5 m	14 jours recommandé par la firme.	SP1 / SPe3	Oui	Non			H318 / H332 / H410	48	—
BOUILLIE BORDELAISE RSR DISPERS NC	9800474	Cuivre du sulfate de cuivre 20 %	Mildiou	3,75 kg/ha	5	5 m	Non fixé 14 jours recommandé par la firme.	SP1 / SPe3	Oui	Non			H318 / H332 / H410	48	—
CHAMP FLO AMPLI	2000517	Cuivre de l'hydroxyde de cuivre 360.4 g/l	Mildiou	1,3 l/ha	3 , toutes cibles confondues	20 m+ dvp de 20 m	21 jours	SP1 / SPe1.244 / SPe3 / SPe8.112	Oui	Non	BBCH15	BBCH91	H302 + H332 / H315 / H318 / H410	48	10
CUPROCOL DUO	2180670	hydroxyde de cuivre 140 g/kg / oxychlorure de cuivre 140 g/kg	Mildiou	2,5 kg/ha	5	50 m+ dvp de 20 m	21 jours	SP1 / SPe1.5 / SPe3	Oui	Non	BBCH60	BBCH83	H332 / H410	48	—
CUPROCOL DUO	2180670	hydroxyde de cuivre 140 g/kg / oxychlorure de cuivre 140 g/kg	Mildiou	2 kg/ha	3	20 m+ dvp de 20 m	DAR F	SP1 / SPe1.5 / SPe3	Oui	Non	BBCH13	BBCH60	H332 / H410	48	—
CUPROXAT SC	2090119	Cuivre du sulfate tribasique 190 g/l	Mildiou	3,95 l/ha	5	20 m	21 jours	SP1 / SPe1.5 / SPe3	Oui	Non			H410	48	—
ELECTIS BLEU	2090132	Cuivre du sulfate tribasique 266.6 g/l / Zoxamide 40 g/l	Mildiou	2,8 l/ha	2	20 m	28 jours	SP1/ SPe1.5 / SPe3	Non	Non			H302 / H319 / H410	48	10
ENERVIN ACTIVE	2140270	Amétoctadine 200 g/l	Mildiou	1,5 l/ha	2 par cycle cultural	5 m	21 jours	SP1 / SPa1.57 / SPe3	Non	Non			H317 / H411	48	10
EQAL DG	9800474	Cuivre du sulfate de cuivre 20 %	Mildiou	3,75 kg/ha	5	5 m	Non fixé 14 jours recommandé par la firme.	SP1 / SPe3	Oui	Non			H318 / H332 / H410	48	—
ESSEN'CIEL	2090127	Huile essentielle d'orange douce 60 g/l	Mildiou	1,6 l/ha	6	5 m	1 jours	SP1 / SPe2.121/ SPe3 / SPe8.114 / SPe8.165 / SPe8.95	Oui	Oui	BBCH12	BBCH77	H319 / H332	48	—
ETONAN	2100060	Phosphonates de potassium 755 g/l	Mildiou	4 l/ha	5	5 m+ dvp de 5 m	14 jours	SP1 / SPe3	Non	Oui	BBCH16	BBCH79		48	—
FALARIK DG	2170458	Cuivre du sulfate tribasique 150 g/kg / Fosétyl-Aluminium 200 g/kg	Mildiou	5 kg/ha	2 à 4 attention ZNT	50 m+ dvp de 20 m : pour 4 appli par an ou 20 m+ dvp de 20 m pour 2 appli par an.	28 jours	SP1 / SPe1.5 / SPe3	Non	Non	BBCH53	BBCH83	H302 / H318 / H410	48	10
FANTIC F WG (GOWAN)	2080063	Bénalaxyl-M 37.5 g/kg / Folpel 480 g/kg	Mildiou	2 kg/ha	2 par cycle cultural	5 m	42 jours	SP1/ SPa1.22 / SPe3	Non	Non	BBCH13	BBCH81	H317 / H318 / H332 / H351 / H410	48	10
FOLPAN 80 WDG	9300143	Folpel 800 g/kg	Mildiou	1,9 kg/ha	4 à 7 attention ZNT	5 m+ dvp de 5 m ou 20 m+ dvp de 20 m selon nbre appli	28 jours	SP1 / SPe3	Non	Non			H317 / H319 / H351 / H410	48	10
FOLPAN SC	8900620	Folpel 500 g/l	Mildiou	3 l/ha	4 à 7 attention ZNT	5 m+ dvp de 5 m ou 20 m+ dvp de 20 m selon nbre appli	28 jours	SP1 / SPe3	Non	Non			H317 / H351 / H410	48	10

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, EQPVC EVG\ #QVTG#GEJPEKGP #

EVV – 230 avenue d'Uchamp 33450 IZON – France - contact@evv.fr

SAS au capital de 25.884.120€- RCS Bordeaux 848 290 169– TVA FR 53 848 290 169 - APE 4621Z

Flash Info Produits Vigne n°1 : 19/03/2026 EVV - Agrément 6400023 distribution produits phyto à des utilisateurs Pro et Non Pro

FLASH INFO PRODUITS VIGNE

FOLPEC ADVANCE 80WG	2100021	Folpel 800 g/kg	Mildiou	1,9 kg/ha	7	20 m+ dvp de 20 m	28 jours	SP1 / SPe3	Non	Non			H317 / H319 / H351 / H410	48	10
FOLTANE FL	8900620	Folpel 500 g/l	Mildiou	3 l/ha	4 à 7 attention ZNT	5 m+ dvp de 5 m ou 20 m+ dvp de 20 m selon nbre appli	28 jours	SP1 / SPe3	Non	Non			H317 / H319 / H410	48	10
FOSFODIUM	2190567	Phosphonate de disodium 500 g/l	Mildiou	2,5 l/ha	3	5 m+ dvp de 5 m	21 jours	SP1 SPe3	Non	Oui	BBCH12			48	10
FUNGURAN OH	9000277	Cuivre de l'hydroxyde de cuivre 500 g/kg	Mildiou	1,5 kg/ha	4	20 m	21 jours	SP1 / Spe	Oui	Non			H302 / H318 / H410	48	
FUTURA	2170085	Dithianon 125 g/l / Phosphonates de potassium 561.2 g/l	Mildiou	4 l/ha	4 , toutes cibles confondues	20 m+ dvp de 20 m : Le DVP de 20 m peut être réduit à 5 m si uniquement 3 appli	42 jours	SP1 / SPe3	Non	Non	BBCH15	BBCH83	H317 / H319 / H351 / H400 / H410	48	10
HELIOCUIVRE (ACTION PIN)	9900227	Cuivre de l'hydroxyde de cuivre 400 g/l	Mildiou	1 l/ha	10	50 m+ dvp de 20 m	21 jours	SP1/ SPe2.121/ SPe3/ SPe8.112 / SPe8.134	Oui	Non	BBCH14	BBCH85	H318 / H332 / H410	48	10
HIDALGO STAR	9600512	Folpel 400 g/kg / Fosétyl- Aluminium 400 g/kg	Mildiou	3,75 kg/ha	4 à 6 attention ZNT	5 m+ dvp de 5 m ou 20 m+ dvp de 20 m selon nbre appli	28 jours	SP1 / SPe3	Non	Non			H319 / H332 / H351 / H411	48	10
IDAHO	2140127	Cymoxanil 330 g/kg / Zoxamide 330 g/kg	Mildiou	0,45 kg/ha	2	20 m+ dvp de 20 m	28 jours	SP1 / SPa1.12/ SPe3	Non	Non			H302 / H317 / H361fd / H373 / H410	48	10
KOCIDE OPTI	2090170	Cuivre de l'hydroxyde de cuivre 300 g/kg	Mildiou	2,5 kg/ha	5	20 m	21 jours	SP1 / SPe1.244/ SPe2.121/ SPe3/ SPe8.118	Oui	Non			H302 + H332 / H319 / H410	24	–
LBG-01F34	2100041	Phosphonates de potassium 755 g/l	Mildiou	4 l/ha	5	5 m+ dvp de 5 m	14 jours	SP1 / SPe3	Non	Oui	BBCH16	BBCH79		24	10
MANIFLOW	2090121	Cuivre du sulfate de cuivre 124 g/l	Mildiou	6 l/ha	5	20 m	21 jours	SP1/ SPe1.5 / SPe3	Oui	Non			H410	24	
MEDEIRO WG	2120179	Folpel 250 g/kg / Fosétyl- Aluminium 500 g/kg	Mildiou	4 kg/ha	3	5 m+ dvp de 5 m	28 jours	SP1 / SPe3	Non	Non			H317 / H319 / H351 / H400	24	10
MIKAL FLASH	9500649	Folpel 250 g/kg / Fosétyl- Aluminium 500 g/kg	Mildiou	4 kg/ha	6	20 m+ dvp de 20 m	28 jours	SP1 / SPe3	Non	Non			H252 / H317 / H319 / H351 / H400	24	10
MIKAL FLASH	9500649	Folpel 250 g/kg / Fosétyl- Aluminium 500 g/kg	Mildiou	4000 g/ha	3	5 m+ dvp de 5 m	28 jours	SP1 / SPe3	Non	Non			H252 / H317 / H319 / H351 / H400	24	10
MILDFOSS	2220003	Acide phosphoreux 510 g/l	Mildiou	2,5 l/ha	3	5 m+ dvp de 5 m	14 jours	SP1/ SPe3/ SPe8.112	Non	Oui	BBCH09			10	10
MOJOX 75 WG	2010130	Cuivre de l'oxyde cuivreux 750 g/kg	Mildiou	2 kg/ha		5 m	21 jours	SP1 / SPe3	Oui	Non			H410	24	
OPTIX DISPERSS	2150914	Fosétyl- Aluminium 800 g/kg	Mildiou	2,5 kg/ha	6	5 m+ dvp de 5 m	28 jours	SP1 / SPe3	Non	Non			H319	24	10
PAJO	2140127	Cymoxanil 330 g/kg / Zoxamide 330 g/kg	Mildiou	0,45 kg/ha	2	20 m+ dvp de 20 m	28 jours	SP1 / SPa1.12 / SPe3	Non	Non			H302 / H317 / H361fd / H373 / H410	24	10
PANDERO GOLD	2010398	Folpel 400 g/kg / Métalaxyl-M 48.5 g/kg	Mildiou	2 kg/ha	2	5 m+ dvp de 5 m	28 jours	SP1 / SPe3	Non	Non			H317 / H319 / H332 / H351 / H410	24	10

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, EQPVC EVG\ #XQVTG#VGEJPEKGP #

EVV – 230 avenue d'Uchamp 33450 IZON – France - contact@evv.fr

SAS au capital de 25.884.120€- RCS Bordeaux 848 290 169– TVA FR 53 848 290 169 - APE 4621Z

Flash Info Produits Vigne n°1 : 19/03/2026 EVV - Agrément 6400023 distribution produits phyto à des utilisateurs Pro et Non Pro

FLASH INFO PRODUITS VIGNE

PANGOLIN DG	2170458	Cuivre du sulfate tribasique 150 g/kg / Fosétyl-Aluminium 200 g/kg	Mildiou	5 kg/ha	2 à 4 attention znt	50 m+ dvp de 20 m ou 20 m+ dvp de 20 m selon nbre appli	28 jours	SP1 / SPe1.5 / SPe3	Non	Non	BBCH53	BBCH83	H302 / H318 / H410	24	10
PERGADO C PEPITE	2110173	oxychlorure de cuivre 139.5 g/kg / Mandipropamide 25 g/kg	Mildiou	5 kg/ha	2	20 m	21 jours	SP1/ SPe3	Non	Non			H332 / H410	24	10
PROFILER	2100181	Fluopicolide 44.4 g/kg / Fosétyl-Aluminium 666.7 g/kg	Mildiou	3 kg/ha	1	5 m	28 jours	SP1/ SPe1.39/ SPe3	Non	Non	BBCH53		H319 / H361d / H410	48	10
REDELI	2150067	Phosphonate de disodium 500 g/l	Mildiou	2,5 l/ha	3	5 m+ dvp de 5 m	21 jours	SP1 / SPe3	Non	Oui	BBCH12			48	
REVOLUXIO	2171119	Mandipropamide 250 g/kg / Zoxamide 240 g/kg	Mildiou	0,5 kg/ha	1	20 m	21 jours	SP1 / SPe3	Non	Non	BBCH13	BBCH85	H252 / H317 / H410	48	10
SARMAN F	9400485	Cymoxanil 40 g/l / Folpel 334 g/l	Mildiou	3 l/ha	2 par cycle cultural	20 m+ dvp de 20 m	28 jours	SP1 / SPa1.61 / SPe3	Non	Non	BBCH11	BBCH85	H317 / H318 / H351 / H361fd / H410	48	10
STADIUM F	2080063	Bénalaxyl-M 37.5 g/kg / Folpel 480 g/kg	Mildiou	2 kg/ha	2	5 m	42 jours	SP1 / SPa1.22 / SPe3	Non	Non	BBCH13	BBCH81	H317 / H318 / H332 / H351 / H410	48	10
SYNCITY	2230121	Folpel 300 g/l / Phosphonates de potassium 670 g/l	Mildiou	4 l/ha	5 , toutes cibles confondues	20 m+ dvp de 20 m	28 jours	SP1 / SPe3 / SPe8.124	Non	Non	BBCH14	BBCH85	H317 / H319 / H351	48	10
VALIANT FLASH	9600001	Cymoxanil 40 g/kg / Folpel 250 g/kg / Fosétyl-Aluminium 500 g/kg	Mildiou	3 kg/ha	6 par campagne	20 m+ dvp de 5 m	28 jours	SP1/ SPe3	Non	Non	BBCH13	BBCH79	H319 / H351 / H361fd / H410	48	10
VALIS F	2090065	Folpel 480 g/kg / Valifénalate 60 g/kg	Mildiou	2 kg/ha	2 , toutes cibles confondues	5 m+ dvp de 5 m	28 jours	SP1/ SPa1.47 / SPe3	Non	Non	BBCH15	BBCH53	H317 / H318 / H332 / H351 / H410	48	10
VIDERYO F	2210251	Cyazofamide 40 g/l / Folpel 400 g/l	Mildiou	2,5 l/ha	2 par cycle cultural	20 m+ dvp de 20 m	28 jours	SP1/ SPa1.56 / SPe3	Non	Non	BBCH15		H317 / H332 / H351 / H410	48	10
VINOSTAR	9600512	Folpel 400 g/kg / Fosétyl-Aluminium 400 g/kg	Mildiou	3,75 kg/ha	4 à 6 , attention ZNT	5 m+ dvp de 5 m ou 20 m+ dvp de 20 m selon nbre appli	28 jours	SP1 / SPe3	Non	Non			H319 / H332 / H351 / H411	48	10
VITIEPEC WG ADVANCE	2160278	Cymoxanil 80 g/kg / Folpel 660 g/kg	Mildiou	1,5 kg/ha	2	20 m+ dvp de 20 m	42 jours Non concerné sur vignes-mères et pépinières viticoles.	SP1 / SPe1.123 P/ SPe3	Non	Non	BBCH18	BBCH77	H317 / H319 / H332 / H351 / H361fd / H410	48	10
YUCCA	2000210	oxychlorure de cuivre 377.5 g/l	Mildiou	8,4 l/ha		5 m	21 jours	SP1/ SPe3	Oui	Non			H410	48	
ZETYL COMBI	2120179	Folpel 250 g/kg / Fosétyl-Aluminium 500 g/kg	Mildiou	4 kg/ha	3	5 m+ dvp de 5 m	28 jours	SP1/ SPe3	Non	Non			H317 / H319 / H351 / H400	48	10
ZORVEC ZELAVIN	2180380	Oxathiapiprolone 100 g/l	Mildiou	0,4 l/ha	2	5 m	14 jours	SP1 / SPe3	Non	Non	BBCH13	BBCH89	H317 / H411	48	10

Nom	AMM	Composition	Cible	Dose	Nbre appli (an)	ZNT	DAR	Classifications spéciales	AB	Bio-contrôle	Début stade	Fin stade	Mention danger	DRE	DSR (m)
ARMICARB	2110059	Bicarbonate de potassium 850 g/kg	Oïdium	5 kg/ha	8	5 m	1 jours	SP1 / SPe3 / SPe8.159	Oui	Oui	BBCH12	BBCH89		48	10

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, EQPVCEVG\#QVTG#VGEJPIEKGPF#

EVV – 230 avenue d'Uchamp 33450 IZON – France - contact@evv.fr

SAS au capital de 25.884.120€- RCS Bordeaux 848 290 169– TVA FR 53 848 290 169 - APE 4621Z

Flash Info Produits Vigne n°1 : 19/03/2026 EVV - Agrément 6400023 distribution produits phyto à des utilisateurs Pro et Non Pro

FLASH INFO PRODUITS VIGNE

CARPET	-	Hydrogénocarbonate de sodium 990 g/kg	Oïdium	5 kg/ha	8		1 jours		Oui	Non	BBCH12	BBCH89		48	-
CERIMONIA	2190047	Difénoconazole 250 g/l	Oïdium	0,2 l/ha	2 ,	5 m	21 jours	SP1 / SPe1.42 / SPe1.43 / SPe3	Non	Non			H304 / H319 / H351 / H410	48	10
CITROTHIOL DG	9800245	Soufre 800 g/kg	Oïdium	12,5 kg/ha	8	5 m	3 jours	SP1 / SPe3	Oui	Oui				48	-
CITROTHIOL RAINFREE	7700216	Soufre 825 g/l	Oïdium	12,1 l/ha	8	5 m	3 jours	SP1/ SPe3 / SPe8/ SPe8.112	Oui	Oui			H317 / H319	48	-
CORAIL	9300257	Tébuconazole 250 g/l	Oïdium	0,4 l/ha	2 par campagne,	5 m+ dvp de 5 mètres	14 jours	SP1/ SPe1.19 / SPe3	Non	Non			H302 + H332 / H318 / H335 / H361d / H410	48	10
CRETA	2160818	Soufre 800 g/l	Oïdium	4 l/ha	8	5 m	5 jours	SP1 / SPe3 / SPe8.114	Oui	Oui	BBCH11			48	-
DARTAGNAN	8300063	Soufre 800 g/l	Oïdium	12,5 l/ha	8	5 m	5 jours	SP1 / SPe3	Oui	Oui	BBCH10	BBCH79		48	10
DISCO	2200760	Difénoconazole 250 g/l	Oïdium	0,2 l/ha	2 ,	5 m	21 jours	SP1 / SPe3	Non	Non			H304 / H319 / H351 / H373 / H410	48	10
DYNALI	2130049	Cyflufénamid 30 g/l / Difénoconazole 60 g/l	Oïdium	0,5 l/ha	2	5 m	21 jours	SP1 / SPe3	Non	Non			H351 / H410	48	10
ESSEN'CIEL	2090127	Huile essentielle d'orange douce 60 g/l	Oïdium	1,6 l/ha	6	5 m	1 jours	SP1 / SPe2.121 / SPe/ SPe8.114/ SPe8.165/ SPe8.95	Oui	Oui	BBCH12	BBCH77	H319 / H332	48	-
FLORFLUID	2150118	Soufre 990 g/kg	Oïdium	25 kg/ha	8	5 m	5 jours	SP1 / SPe3	Oui	Oui	BBCH15		H319	48	-
FLUIDOSOUFRE	5100219	Soufre 991.8 g/kg	Oïdium	25 kg/ha	3	5 m	3 jours	SP1 / SPe3	Oui	Oui	BBCH13	BBCH79	H317 / H319	48	-
HELIOSOUFRE S	9000222	Soufre 700 g/l	Oïdium	7,5 l/ha	12	5 m	5 jours	SP1 / SPe3	Oui	Oui			H318	48	-
HOTTE	2150232	Difénoconazole 250 g/l	Oïdium	0,2 l/ha	2 ,	5 m	21 jours	SP1 / SPe1.159/ SPe1.161/ SPe3	Non	Non			H304 / H319 / H351 / H411	48	10
KESYS	2090001	Proquinazid 200 g/l	Oïdium	0,25 l/ha	2 par campagne	20 m	28 jours	SP1 / SPe3	Non	Non	BBCH13		H315 / H318 / H351 / H410	24	10
KUMULUS DF	9200214	Soufre 800 g/kg	Oïdium	12,5 kg/ha	8 10 max	5 m	21 jours	SP1 / SPe3	Oui	Oui				24	
LUCIFERE	2190198	Soufre 800 g/l	Oïdium	12,5 l/ha	8	5 m	5 jours	SP1 / SPe3	Oui	Oui	BBCH10	BBCH79		24	10
LUMIERE	2190843	Huile de paraffine 800 g/l	Oïdium	15 l/ha	6 , toutes cibles confondues	5 m	1 jours	SP1/ SPe3 / SPe8.158 P / SPe8.161/ SPe8.17	Oui	Oui	BBCH55	BBCH77	H304	24	-
MAYANDRA	2090117	Tébuconazole 200 g/l	Oïdium	0,5 l/ha	3	5 m	14 jours	SP1 / SPe3	Non	Non			H319 / H361d / H410	24	10
MICROTHIOL SPECIAL DISPERS	9800245	Soufre 800 g/kg	Oïdium	12,5 kg/ha	8	5 m	3 jours	SP1 / SPe3	Oui	Oui				24	-
NATCHEZ	9900037	Trifloxystrobine 500 g/kg	Oïdium	0,125 kg/ha	2 ,	5 m	35 jours	SP1/ SPe3	Non	Non			H317 / H362 / H410	24	10
PROSPER	9800420	Spiroxamine 500 g/l	Oïdium	0,6 l/ha	3	20 m	35 jours	SP1/ SPe3	Non	Non			H315 / H317 / H318 / H361d / H373 / H410	48	10
SKYRA	2240698	Méfentrifluconazole 75 g/l	Oïdium	2 l/ha	1 utilisation contre l'oïdium et 1 contre le black-rot.	5 m	21 jours	SP1 / SPe3/ SPe8.114	Non	Non	BBCH14	BBCH83	H317 / H411	48	10
SUFREA QUICK	2190652	Soufre 800 g/kg	Oïdium	12,5 kg/ha	8	5 m	21 jours	SP1 / SPe3	Oui	Oui				48	10
TAEGRO	2180651	Bacillus amyloliquefaciens souche FZB24 1 10 exp 13 ufc/kg	Oïdium	0,37 kg/ha	10	5 m	3 jours	SP1 / SPe2.121 / SPe3	Oui	Oui	BBCH10	BBCH89	H319	48	-
TALENDO	2090001	Proquinazid 200 g/l	Oïdium	0,25 l/ha	2 par campagne	20 m	28 jours	SP1 / SPe3	Non	Non	BBCH13		H315 / H318 / H351 / H410	48	10

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, EQPVC EVG\ #XQVTG#VGEJPEKGP #

EVV – 230 avenue d'Uchamp 33450 IZON – France - contact@evv.fr

SAS au capital de 25.884.120€- RCS Bordeaux 848 290 169– TVA FR 53 848 290 169 - APE 4621Z

Flash Info Produits Vigne n°1 : 19/03/2026 EVV - Agrément 6400023 distribution produits phyto à des utilisateurs Pro et Non Pro

FLASH INFO PRODUITS VIGNE

TEBUTEC	2160263	Tébuconazole 250 g/l	Oïdium	0,4 l/ha	2 par campagne	5 m +dvp de 5 mètres	14 jours	SP1 / SPa1.33 / SPe1.19/ SPe3	Non	Non			H302 + H332 / H318 / H361d / H410	48	10
THIOVIT JET MICROBILLES	2000018	Soufre 800 g/kg	Oïdium	12,5 kg/ha	8	5 m	Non fixé	SP1 / SPe3	Oui	Oui				48	10
TOPAZE	8300025	Penconazole 100 g/l	Oïdium	0,25 l/ha	2 non consécutives.	5 m	28 jours	SP1 / SPe3	Non	Non	BBCH53	BBCH79	H319 / H361d / H411	48	10
VIVANDO	2060050	Métrafénone 500 g/l	Oïdium	0,2 l/ha	2	5 m	28 jours	SP1 / SPe3	Non	Non			H317 / H411	48	10
YARIS	2160963	Fluxapyroxad 300 g/l	Oïdium	0,15 l/ha	2 par campagne	5 m	35 jours	SP1 / SPa1.121 / SPe3	Non	Non	BBCH11	BBCH83	H317 / H362 / H400 / H410	48	10

Nom	AMM/PCP	Composition	Cible	Dose	Nbre appli (an)	ZNT	DAR	Classifications spéciales	AB	Bio-contrôle	Début stade	Fin stade	Mention danger	DRE	DSR (m)
CERIMONIA	2190047	Difénoconazole 250 g/l	Black-rot	0,2 l/ha	2 à 3 possible pour lutter contre le black rot.	5 m	21 jours	SP1 / SPe1.42 / SPe1.43 / SPe3	Non	Non			H304 / H319 / H351 / H410	48	10
CORAIL	9300257	Tébuconazole 250 g/l	Black-rot	0,3 l/ha	2 par campagne	5 m +dvp de 5 mètres	14 jours	SP1 / SPe1.19/ SPe3	Non	Non			H302 + H332 / H318 / H335 / H361d / H410	48	10
CUPROCOL DUO	2180670	Cuivre de l'hydroxyde de cuivre 140 g/kg / Cuivre de l'oxychlorure de cuivre (trihydroxychlorure de dicuivre) 140 g/kg	Black-rot	2,5 kg/ha	5	50 m +dvp de 20 mètres	21 jours	SP1 / SPe1.5 / SPe3	Oui	Non	BBCH60	BBCH83	H332 / H410	48	–
DISCO	2200760	Difénoconazole 250 g/l	Black-rot	0,2 l/ha	2 à 3 possible pour lutter contre le black rot.	5 m	21 jours	SP1 / SPe3	Non	Non			H304 / H319 / H351 / H373 / H410	48	10
DYNALI	2130049	Cyflufénamid 30 g/l / Difénoconazole 60 g/l	Black-rot	0,5 l/ha	2	5 m	21 jours	SP1/ SPe3	Non	Non			H351 / H410	48	10
FLOVINE	9300143	Folpel 800 g/kg	Black-rot	1,9 kg/ha	4 à 7 attention ZNT	20 m +dvp de 20 mètres ou ZNT de 5 mètres +dvp de 5 mètres selon nbre appli	28 jours	SP1 / SPe3	Non	Non	BBCH13	BBCH85	H317 / H319 / H351 / H410	48	10
FOLPAN 80 WDG	9300143	Folpel 800 g/kg	Black-rot	1,9 kg/ha	4 à 7 attention ZNT	20 m +dvp de 20 mètres ou 5 mètres +dvp de 5 mètres selon nbre appli	28 jours	SP1/ SPe3	Non	Non	BBCH13	BBCH85	H317 / H319 / H351 / H410	48	10
FOLPAN SC	8900620	Folpel 500 g/l	Black-rot	3 l/ha	4 à 7 attention ZNT	20 m +dvp de 20 mètres ou 5 mètres +dvp de 5 mètres selon nbre appli	28 jours	SP1 / SPe3	Non	Non	BBCH13	BBCH85	H317 / H351 / H410	48	10
FOLTANE FL	8900620	Folpel 500 g/l	Black-rot	3 l/ha	4 à 7 attention ZNT	21 m +dvp de 20 mètres ou 5 mètres +dvp de 5 mètres selon nbre appli	28 jours	SP1 / SPe3	Non	Non	BBCH13	BBCH85	H317 / H351 / H410	48	10
FUTURA	2170085	Dithianon 125 g/l / Phosphonates de potassium 561.2 g/l	Black-rot	4 l/ha	4 , toutes cibles confondues	20 m +dvp de 20 mètres : Le DVP de 20 mètres peut être réduit à 5 mètres si uniquement 3 appli	42 jours	SP1 / SPe3	Non	Non	BBCH15	BBCH83	H317 / H319 / H351 / H400 / H410	48	10

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, EQPVCEVG\#QVTG#VGEJP#EKG#

EVV – 230 avenue d'Uchamp 33450 IZON – France - contact@evv.fr

SAS au capital de 25.884.120€- RCS Bordeaux 848 290 169– TVA FR 53 848 290 169 - APE 4621Z

Flash Info Produits Vigne n°1 : 19/03/2026 EVV - Agrément 6400023 distribution produits phyto à des utilisateurs Pro et Non Pro

FLASH INFO PRODUITS VIGNE

HIDALGO STAR	9600512	Folpel 400 g/kg / Fosétyl-Aluminium 400 g/kg	Black-rot	3,75 kg/ha	4 à 6 , attention ZNT	5 m +dvp de 5 mètres ou 20 mètres +dvp de 20 mètres selon nbre appli	28 jours	SP1/ SPe3	Non	Non	BBCH13	BBCH85	H319 / H332 / H351 / H411	48	10
HOTTE	2150232	Difénoconazole 250 g/l	Black-rot	0,2 l/ha	2 à 3 possible pour lutter contre le black rot.	5 m	21 jours	SP1 / SPe1.159 / SPe1.161 / SPe3	Non	Non			H304 / H319 / H351 / H411	48	10
MAYANDRA	2090117	Tébuconazole 200 g/l	Black-rot	0,4 l/ha	3	5 m	14 jours	SP1/ SPe3	Non	Non			H319 / H361d / H410	24	10
NATCHEZ	9900037	Trifloxystrobine 500 g/kg	Black-rot	0,125 kg/ha	2	5 m	35 jours	SP1 / SPe3	Non	Non			H317 / H362 / H410	24	10
SKYRA	2240698	Méfentrifluconazole 75 g/l	Black-rot	2 l/ha	1 utilisation contre l'oïdium et 1 contre le black-rot.	5 m	21 jours	SP1 / SPe3 / SPe8.114	Non	Non	BBCH14	BBCH83	H317 / H411	48	10
SYNCITY	2230121	Folpel 300 g/l / Phosphonates de potassium 670 g/l	Black-rot	4 l/ha	5 , toutes cibles confondues	20 m +dvp t de 20 mètres	28 jours	SP1/ SPe3/ SPe8.124	Non	Non	BBCH14	BBCH85	H317 / H319 / H351	48	10
TEBUTEC	2160263	Tébuconazole 250 g/l	Black-rot	0,3 l/ha	2 par campagne,	5 m +dvp de 5 mètres	14 jours	SP1 / SPa1.33/ SPe1.19 / SPe3	Non	Non			H302 + H332 / H318 / H361d / H410	48	10
VINOSTAR	9600512	Folpel 400 g/kg / Fosétyl-Aluminium 400 g/kg	Black-rot	3,75 kg/ha	4 à 6 ,attention ZNT	5 m +dvp de 5 mètres ou 20 mètres +dvp de 20 mètres selon nbre appli	28 jours	SP1/ SPe3	Non	Non	BBCH13	BBCH85	H319 / H332 / H351 / H411	48	10

→ ADJUVANTS

Les adjuvants permettent d'améliorer l'efficacité des solutions associées par :

- Répartition et homogénéisation du spectre de gouttelettes sur le feuillage (mouillabilité)
- Limitation de la dérive (alourdisseur)
- Fixation des gouttelettes sur le feuillage (rétention)
- Pénétration du produit pour renforcer l'efficacité
- Augmentation de la durée de vie des gouttelettes sur le feuillage (effet hygroscopique)

Exemples d'adjuvants disponibles chez EVV

Nom	AMM	Composition	Cible	Dose	Nbre appli (an)	ZNT	DAR	Classifications spéciales	AB	Bio-contrôle	Début stade	Fin stade	Mention danger	DRE	DSR (m)
CANTOR	2090013	Huile de soja éthoxylée 786 g/l	Adjuvant pour bouillie fongicide	0,15 l/ha	8	5 m	Non fixé	SP1 / SPe3	Oui	Non			H412	48	
DJEEN	2140227	Huile de soja éthoxylée 801.2 g/l	Adjuvant pour bouillie fongicide	0,15 l/ha	8	5 m	Non fixé	SP1 / SPe3 / SPe8.188	Oui	Non			H412	48	10
HELIOSOL	7200313	Alcools terpéniques 665 g/l	Adjuvant pour bouillie fongicide	0,4 l/ha	4 5 applications max	5 m	DAR F :	SP1 / SPe3	Oui	Non	BBCH14	BBCH65	H319	48	10
LE 846	2190258	Esters méthyliques d'acides gras C16-C18 et C18 insaturés 215.6 g/l	Adjuvant pour bouillie fongicide	10 l/ha	12	20 m	Non fixé	SP1 / SPe3	Oui	Non			H411	24	10
HELIOSOL	7200313	Alcools terpéniques 665 g/l	Adjuvant pour bouillie acaricide	0,2 l/ha	5	5 m	7 jours	SP1 / SPe3	Oui	Non	BBCH01	BBCH19	H319	48	10

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, [#EQPVCEVG\#QVTG#VGEJPEKGP](mailto:EQPVCEVG\#QVTG#VGEJPEKGP)

EVV – 230 avenue d'Uchamp 33450 IZON – France - contact@evv.fr

SAS au capital de 25.884.120€- RCS Bordeaux 848 290 169– TVA FR 53 848 290 169 – APE 4621Z

Flash Info Produits Vigne n°1 : 19/03/2026 EVV - Agrément 6400023 distribution produits phyto à des utilisateurs Pro et Non Pro

FLASH INFO PRODUITS VIGNE

DJEEN	2140227	Huile de soja éthoxylée 801.2 g/l	Adjuvant pour bouillie herbicide	0,15 l/hl	2	5 m	Non fixé	SP1 / SPe3 / SPe8.188	Oui	Non			H412	48	10
GONDOR	2100072	Lecithine de soja 488 g/l	Adjuvant pour bouillie herbicide	0,25 l/hl	3	5 m	—	SP1 / SPe3	Oui	Non		BBCH65		48	3
HELIOSOL	7200313	Alcools terpéniques 665 g/l	Adjuvant pour bouillie herbicide	0,5 l/hl	5	5 m	—	SP1 / SPe3	Oui	Non		BBCH61	H319	48	3
HELIOSOL	7200313	Alcools terpéniques 665 g/l	Adjuvant pour bouillie herbicide	1 l/ha	2 5 applications max	5 m	—	SP1 / SPe3	Oui	Non		BBCH65	H319	48	3
LI 700 STAR	2100072	Lecithine de soja 488 g/l	Adjuvant pour bouillie herbicide	0,25 l/hl	3	5 m	—	SP1SPe3	Oui	Non		BBCH65		24	3
CANTOR	2090013	Huile de soja éthoxylée 786 g/l	Adjuvant pour bouillie insecticide	0,15 l/hl	8	5 m	Non fixé	SP1 / SPe3	Oui	Non			H412	48	—
DJEEN	2140227	Huile de soja éthoxylée 801.2 g/l	Adjuvant pour bouillie insecticide	0,15 l/hl	8	5 m	Non fixé	SP1 / SPe3 / SPe8.188	Oui	Non			H412	48	10
HELIOSOL	7200313	Alcools terpéniques 665 g/l	Adjuvant pour bouillie insecticide	0,4 l/ha	1 5 applications max	5 m	7 jours	SP1 / SPe3	Oui	Non	BBCH01	BBCH65	H319	48	10
STICMAN	9900394	Latex synthétique : 460,35 g/L	Adjuvant pour bouillie insecticide	0,14 l/ha	—	5 m	Non fixé		Oui	Non				—	—
STICMAN	9900394	Latex synthétique : 460,35 g/L	Adjuvant pour bouillie fongicide	0,14 l/ha	—	5 m	Non fixé		Oui	Non				—	—

L'utilisateur est responsable des mélanges qu'il réalise. Dans tous les cas, il convient de consulter l'étiquette du produit utilisé et sa notice d'emploi.

➔ NUTRITION FERTILISATION

Afin d'assurer l'accompagnement du démarrage végétatif de la vigne, EVV conseille la nutrition par le sol et/ou par voie foliaire. Solutions qui permettent de compenser les non-épandages de fertilisants au sol et/ou de compléter les apports nutritionnels de façon rapide, efficace et ciblée.

La sortie d'hiver est une étape critique où les ceps de vigne doivent être dans un bon état fonctionnel.

A cette période, les ceps fonctionnant sur leurs réserves doivent permettre une activité racinaire efficiente ;

Le travail du sol, parfois agressif, fragilise aussi le système racinaire.

Au sol, en accompagnement du débourrement, Basfoliar® Rhizo Bio assure un démarrage plus efficace de vos vignes et plantations par un effet booster d'enracinement, par la levée des blocages d'assimilations des éléments du sol (pH > 7) et par l'apport en oligo-éléments pour répondre aux premiers besoins.

Sur vigne installée, fin avril en pulvérisation localisée au sol (minimum de bouillie 150 l/ha avec buses adaptées)

• si < 4500 ceps/ha = 7 l/ha ou si > 4500 ceps/ha = 10 l/ha

Ou à la plantation ou Contre-plantation : 2,5 ml/cep avec 2-3 l d'eau. Possible en trempage à 1 % minimum 6 h



➔ CERTIPHYTOS

Prolongation de certains certiphytos

Certains certiphytos permettent d'acheter et d'utiliser des produits phytopharmaceutiques d'1 à 3 ans après leur date d'échéance sans aucune action à effectuer. Les détenteurs de ces certiphytos n'ont pas besoin d'effectuer de démarche de renouvellement pour bénéficier de cette prolongation.

Les détenteurs d'un certiphyto de la catégorie « décideur en entreprise non soumise à agrément » (DENSEA) expirant :

- Entre le 10 avril 2024 et le 30 avril 2024 voient leur certificat prolongé de 3 fois un an. Cela s'applique également aux certiphytos « décideur en exploitation agricole » (DEA).

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, EQPVC EVG\ #QVTG#VGEJPEKGP #

EVV – 230 avenue d'Uchamp 33450 IZON – France – contact@evv.fr

SAS au capital de 25.884.120€- RCS Bordeaux 848 290 169– TVA FR 53 848 290 169 – APE 4621Z

Flash Info Produits Vigne n°1 : 19/03/2026 EVV - Agrément 6400023 distribution produits phyto à des utilisateurs Pro et Non Pro

FLASH INFO PRODUITS VIGNE

- Entre le 1er mai 2024 et le 1er mai 2025 voient leur certificat prolongé de 2 fois un an. Cela s'applique également aux certiphytos « décideur en exploitation agricole » (DEA).
- Entre le 2 mai 2025 et le 1er mai 2026 voient leur certificat prolongé d'un an. Cela s'applique également aux certiphytos « décideur en exploitation agricole » (DEA).

Les professionnels dont les certificats DENSA et DEA a expiré avant le 9 avril 2024 sont invités à consulter le service régional de formation et de développement de la DRAAF.

Exemple : Un certiphyto DENSA ou DEA expirant le 11 octobre 2024 est valide jusqu'au 10 octobre 2026. Un certiphyto DENSA ou DEA expirant le 11 mai 2025 est valide jusqu'au 10 mai 2026.

Suppression de l'obligation de conseil stratégique

Depuis le 13 août 2025, la réalisation d'un conseil stratégique n'est plus exigée lors du renouvellement des certiphytos « décideur en entreprise non soumise à agrément (DENSA) ».

La possession d'un certificat individuel pour les produits phytopharmaceutiques (Certiphyto) est obligatoire pour utiliser, conseiller, vendre ou acheter des produits phytosanitaires, dans le cadre de son activité professionnelle. Il s'obtient soit en suivant une formation, soit en passant un diplôme ou un test.

→ LISTE ACTUALISEE DES PRODUITS DE BIOCONTROLE

Note de service DGAL/SDSPV/2026-72 publiée le 9 février 2026 <https://ecophytopic.fr/reglementation/proteger/liste-des-produits-de-biocontrôle>

Cette note établit la liste des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle, au titre des articles L.253-5 et L.253-7 du code rural et de la pêche maritime. Elle contient 822 produits phytopharmaceutiques et définit également la méthodologie d'élaboration de la liste, et notamment les critères généraux de définition des produits concernés., sur :

→ CONTROLE PULVERISATEUR

Depuis le 1er janvier 2021, la réglementation des contrôles pulvérisateurs a changé. Les contrôles doivent désormais avoir lieu tous les 3 ans. En cas de non-conformité, deux niveaux de sanction sont prévus. Décryptage.

Autrefois valable pour une durée de 5 ans, le législateur raccourcit la durée de validité du contrôle pulvérisateur. A l'exception du premier contrôle suite à l'achat d'un pulvérisateur neuf (qui doit avoir lieu dans les cinq premières années d'utilisation de l'appareil), la périodicité des contrôles est passée à 3 ans.


Ces contrôles doivent permettre de certifier que le matériel est en bon état ou bien pointer les réparations nécessaires, le cas échéant. Ils doivent avoir lieu auprès d'organismes agréés en charge de valider la conformité des appareils. Cette augmentation de la fréquence des contrôles poursuit l'objectif d'assurer la sécurité et la précision dans l'administration des traitements.

→ DSR – DSPPR <https://agriculture.gouv.fr/distances-de-securite-pour-les-traitements-phytopharmaceutiques-proximite-des-habitations>

L'enjeu est de protéger les riverains, les personnes vulnérables et travaillant à proximité de champs traités en définissant des mesures de sécurité pour limiter leur exposition. Prendre en compte les attentes sociétales et locales grâce à la publication de chartes départementales en favorisant le dialogue entre la profession agricole et la population.

L'arrêté du 27/12/2019 modifié par l'arrêté du 25 janvier 2022 et le décret n°2019-1500 modifié par le décret n°2022-62 du 25 janvier 2022 encadrent les mesures à mettre en œuvre lors de l'utilisation de produits phytosanitaires pour protéger les personnes à proximité des zones traitées en absence d'indication sur l'Autorisation de Mise sur le marché (AMM). L'arrêté fixe les distances de sécurité pour l'épandage de produits phytosanitaires au voisinage de zones d'habitation ou d'activité ou accueillant des groupes de personnes vulnérables (hôpitaux, crèches, écoles...).

Le décret, concerne les "chartes" publiées après approbation et consultation publique par le préfet au niveau départemental ou interdépartemental.



POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, EQPVC EVG\ #QVTG#VGEJPEKGP #

EVV – 230 avenue d'Uchamp 33450 IZON – France – contact@evv.fr

SAS au capital de 25.884.120€- RCS Bordeaux 848 290 169 – TVA FR 53 848 290 169 – APE 4621Z

Flash Info Produits Vigne n°1 : 19/03/2026 EVV – Agrément 6400023 distribution produits phyto à des utilisateurs Pro et Non Pro

FLASH INFO PRODUITS VIGNE

QUELLES SONT LES RÈGLES ET COMMENT LES APPLIQUER ? En premier lieu, il faut consulter l'AMM du produit. La distance inscrite pour une culture donnée s'impose sur les distances fixées par l'arrêté. En absence de distance précisée par l'AMM, les distances varient de 0 à 20 m suivant le classement toxicologique, le type de produit et la culture. Certaines sont réductibles sous conditions.

(CULTURES HAUTES = l'arboriculture, la viticulture, les arbres et arbustes, la forêt, les petits fruits, les cultures ornementales de plus de 50 cm, le houblon....).

→ EPI (ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELS)

Le port des équipements de protection individuelle (EPI) est nécessaire lorsque l'exposition ne peut être évitée (remplissage de pulvérisateur, préparation de la bouillie) ou que les mesures de protection « collective » s'avèrent insuffisante (tracteur non équipé de filtre à charbon, date de validité des filtres à charbon du tracteur dépassées).

Le code du travail (Art. L.4121-2) oblige les employeurs à mettre à disposition gratuitement les EPI à tous leurs salariés manipulant des produits phytopharmaceutiques ainsi qu'à veiller à leur port effectif et à leur renouvellement.

Le port des EPI est recommandé par la réglementation pour les agriculteurs.

Les autorisations de mise sur le marché (AMM) prévoient, dans les conditions d'utilisation et donc sur les étiquettes des produits, les différents EPI à porter pour la manipulation des produits.

Au fil des mises à jour des étiquettes produits, les recommandations EPI suivront des préconisations présentées sous forme de tableau EPI.

Une gamme complète est disponible dans les points de ventes EVV

Source	Lien
BSV Vigne – Nouvelle-Aquitaine	https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/agro-environnement/ecophyto/bsv-bulletin-de-sante-du-vegetal/bsv-vigne/
Note technique 2026 – résistances maladies de la vigne	https://ecophytopic.fr/pic/prevenir/note-technique-2026-sur-les-resistances-aux-maladies-de-la-vigne
E-phy / ANSES	https://ephy.anses.fr/
Liste des produits de biocontrôle	https://ecophytopic.fr/reglementation/protger/liste-des-produits-de-biocontrrole
Matériels limitant la dérive	https://agriculture.gouv.fr/materiels-permettant-la-limitation-de-la-derive-de-pulverisation-des-produits-phytopharmaceutiques

Avant toute utilisation de produits de protection des plantes, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit et/ou

<https://phytostimdata.com/module/interface/accueil.php>.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, EQPVC EVG\ #XQVTG#VGEJPEKGP #

EVV – 230 avenue d'Uchamp 33450 IZON – France - contact@evv.fr

SAS au capital de 25.884.120€- RCS Bordeaux 848 290 169– TVA FR 53 848 290 169 - APE 4621Z

Flash Info Produits Vigne n°1 : 19/03/2026 EVV - Agrément 6400023 distribution produits phyto à des utilisateurs Pro et Non Pro